Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

№ 34. 1899.

AB4

КАТАЛОГЪ

ПОМОЛОГИЧЕСКАГО САДА И ПИТОМНИКА

для акклиматизаціи плодовыхъ и декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ и лѣтнихъ растеній

Д-РА Э. Л. РЕГЕЛЯ и Я. К. КЕССЕЛЬРИНГА

въ С.-Петербургѣ, на Выборгской сторонѣ, по Лабораторному шоссе, не доѣзжая до Новой Лабораторіи.

Der Pomologische Garten von Dr. E. Regel & J. Kesselring befindet sich in St. Petersburg auf der Wiborger Seite an der Laboratorium-Chaussee, unweit des Neuen Laboratorium's.



Указаніе дорогъ въ Помологическій садъ.

По выходѣ этого каталога цѣны прежнихъ каталоговъ уничтожаются.

Mit Erscheinen dieses Cataloges sind die in früheren Catalogen publicirten Preise aufgehoben.

Адресъ для писемъ: Помологическій Садъ Д-ра Э. Л. Регеля и Я. К. Кессельринга. Выборгская сторона, С.-Петербургъ.

Адресъ для телеграммъ: Петербургъ Выборгская Садъ Регеля.

Завѣдывающій Садомъ Яковъ Кондратьевичъ КЕССЕЛЬРИНГЪ живетъ въ самомъ заведеніи.

При письменныхъ заказахъ достаточно привести названія или соотвѣтствующіе нумера съ указаніемъ года каталога и его отдѣла. Корреспонденція можетъ быть на русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ.

Мы просимъ почтеннѣйшихъ гг. покупателей съ точностью обозначать способъ, какимъ посылка должна быть отправлена: по почтѣ или по какой желѣзной дорогѣ,— или черезъ транспортное общество, и какое именно. Посылки длиннѣе $1^1/_2$ арш. не могутъ быть отправляемы по почтѣ.

По означеннымъ въ каталогѣ цѣнамъ отпускаются предметы на наличныя деньги или наложеніемъ платежа. За укладку, доставку и посадку производится особая плата. При письменномъ заказѣ покупатели благоволятъ вносить причитающуюся по заказу сумму наличными деньгами или переводами, принимая, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ соображеніе издержки за укладку и за доставку, соотвѣтственно вѣсу (см. слѣд. стр. обертки) посылки и разстоянію.

Желѣзныя дороги и транспортныя общества неоплаченныхъ посылокъ съ живыми растеніями не принимаютъ.

Посылки будутъ отправляемы въ надлежащее время года—весною или осенью и по очереди поступленія заказовъ. Укладка будетъ производиться со всевозможною тщательностью, безъ отвѣтственности, однако, за поврежденіе въ дорогѣ. Заявленія о неправильной высылкѣ растеній принимаются только немедленно по доставкѣ ихъ.

Въ нашемъ сѣверномъ климатѣ лучшимъ временемъ для посадки признается весна или ранняя осень, а въ болѣе южныхъ мѣстностяхъ—осень. Для соблюденія пользы тѣхъ господъ покупателей, которые живутъ на большомъ разстояніи отъ С.-Петербурга, мы распорядились такъ, что яблони съ кроною, означенныя * или †, вишни, сливы, груши и всѣ горшечныя деревья, а также малина, крыжовникъ, смородина, горшечныя розы и центифоліи могутъ быть высылаемы уже съ половины марта. Землянику, кустарники, многолѣтнія растенія и проч. мы можемъ отпускать только послѣ оттаянія почвы (съ половины или конца апрѣля).

Такъ какъ пересылка деревьевъ осенью тоже совершается успѣшно, то мы совѣтуемъ тѣмъ покупателямъ, которые выпишутъ свои деревья къ осени, прикопать ихъ на зиму въ погребъ, въ подвалъ или на открытомъ воздухѣ (въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прикрыть землею цѣлое растеніе) и сажать на мѣсто только весною. Посылки, полученныя во время морозовъ, слѣдуетъ, не распакованными, поставить въ защищенное мѣсто, гдѣ онѣ могли бы оттаять мало по малу. На дальнее разстояніе къ югу лучше отправлять растенія осенью.

Наши растенія выведены въ суровомъ климатѣ Петербурга на открытомъ воздухѣ и въ песчаной почвѣ, а потому всюду будутъ расти съ успѣхомъ.

Unsere im rauhen Petersburger Klima auf lockerem sandigem Boden erzogenen Pflanzen geben erfahrungsgemäss beim Verpflanzen in südlichere Lagen vorzügliche Resultate für die Cultur.

КЪ СВѢДѢНІЮ Гг. ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Цѣны каталога дѣйствительны лишь тогда, когда выборъ экземпляровъ предоставленъ заведенію; **при выборѣ-же экземпляровъ покупателями лично**, цѣны назначаются по соглашенію.

За упаковку, пересылку и доставку взимается особая плата (приблизительная стоимость указана на обложкѣ).

Такъ какъ упаковка растеній производится нами весьма тщательно, то за поврежденія въ пути мы не отвѣчаемъ.

Вслѣдствіе неоднократной пересадки растеній въ нашихъ питомникахъ, отпускаемые нами экземпляры должны приниматься хорошо при надлежащей посадкѣ и уходѣ.

О случайно произшедшихъ при отпускѣ растеній ошибкахъ покорнѣйше просимъ гг. покупателей увѣдомлять насъ **немедленно** же по полученіи товара.

Имѣются также однолѣтнія красивоцвѣтущія и декоративныя растенія (лѣтники). Садъ принимаетъ на себя посадку клумбъ и узоровъ.

ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ И СОКРАЩЕНІЙ.

щ. — щепотка сѣмянъ.

* **у плодовыхъ деревьевъ** — отпускаются уже съ марта.

* у сортовъ **земляники**—годенъ для выгонки.

* у сортовъ **флокса**—изъ сортовъ „Phlox maculata."

* у родовъ: **Saxifraga, Sedum, Sempervivum**—12 шт. отпускаются за 1 р.

** — требуетъ садовой земли, смѣшанной съ торфяной.

† у древесныхъ растеній—требуетъ зимней покрышки.

† у плодовыхъ деревьевъ — имѣются въ продажѣ болѣе взрослые экземпляры, отпускаемые уже съ марта.

П. с. —сортъ выращенъ нашимъ помологическимъ садомъ.

Кат. —нашъ каталогъ.

У многолѣтнихъ травянистыхъ растеній:

l.—луковичное или клубневое растеніе.
a.—альпійское растеніе.
b.—бордюрное (дернистое и ползучее) раст.
d —декоративное растеніе.
o.—дремликовое растеніе.
F.—цвѣтетъ весною.
S.—цвѣтетъ лѣтомъ.
H.— „ осенью.
n.—низкорослое растеніе.
m.—средняго роста.
h.—высокорослое растеніе.

I. ЯБЛОНИ.

A. Деревца съ штамбою вышиною въ 1—1¼ аршина и съ кроною.
Всѣ сорта этого отдѣла выдерживаютъ петербургскую зиму безъ прикрытія.

ПО ВЫБОРУ ПОКУПАТЕЛЯ ОТПУСКАЕТСЯ:
Одинъ экземп. отъ 60 к. до 70 к. — 25 шт. въ 25 сортахъ отъ 14 р. до 16 р.
100 „ „ 25 „ „ 50 „ „ 65 „

ПО НАШЕМУ ВЫБОРУ:
Одинъ экземп. отъ 50 к. до 60 к. — 25 шт. въ 25 сортахъ отъ 12 р. до 15 р.
100 „ „ 25 „ „ 45 „ „ 50 „

A. Apfelbäume mit Kronen und 1—1¼ Arschin hohem Stamme.
Halten alle im freien Lande aus und werden zu folgenden Preisen abgegeben:
NACH WAHL DES KÄUFERS: 1 Exemplar zu 60—70 K.
25 Stück in 25 Sorten zu 14—16 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 50—65 Rbl.
NACH UNSERER WAHL: 1 Exemplar zu 50—60 K.
25 Stück in 25 Sorten zu 12—15 Rbl. — 100 Stück in 25 Sorten zu 45—50 Rbl.

Сорта, означенные *, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а другіе сорта только осенью. Сорта, означенные „П. с.", разведены помологическимъ садомъ.—Сорта, означенные †, отпускаются также съ высокою штамбою вышиною въ 1½ арш. и съ кроною отъ 1 до 1½ р. за штуку.

Die mit * bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, die nicht bezeichneten Sorten erst im Herbste. Die mit „П. с." bezeichneten Sorten sind von uns aus Samen gezogen.—Die mit † bezeichneten Sorten sind vom März an abgebbar, mit Kronen und mit 1½ Arschin hohem Stamm zu 1—1½ R.

ПРИМѢЧАНІЕ. На международной парижской выставкѣ 1878 г. наша коллекція многолѣтнихъ, красивоцвѣтущихъ и декоративныхъ растеній получила первую премію, т. е. зол. медаль.

Императорское Россійское Общество Садоводства присудило нашему помологическому саду въ 1869 г., за разведеніе въ петербургскомъ климатѣ плодовыхъ деревьевъ въ обширныхъ размѣрахъ, «большую золотую медаль», дарованную ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ въ распоряженіе Общества.

На международной выставкѣ въ С.-Петербургѣ въ 1884 г. садъ получилъ высшую награду, а именно золотую медаль отъ Императорскаго Вольнаго Экономическ. Общества.

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ, кустарниковъ, рододендроновъ и азалій для открытаго воздуха помологическому саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства въ 1890 г. премію города С.-Петербурга.

№
185. *†**Анисовка**. Отличное зимнее яблоко съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.
311. **Анисовка петербургская**. Отличное осеннее столовое яблоко.
236. *†**Антоновка**. Извѣстное превосходное зимнее столовое яблоко.
252. *†**Апортъ**. Превосходное осеннее и зимнее яблоко.
355. *Апортъ осенній. Осеннее столовое ябл. съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.
269. **Апортъ розовый**. Осеннее и зимнее столовое яблоко.
261. *†**Апортъ рѣпчатый**. Превосходное зимнее столовое яблоко; на вкусъ нѣсколько пряное и виннокисловатое.
257. †**Арабское**. Зимнее яблоко для хозяйственнаго употребленія; чрезвычайно прочное.
229. *Арабское полосатое. Зимнее кисловатое яблоко.
203. *Аркадъ. Отличное лѣтнее яблоко съ пріятнымъ сладкимъ вкусомъ.
270. *Березенское. Столовое осенн. яблоко.
212. *Борковское. Сладкое лѣтнее яблоко.
245. *†**Боровинка**. Превосходное, осеннее и зимнее яблоко виннокислаго и хорошаго прянаго вкуса.
278. *Боровинка красная. Столовое осеннее яблоко, сохраняющееся до декабря, съ кисловатымъ прянымъ вкусомъ.
313. **Борсдорфъ лѣтній**. Лѣтнее и осеннее яблоко съ отличнымъ вкусомъ.
122. *Борсдорфъ ревельскій. (Revaler Borsdorfer). Столовое осеннее яблоко.
329. *Бурловка. Хорошее яблоко, на вкусъ пріятное, виннокисловатое, съ слабымъ пріятнымъ прянымъ вкусомъ.
1421. **Бѣлая лебедка**. П. с. Лѣтнее яблоко пріятно-кисловатаго вкуса.
248. *Бѣль. Осеннее, пріятное пряное виннокисловатое яблоко.
267. **Бѣль грушевка**. Столовое лѣтнее ябл. винносладковатаго пріятн. вкуса.
157. **Бѣлый наливъ**. (Nalivia). Хорошее столовое лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное, кисловатое и пряное.
1370. **Винное**. Хорошее осеннее яблоко.
343. **Винное красное осеннее**. (Rother Weinapfel). Осеннее яблоко, съ пріятнымъ кисловатымъ вкусомъ.
408. *Генералъ Грейгъ. Столовое осенн. ябл. пріятнаго сладковатаго вкуса, сохраняющееся до декабря.
105. *Графенштейнское русское. Отличное столовое яблоко, для употребленія осенью и зимою.
15. **Грушевка наливная**. Осеннее сладкое столовое яблоко.
379. **Грушевка ревельская**. (Revaler Birnapfel). Превосходное осенн. ябл. виннокислаго вкуса.
1120. **Длинное желтое**. П. с. Прочное виннокислое осеннее столовое яблоко.
334. †**Желтая сквознина**. (Gelber Klarapfel). Столовое осеннее яблоко.

№
167. **Желтое сладкое**. Осеннее сладк. ябл., сохраняющееся до декабря.
202. **Заячья пипка**. Осеннее яблоко пріятн. виннаго вкуса.
335. *†**Зеленая сквознина**. (Grüner Klarapfel). Изъ прибалтійскихъ губерній.
239. **Зеленка**. Прочное зимнее яблоко, годное для хозяйственнаго употребл.
1298. *Зеленка кислая. Красивое плоск. кислое зимнее яблоко.
169. *Зеленка сладкая. Большое сладкое осеннее яблоко.
275. **Золотаревка**. Зимнее яблоко, пріятн. виннокисловатаго вкуса.
231. *Золотой аркадъ. Осеннее столов. ябл. сладко-виннокислаго вкуса.
182. *Кальвиль красный лѣтній. (Rother Sommer-Calvill). Превосходное лѣтн. стол. ябл., на вкусъ пріятно-пряное, виннокисловатое.
205. †**Карабовка**. Лѣтнее яблоко, на вкусъ пріятное и сладкое.
1323. *Кислое петербургское. П. с. Прочное зимнее яблоко средней величины, кислаго вкуса; для употребленія въ хозяйствѣ.
460. **Китайское**. (Pyrus prunifolia cerasiformis). Мелкое яблоко; для варенья (Kirschapfel).
254. **Княжеское**. Хорошее столовое яблоко.
322. *†**Коричневое**. (Zimmetapfel). Превосходн. осеннее кисловатое яблоко съ пріятнымъ коричнымъ вкусомъ.
375. *Коричневое ананасное. Осеннее яблоко, сладкаго виннаго прянаго вкуса.
208. †**Королевское**. Кисловатое осенн. ябл.
1400. **Королевское крупное**. П. с. Хорошее осеннее столовое яблоко.
333. †**Красная сквознина**. (Rother Klarapfel). Осеннее столовое яблоко.
176. *Краснобокое. Хорошее осенн. яблоко кисловатаго вкуса.
1335. *Краснобокое высокое. Высок., съ солнечной стороны красное, зимн. ябл. виннокислаго вкуса.
286. **Кремерское**. Осеннее и зимнее яблоко, пріятнаго кисловатаго вкуса.
197. *Кривоспицое. Столовое ябл. годное для употребленія въ хозяйствѣ, пріятнаго виннокисловатаго вкуса.
228. **Крымское Вохина**. Превосходное зимнее яблоко, виннокисловатаго, пріятнаго вкуса.
161. *Лангерфельдское. Столовое зим. ябл., виннокисловатаго ароматн. вкуса.
240. **Лежанка**. Прочное зимнее яблоко, для употребленія въ кухнѣ.
159. **Лимонное**. Раннее лѣтнее яблоко, особаго освѣжающаго прянаго и виннокисловатаго вкуса.
340. **Малиновка**. Осеннее яблоко; мякоть кисловатая и ароматная.
368. *Миронъ сахарный. Пріятное сладкое осенн. ябл.; выносливый сортъ.

№
363. **Московскій царскій шипъ**. Осенн. стол. яблоко, пріятн. виннокислаго вкуса.
234. *__Мускательное__. Хорошее осеннее ябл. для стола и кухни, на вкусъ виннокисловатое и ароматное.
1465. *__Мускательное ароматное__. П. с. Отличное осеннее столовое яблоко кисло-прянаго вкуса.
180. *__Нееловское__. Осеннее яблоко, пріятнаго виннокислаго вкуса.
128. *__Овечій носъ__. (Schafsnase). Отличное столовое осеннее яблоко.
191. *__Петербургское красное__. Зимн. кисл. ябл.
1024. *__Петербургское кровавое__. П. с. Красное красивое осеннее столовое яблоко кисловатаго вкуса.
321. *__Пипка__. Сладкое осеннее яблоко.
459. **Пипка шампанская** (Champagnerapfel). Прочное осеннее столовое яблоко.
246. †__Плодовитка__. Зимнее яблоко виннокислаго вкуса.
332. *__Плодовитка ранняя__. Осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ, кисловатаго вкуса.
367. **Полосатое**. Большое осеннее виннокисловатое яблоко.
164. **Полосатое Гейдорна**. Сладкое красное осеннее яблоко.
266. **Полосатое новгородское**. Сладковатое осеннее яблоко.
557. *__Полосатое ревельское__. (Revaler Streifling).
992. **Полосатое сахарное**. Сладкое осеннее яблоко.
196. *__Полосатое сладкое__. Сладк. осеннее ябл.
198. *__Полумиронъ__. Сладкое осеннее яблоко, годное для употребленія въ хозяйствѣ. Сортъ плодородный.
285. *__Ребристое наливное__. Крупное кислое наливное осеннее яблоко.
123. **Ревельское голубиное**. (Revaler Taubenapfel). Столовое осеннее яблоко кисловатаго вкуса.
282. *__Ренетъ воронежскій__. Превосходное столовое зимнее яблоко, винносладкаго прянаго вкуса.
287. **Рижская сквознина**. (Rigaer Klarapfel). Превосходное лѣтнее столовое наливное яблоко, сладкаго виннокисловатаго вкуса.
274. *__Розовое__. Отличное стол. осеннее ябл.
226. **Рубецъ бѣлый**. Осеннее кисловатое яблоко, для стола и для хозяйства.
210. **Рубецъ виноградный**. Хорошее осеннее столовое яблоко съ немного кисловатымъ вкусомъ.

№
502. **Русскій рамбуровый ренетъ**. (Russische Rambour-Reinette). Отличное зимнее столовое крупное яблоко, съ прянымъ виннокислымъ вкусомъ.
200. *__Рѣпка розовая__. Зимнее столовое ябл.
323. **Рѣповка**. Зимнее столовое яблоко, съ винносладкимъ вкусомъ.
220. **Саблуки**. Хорошее осеннее кисл. прочное яблоко для хозяйства.
366. **Сквозной наливъ**. Самый распространенный изъ здѣшнихъ наливовъ.
1210. *†__Скороспѣлка сладкая__. Столовое осеннее и зимнее яблоко съ сладкимъ прянымъ вкусомъ.
1360. *__Скрутъ петербургскій__. П. с. Красивое осеннее яблоко слабо-кисловатаго вкуса, средней величины.
1332. *__Слава Петербурга__. П. с. Крупное ребристое столовое осеннее яблоко хорошаго кисловатаго прянаго вкуса.
158. **Сладкое юрьевское**. Сладкое осеннее яблоко.
187. *__Стклянка зеленая__. Осеннее и зимнее кислое яблоко.
284. *__Стклянка Кремера__. Осеннее, слабо-кисловатое яблоко.
186. **Стклянка ревельская**. Хорошее осеннее столовое яблоко.
207. *__Ступка__. Сладковатое осеннее яблоко.
337. *†__Сърянка__. (Lehmapfel). Хорошее осеннее яблоко изъ прибалтійскаго края.
190. **Тизенгаузенское**. Крупное осенн. кисловатое яблоко.
230. *†__Титовка__. Осеннее и зимнее яблоко. Сортъ распространенный и любимый.
1334. *__Титовка зимняя__. П. с. Крупное круглоконусообразное столовое осеннее и зимнее сочное яблоко кисловатаго вкуса.
290. *__Украйнское__. Зимнее столовое яблоко съ кисловатымъ вкусомъ.
206. **Царскій шипъ**. Осеннее яблоко, сладковатаго вкуса; хорошо для варенья.
1395. *__Царское__. Прочное зимнее зеленое крупное почти шаровидное ябл. пріятнаго сочнаго виннокислаго вкуса.
1227. *__Цыганка__. Прекрасное зимнее столовое яблоко кисловатаго вкуса.
438. *__Частое__. Сладкое осеннее яблоко.
1303. **Шампанское сладкое**. Красивое отличное крупное осеннее яблоко прянаго сладковатаго вкуса.
342. **Шарлоттентальское желтое**. Превосходн. столовое осеннее ябл., кисловатаго прянаго вкуса.

Б. Шпалерныя яблони для открытаго воздуха (Spaliere für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ;—12 шт. въ 12 сортахъ 5 руб.

В. Низко развѣтвленныя яблони для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухѣ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору по 50 к. за экземпляръ;—12 шт. въ 12 сортахъ 5 руб.

Г. Яблони съ одногодовалыми привитыми штамбами, годныя къ пересылкѣ по почтѣ. (Einjährige Veredlungen zu Postsendungen).

Сорта, означенные*, могутъ быть отпускаемы уже съ марта, а остальные только послѣ оттаянія почвы. (Die mit* bezeichnefen Sorten können schon im März, die nicht bezeichneten Sorten erst nach Aufthauen des Bodens versandt werden).

а) по выбору покупателя (Nach Wahl des Käufers):

По 35 к. за экз.—За 25 экз. въ 25 сорт. 8 р.—100 экз. въ 100 сорт. 30 р.

б) по нашему выбору (Nach unserer Wahl):

По 30 к. за экз.—За 25 экз. въ 25 сорт. 7 р.—100 экз. въ 100 сорт. 28 р.

№
1045. Ананасное бѣлое.
60. — красное.
185. *Анисовка.
311. — петербургская.
236. *Антоновка.
252. *Апортъ.
166. *— лѣтній.
355. — осенній.
269. — розовый.
261. *— рѣпчатый.
257. Арабское.
647. — петербургское.
229. — полосатое.
203. *Аркадъ.
188. — желтый.
231. — золотой.
1. Астраханское красн.
270. Березенское.
212. Борковское.
245. *Боровинка.
873. *— длинная.
278. *— красная.
874. — сладкая.
313. Борсдорфъ лѣтній.
122. *— ревельскій.
329. Бурловка.
157. *Бѣлый наливъ.
248. Бѣль.
267. — грушевка.
1370. Винное.
343. * - красное осеннее.
1230. *Воронежское наливное.
408. *Генералъ Грейгъ.
1419. Голубиное восковое.
123. *— ревельское.
105. *Графенштейнское русское.
380. Грушевка московская.
15. *— наливная.
379. *— ревельская
334. Желтая сквознина. (Gelber Klarapfel).
167. Желтое сладкое.
458. Желтый наливъ.
202. Заячья пипка.

№
626. Званское.
335. *Зеленая сквознина.
239. *Зеленка.
169. *— сладкая.
275. Золотаревка.
182. *Кальвиль красный лѣтній.
205. *Карабовка.
457. *Клюевское.
254. Княжеское.
322. *Коричневое.
375. *—ананасное.
208. Королевское.
1400. *— крупное.
333. *Красная сквознина.
176. *Краснобокое.
197. Кривоспицое.
228. Крымское Вохина.
161. *Лангерфельдское.
240. Лежанка.
159. *Лимонное.
1044. *Лѣтній рамбуръ.
259. Малиновка красная.
340. *— лифляндская.
1043. Метла.
368. *Миронъ сахарный.
363. Московск. царск. шипъ.
234. Мускательное.
1465. — ароматное.
180. Нееловское.
128. Овечій носъ (Schafsnase).
1005. Петербургск. восковое.
191. — красное.
1295. *— овальное.
1221. *— сладкое.
321. Пипка.
459. — шампанская.
246. Плодовитка.
332. *— ранняя.
367. Полосатое.
164. — Гейдорна.
127. *— лифляндское.
330. — наливное.
266. — новгородское.
557. *— ревельское.

№
61. *Полосатое розовое.
992. *— сахарное.
196. *— сладкое.
661. Полуапортъ.
198. *Полумиронъ.
247. Поповка полосатая.
601. Путивка.
282. Ренетъ воронежскій.
287. Рижская сквознина.
274. Розовое.
223. Романовка.
226. Рубецъ бѣлый.
210. — виноградный.
502. *Русск. рамбур. ренетъ.
200. *Рѣпка розовая.
323. Рѣповка.
220. Саблуки.
277. *Свинецъ.
366. *Сквозной наливъ.
173. *Скороспѣлка.
1210. *— сладкая.
805. Скрутъ зеленый.
371. — нѣмецкій.
413. Скрыжапель.
1332. *Слава Петербурга.
158. Сладкое юрьевское.
213. Степановка.
187. Стклянка зеленая.
284. — Кремера.
170. — ревельская.
207. Ступка.
337. *Сѣрянка или сѣрое.
190. Тизенгаузенское.
230. *Титовка.
1334. *— зимняя.
290. Украйнское.
206. Царскій шипъ.
1395. *Царское.
393. *Цитронное царское.
1227. *Цыганка.
438. Частое.
1303. *Шампанское сладкое.
342. *Шарлоттентальское желтое.
1396. *Шелковка.
242. Широколичико.

Д. Яблони самыхъ лучшихъ и нѣжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній. (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 к. за экземпляръ; за 12 экз. въ 12 сортахъ 3 руб. 50 коп.

№		№		№	
960.	Akerö-Apple.	3.	Grafensteiner.	553.	Reinette, Carmeliter-
85.	Alantapfel.	1036.	Josephine Kreuter.	835.	Reinette, Coulon-
507.	Apfel aus Halder.	26.	Kaiser Wilhelm.	511.	— Dietzer-Gold-
1051.	Beauty of Bath.	113.	Kantapf., Danziger.	1236.	— Edel-
651.	Bismarkapfel.	32.	— Mecklenburger.	947.	— Gaesdonker.
734.	Blutapfel.	1134.	Kurzstiel, grüner.	114.	— grosse Casseler.
116.	Bohnapfel, grosser rheinischer.	120.	— königlicher.	663.	— englische Spital-
		510.	Küchenapf., kentischer.	146.	— graue.
36.	Calvill, rother Herbst-	65.	Langton's non such.	118.	— Muscat-
86.	— rother Winter-	737.	Lord Suffield.	1267.	— Oherdiecks.
11.	Cardinal rother.	59.	Parmaine, scharlachrothe.	117.	— von Orleans.
1515.	Cellini.			559.	Schlotterapfel, rothgestreifter.
28.	Cousinot, purpurrother.	623.	Pepping, deutscher Gold.		
1154.	Cox Pomona.	727.	— London-	43.	Semper apple.
837.	Dean's Codlin.	50.	— Ribston-	667.	Stirling castle.
845.	Gelber Richard.	19.	Pojnikapfel.	82.	Virginischer Rosenapfel.
111.	Goldparmaine, englische Winter.	789.	Postophe d'hiver.		
		53.	Prinzenapfel.		

2) Яблони карликовыя, въ горшкахъ и кадкахъ, самыхъ лучшихъ заграничныхъ сортовъ. (In Töpfen und Kübeln cultivirte Zwergapfelbäume, in den besten ausländischen Sorten).

а) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ горшкахъ, отъ 1 до 2 р.; за 25 экз. въ 25 сортахъ отъ 20 до 40 руб. (Einige Jahre in Töpfen cultivirte Exemplare, á Stück 1—2 Rbl.; 25 Stück 20—40 Rbl).

б) Экземпляры съ плодовыми почками, выдержанные въ кадкахъ, по 4 р. за экземпляръ. (In Kübeln cultivirte Exemplare, das Exemplar mit Fruchtansatz 4 Rbl).

II. ГРУШИ. (Birnen).

А. Груши, одногодовалыя привитыя, для открытаго воздуха. (Einjährige Veredlungen für's freie Land) по 35 к. за экз.;—12 шт. въ 6 сортахъ 3 р. 50 к.

Могутъ быть отпускаемы уже съ марта. (Dieselben können schon im März versandt werden).

№		№		№	
508.	Безсѣмянка.	418.	Бергамотъ ранній.	514.	Груша швейцарская.
520.	Бергамотъ запѣганка.	534.	Винная зеленая.	125.	Дуля медвѣдовка.
479.	— лаковка.	392.	Глива курская.	516.	Лимонная.
122.	— осенній.	121.	— медовая.	454.	Масличная королевская.
593.	— петербургскій.	345.	Груша долгохвостка морозовская.	513.	Тонковѣтка.
396.	— плоскій.				

Б. Груши, деревья съ кроною и низкою штамбою для открытаго воздуха. (Kronenexemplare mit niedrigem Stamme für's freie Land) отъ 60 до 80 к. за экземпляръ; 6 шт. въ 6 сортахъ $3^1/_2$—$4^1/_2$ р.

Могутъ быть отпускаемы уже съ марта.

№		№		№	
508.	Безсѣмянка.	418.	Бергамотъ ранній.	514.	Груша швейцарская.
520.	Бергамотъ запѣганка.	534.	Винная зеленая.	516.	Лимонная.
479.	— лаковка.	392.	Глива курская.	419.	Масличная воронежская.
122.	— осенній.	345.	Груша долгохвостка морозовская.	513.	Тонковѣтка.
396.	— плоскій.				

В. Шпалерныя груши для открытаго воздуха. (Spaliere für das freie Land). По нашему выбору 60 к. за экземпляръ;—12 шт. въ 6 сортахъ 5 руб.

Г. Низко развѣтвленныя груши для пирамидъ, выведенныя на открытомъ воздухѣ. (Pyramiden für das freie Land).

По нашему выбору 60 к. за экземпляръ;—12 шт. въ 6 сортахъ 5 руб. Болѣе крупные экземпляры по 1 руб.

Д. Груши самыхъ лучшихъ и нѣжныхъ заграничныхъ сортовъ, годныхъ для грунтовыхъ сараевъ и для южныхъ и западныхъ губерній (Sorten für Sarai's oder für das südliche und westliche Russland).

1) Одногодовалыя привитыя (einjährige Veredlungen) по 35 коп. за экземпл.—За 12 экземпляровъ въ 12 сортахъ 3 руб. 50 коп.

№		№		№	
52.	AlexandrineDrouillard.	447.	Clapp's favorite.	38.	Louise bonne d'Avranches.
279.	Bergamotte, deutsche National-	109.	Colmar de Mars.	625.	Nec plus Meuris.
28.	Beurré d'Amanlis.	217.	Coloma's Herbstbutterb.	167.	Nina.
188.	— gris d'été.	99.	Conseiller de la cour.	91.	Nouveau Poiteau.
118.	— Hardy.	620.	Double Philippe.	158.	Runde Mundnetzbirne.
490.	Butterbirne, Blumbach's.	112.	Duchesse d'Angoulême.	464.	Saint-Germain d'hiver.
431.	Calebasse Bosc.	1.	Epine d'été pointée.	471.	Schmalzbirne, Römische.
411.	Christbirne, William's.	338.	Esperens Herrenbirne.	410.	Souvenir du congrès.
		523.	Idaho.	457.	Stuttgardter Gaishirte.
		493.	Lenzener Burgbirne.		

2) Трехгодовалые привитые экземпляры, выдержанные въ горшкахъ, по 1—2 руб. (Dreijährige im Topf erzogene Exemplare, á Stück 1—2 Rbl).

3) Экземпляры, нѣсколько лѣтъ выдержанные въ кадкахъ, по 4 руб за шт. (Einige Jahre in Kübeln cultivirte Exemplare, á Stück 4 Rbl).

III. ВИШНИ. (Kirschen).

А. Превосходные сорта вишни (Prunus Cerasus), **переносящіе зиму на воздухѣ.** (Kirschen für's freie Land).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтѣ, за экземпляръ отъ 50 до 70 коп.

2) Болѣе взрослые экземпляры, развѣтвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до $1^1/_2$ руб. за штуку. За 6 штукъ въ 6 сортахъ $5^1/_2$—8 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^1/_2$ арш. вышины, за экземпляръ отъ $1^1/_2$ до 2 руб.—За 6 экземпл. въ 6 сортахъ отъ 8 до 11 руб.

4) **Владимірская вишня**, непривитая (Wladimir-Kirsche in wurzelächten Exemplaren), отъ 30 до 75 коп. за штуку.

Б. Черешни или испанскія вишни (Prunus Avium) **лучшихъ сортовъ для сараевъ.** (Süsskirschen für Sarai's).

1) Низкіе привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтѣ, за экземпляръ отъ 50 до 75 коп.

2) Болѣе взрослые экземпляры, развѣтвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до $1^1/_2$ руб. за штуку, смотря по величинѣ. За 6 штукъ въ 6 сортахъ отъ $5^1/_2$ до 8 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до $2^1/_2$ арш. вышиною, за экземпл. отъ $1^1/_2$ до 2 руб., смотря по величинѣ. За 12 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 16 до 22 руб.

4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по величинѣ растенія.

IV. СЛИВЫ. (Pflaumen).

1) Низко-привитые экземпляры (niedrige Veredlungen für Postsendungen), годные для пересылки по почтѣ, за экземпляръ отъ 50 до 75 коп.

2) Болѣе взрослые экземпляры, развѣтвленные отъ основанія (von unten an verästelte Exemplare), отъ 1 до 2 руб за штуку, смотря по величинѣ. За 12 штукъ въ 6 сортахъ отъ 11 до 22 руб.

3) Высокоствольные экземпляры (Hochstämme), отъ 2 до 2½ арш. вышиною, за экземпляръ отъ 1 до 1½ руб. За 6 экземпляровъ въ 6 сортахъ отъ 5½ до 8 руб.

4) Экземпляры, выведенные въ кадкахъ (Topfbäume), отъ 3 до 4 руб., смотря по величинѣ растенія.

5) **Русскія сливы для открытаго грунта.** Экземпляры, развѣтвленные отъ основанія, отъ 30 к. до 1 р., за шт. въ слѣдующихъ сортахъ:

№ 116. Бѣлая никольская.
№ 58. — очаковская.
№ 56. Озимая красная.
№ 57. Скороспѣлка красная.
№ 117. Черная венгерская.

V. ПЕРСИКИ и АБРИКОСЫ въ кадкахъ, для шпалеръ.

(Pfirsiche und Aprikosen zu Spalieren, in Kübeln).

Персики за экземпляръ . . . . . отъ 4 до 6
Абрикосы » . . . . . по 4 руб.

VI. СМОРОДИНА. (Johannisbeeren).

По нашему выбору за 12 шт. въ 12 сортахъ отъ 1½ до 2 руб.;—25 шт. въ 25 сорт. отъ 3 до 4 руб.;—100 шт. въ 10 сорт. 10 руб. (12 Johannisbeeren in 12 Sorten nach unserer Wahl 1½—2 Rbl.;—25 Stück dito 3—4 Rbl.;—100 Stück in 10 Sorten 10 Rbl.).

Экземпляры смородины съ штамбою въ 1—1¼ арш. вышины и съ кроною по 1 р.

1) Сорта съ красными ягодами. (Rothfrüchtige).

№		За шт. к.
699.	**Admirable rouge.** (Прекрасная красная)	20
691.	**Ahornblättrige.** (Кленолистная)	20
705.	**Belle de Fontenay.** (Фонтенейская красавица)	20
653.	**Belle de St. Gilles.** (Красивая С. Жиля)	20
642.	**Buddin's hellrothe.** (Свѣтлокрасная Буддина)	20
698.	**Chenonceau.** (Шенонсо)	20
624.	**Dunkelrothe Kirsch.** (Темнокрасная вишневая)	20
697.	**Eyatts nova.** (Эйата новая)	20
693.	**Fay's new prolific**	25
601.	**Fertile.** (Плодородная)	20
674.	**Fleischfarbige Champagner.** (Тѣлесная шампанская)	20
675.	**Fleischfarbige veränderliche.** (Тѣлесная перемѣнная)	20
617.	**Gonduins rothe.** (Красная Гондуэна)	20
669.	**Grosse rothe frühe.** (Большая красная ранняя)	20
656.	**Grosse rothe vom Caucasus** (Большая красная кавказская)	20
650.	**Hochrothe frühe.** (Свѣтлокрасная ранняя)	20
614.	**Holländische blassrothe.** (Голландская свѣтло-красная)	20
625.	**Holländische rothe.** (Красная голландская)	20
620.	**Impérial rouge.** (Императ. красн.)	20
694.	**Knights grosse späte.** (Большая поздняя Найта)	20
701.	**Красная брусковая**	20
690.	**La hâtive.** (Ранняя)	20
623.	**La Versaillaise.** (Версальская)	20
622.	**Merveille.** (Чудо)	20
689.	**Neue grosse Kirsch.** (Новая большая вишневая)	20

Сорта съ красными ягодами (прод.).

№		За шт. к.
626.	**Обыкновенная красная.** (Gewöhnl. rothe)	15
621.	**Palneaus volltragende.** (Плодородн. Пально)	20
604.	**Prince Albert.** (Принцъ Альбертъ)	20
688.	**Roem van Haarlem.** (Слава Гарлема)	20
666.	**Rosenrothe.** (Розовая)	20
603.	**Rothe Kirsch.** (Красн. вишневая)	20
660.	**Rouge d'Angers.** (Красн. анжерск.)	20
609.	**Rubra macrocarpa.** (Красная крупноплодная)	20
680.	**Ruby castle.** (Руби кестль)	20
645.	**Süsse beste.** (Сладкая лучшая)	20
704.	**Verrières rouge.** (Красная Верріера)	20
646.	**Victoria rothe.** (Красная Викторія)	20

2) Сорта съ бѣлыми ягодами. (Weissfrüchtige).

612.	**Attractor.** (Атракторъ)	20
673.	**Blanc d'Esperen.** (Бѣлая Эсперена)	20
695.	**Blanc de crystal.** (Бѣл. хрустальн.)	20
707.	**De Bar.** (де Баръ)	20
639.	**De la Rocheposé.** (Рошпозе)	20
618.	**Gonduin's weisse.** (Бѣлая Гондуэна)	20
611.	**Impérial blanc.** (Императорск. бѣл.)	20
619	**Impérial jaune.** (Императорск. желт.)	20
663.	**Improved large white.** (Крупная бѣл.)	20
631.	**Holländische weisse.** (Бѣл. голландск.)	20
627.	**Обыкновенная бѣлая.** (Gewöhnliche weisse)	20
696.	**Perle blanche.** (Жемчугъ бѣлый)	20
700.	**Sweet white currant** (Англійск. бѣл.)	20
667.	**Transparent white.** (Прозрач. бѣл.)	20
685.	**Weisse Kirsch.** (Бѣлая вишневая)	20
672.	**White Napoléon.** (Бѣл. Наполеонъ)	20
708.	**Verrières blanc.** (Бѣлая Верріера)	20

3) Сорта съ полосатыми ягодами.

№ (Gestreiftfrüchtige). За шт. к.

665. **Gestreifte russische.** (Русская полосатая) за 12 шт. 1 р. 20
616. **Gestreifte von Sablons.** (Полосатая саблонская) за 12 шт. 1 р. . . 20

4) Сорта съ черными ягодами.

(Schwarzfrüchtige).

655. **Bang-up black.** (Новѣйшая) 20
679. **Royal de Naples.** (Королевская неаполитанская). 20

VII. КРЫЖОВНИКЪ. (Stachelbeeren).

Выборъ лучшихъ крупноплодныхъ сортовъ: за 12 шт въ 12 сортахъ 3 руб.; 25 шт. въ 25 сортахъ 6 руб. (Auswahl der besten grossfrüchtigen Sorten, **12 Stück in 12 Sorten 3 Rbl.;—25 Stück in 25 Sorten 6 Rbl.**).

Экземпляры крыжовника съ штамбою въ 1—1¼ арш. вышины и съ кроною.

Отпускаются только по нашему выбору за экземпляръ отъ 1¼ до 2½ р.

Kronenbäumchen von Stachelbeeren mit 1—1¼ Arschin hohem Stamm.

Sorten nur nach unserer Wahl das Exemplar 1¼—2½ Rbl.



Штамбовый крыжовникъ.

Смородина съ черными ягодами (прод.).

№ За шт. к.

678. **Grosse schwarze Kirsch.** (Большая черная вишневая) 20
662. **Merveille de la Gironde.** (Чудо жирондское) 20
706. **Ogdens black.** (Черная Огдена) . .
664. **Queen Victoria.** (Королева Викторія) 20
628. **Schwarze gelbfrüchtige.** (Желтоплодн.) 15
630. **Schwarze grossfrüchtige.** (Черная крупноплодная) за 12 экземп. 1 р. 15
629. **Schwarze grünfrüchtige.** (Зеленоплодная) 20

VIII. МАЛИНА. (Himbeeren).

1) Малина съ красными ягодами.

№ (Rothfrüchtige). За шт. к.

744. **Antwerpener rothe.** (Антверпенск. красная) за 12 шт. 1 р. 50 к. . 15
705. **Belle de Fontenay.** (Фонтенейская красавица) за 12 шт. 1 р. 50 к. . 15
734. **Belle d'Orléans.** (Орлеанская красавица). 15
727. **Carter's prolific.** (Плодородная Картера) 20
745. **Délices de Gagne.** (Вкусн. изъ Ганя) 20
737. **Double bearing.** (Дважды плодущая) 20
736. **Duc de Brabant.** (Герцогъ брабантскій) 20
701. **Fastolfs rothe.** (Красн. Фастольфа) 15
738. **Fill basket.** (Полная корзина) . 25
726. **Französische rothe.** (Франц. красн.) 20
756. **Hâtive de Romainville.** (Ранняя изъ Роменвиля). 25
748. **Holländische lange rothe.** (Голландская длинная красная) 25
733. **Holländische rothe.** (Голланд. красн.) 15
708. **Hornet** (Горнетъ) 25
749. **Lemercier.** (Лемерсье). 20
806. **Marlborough.** (Американская) . 50
781. **Maria Larssen's prolific.** (Марія Ларсенъ). 25
713. **Neue Allen.** (Новая Аллена) . . . 15
714. **Neue magnum bonum** (Нов. большая хорошая.) 20
715. **Neue Massons Trauben.** (Новая кистевидная Массона) 20
716. **Neue Queen Victoria.** (Нов. Виктор.) 15
746. **Non pareil.** (Безподобная). 25
704. **Paragon.** (Парагонъ) 20
789. **Perfection de Fastolf.** (Улучшеніе Фастольфа) 25
731. **Perpétuelle de Billard.** (Ремонтантная Билларда) 20
741. **Pilaty.** (Пилати) 25
742. **Rose française.** (Розовая франц.) . 20
724. **Rothe Riesen.** (Великанск. красн.) 20
760. **Seelig's dunkelrothe.** (Темнокрасн. Зелига) за 12 шт. 1 р. 50 к. . . 20
782. **Seelig's runde Riesen.** (Великанская круглая Зелига) 25
827. **Shaffer's colossal.** (Американская) 50
755. **Summit of perfection.** (Высшее совершенство) за 12 шт. 1 р. 50 к. . 20

Малина съ красными ягодами (прод.).

№		За шт. к.
747.	**Superbe d'Angleterre.** (Превосходн. англійская)	25
725.	**Soucheti.** (Сушети)	20
722.	**Turk's** (Турка)	20
784.	**Vicepräsident.** (Вицепрезидентъ)	25
703.	**Wunder der 4 Jahreszeiten.** (Чудо четырехъ временъ года)	15

2) Малина съ желтыми ягодами. (Gelbfrüchtige).

709.	**Barnet's weisse.** (Бѣлая Барнета)	25
750.	**Brincle's orange.** (Оранж. Бринкля)	25
805.	**Caroline.** (Американская)	50
729.	**Chili blanche.** (Чилійск. бѣлая)	20
720.	**Couleur de chair.** (Тѣлесная)	20
743.	**Gelbe Riesen.** (Желтая великанск.)	25
702.	**Gelbe von Malta.** (Желтая мальтійск.)	20
718.	**Jaune et blanche.** (Желто-бѣлая)	25
711.	**La fertile.** (Плодородная)	20
730.	**Orange d'automne.** (Оранж. осенн.)	25
776.	**Seelig's weisse.** (Бѣлая Зелига). Отличный сортъ	25
773.	**Sucre de Metz.** (Сахарн. изъ Меца)	25
769.	**Surpasse Merveille.** (Превосходящая чудо четырехъ временъ года)	25
775.	**Surprise d'automne.** (Сюрпр. осени)	25

Кромѣ того, отпускаются по нашему выбору: (Nach unserer eigenen Wahl werden abgegeben):

12 шт. въ 12 сортахъ отъ 1½ до 2 р.
25 „ „ 25 „ „ 3 „ 4 „
100 „ „ 10 „ „ 7½ „ 12 „
100 „ безъ названій въ разныхъ хорошихъ сортахъ 6 р.

3) Ежевика. (Brombeeren).

№№ 794, 779, 803, 792, 791 и 801 американскіе сорта, похожіе на малину.

794.	**Ellisdale** (*Rasper's*). (Съ темно-красными ягодами)	30
779.	**Golden cap.** (Съ золотист. ягодами)	30
793.	**Kirtland.** (Съ красными ягодами)	30

Ежевика (прод.)

№		За шт. к.
803.	**Lum's everbearing.** (Ремонтантная Лума)	30
792.	**Philadelphia.** (Съ фіолетовыми ягодами)	30
791.	**Catawissa.** (Съ фіолетов. ягодами)	30
799.	**Орѣшниколистная.** (R. corylifolius)	30
801.	**Seneca black.** (Черная Сенека)	30
809.	**Черная крупноплодная.** (Rubus fruticosus)	30

Всѣ эти сорта чрезвычайно плодовиты.

4) Мамура. (Rubus arcticus. Nordische Himbeere, Mamura).

Ягоды имѣютъ вкусъ ананаса. (Beeren mit ananasartigem Geschmacke).

Улучшенный, очень плодовитый сортъ, выращенный помологическимъ садомъ изъ сѣмянъ. (Verbesserte sehr volltragende neue Sorte, im Pomologischen Garten aus Samen erzogen). За шт. 25 к., за 12 шт. 1 р. 50 к.

5) Морошка. (Rubus Chamaemorus. Schellbeere).

За штуку 30 к.

(Мамура и морошка требуютъ влажной листовой или торфяной земли, смѣшанной съ глинистою).

6) Желтоплодная китайская ежевика. (Rubus xanthocarpus. Chinesische gelbfrüchtige Brombeere).

Плоды этой **новой** китайской ежевики **пріятнаго** кисловсладкаго вкуса.

за шт. 30 к., 10 шт. 1 р. 50 к.

(**Neu**; Früchte angenehm weinsäuerlich).

7) Черноплодная туркестанская куманика. (Rubus caesius turkestanicus).

Крупноплодная, многоплодная разновидность пріятнаго вкуса. За шт. 50 к.

IX. Разные карликовые плодовые кустарники, требующіе торфяной земли. (Fruchtsträucher für Torfgrund).

№		За шт. к.
	Oxycoccos. Клюква. Moosbeere	
1.	**macrocarpa.** Американская крупноплодная	40
2.	**palustris.** Обыкновенная	30
	Vaccinium. Вакциніумъ.	
3.	**Myrtillus.** Черника. Schwarzbeere	30
4.	**uliginosum.** Голубика. Blaubeere	40
5.	**Vitis idaea.** Брусника. Preisselbeere	30

X. ЗЕМЛЯНИКА. (Erdbeeren).

Мы приводимъ изъ нашего собранія только тѣ сорта, которые испытаны нами, по добротѣ и выносливости; они всѣ безъ исключенія зимовали въ нашемъ помологическомъ саду на открытомъ воздухѣ.

Высылка. Лучшимъ временемъ для высылки земляники признается начало весны, когда оттаяла почва, но не распустились еще молодыя почки,—и ранняя осень, т. е. начало августа; но для отправленія посылокъ *на большія разстоянія* особенно благопріятнымъ является *періодъ времени отъ начала сентября до половины октября*. Если полученныя растенія страдали отъ засухи, то ихъ должно положить на нѣсколько часовъ въ воду и затѣмъ, передъ посадкою, закопать на нѣсколько времени въ тѣнистомъ и прохладномъ мѣстѣ. *На большія разстоянія необходимо пересылать земляникy по почтѣ*, потому что отъ болѣе продолжительной перевозки она легко портится.

Alle hier aufgenommenen Sorten sind von uns erprobt und haben in unserem Pomologischen Garten im Freien überwintert.

Erdbeeren sind gegen weitere Transporte empfindlich und werden daher am geeignetesten per Post versandt. Die beste Zeit zur Versendung ist im Frühjahr, unmittelbar nach Aufthauen des Bodens, ferner im Herbst Anfang August, für weitere Entfernungen September und October.

Въ прежнихъ каталогахъ, которые мы высылаемъ нашимъ заказчикамъ, по желанію, безплатно, находятся описанія всѣхъ, здѣсь не описанныхъ, сортовъ.—In unseren früheren Katalogen, welche wir unseren Abnehmern auf Wunsch unentgeltlich zusenden, finden sich die Beschreibungen der hier nicht beschriebenen Sorten.

А. Лѣсная земляника. (Fragaria vesca. Walderdbeere).

Плоды крупнѣе чѣмъ у простой лѣсной земляники и чрезвычайно вкусны. Плодородность необыкновенная. 830. **Majaufe** или **Bargemon** (помѣсь лѣсн. земл. и полевницы). **12 штукъ 40 к., 100 шт. 2 р. 50 к.**

Б. Мѣсячная или постоянно цвѣтущая земляника. (Monats-Erdbeeren).

Плоды нѣсколько крупнѣе лѣсной земляники, вкусомъ хорошіе и родятся чрезвычайно обильно. Плодоношеніе продолжается все лѣто до конца осени.

Tragen den ganzen Sommer hindurch. Früchte etwas grösser als die der Walderdbeeren.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.;—100 шт. 3 р.
По нашему выбору: (Nach unserer Wahl) 100 шт. въ 5 сорт. 2 р. 50 к.

№		№		№	
894.	**Alexander.**	1030.	**Double perpétuelle.**	889.	**Non plus ultra** (*Göschke*)
1133.	**Belle de Montrouge.**	1132.	**Duru.**	801.	**Обыкновенная красная**
1066.	**Blanche d'Orléans.**	879.	**Gloire de Saint Denis.**	873.	**Обыкновенная бѣлая.**
898.	**Deutscher Schütz.**	923.	**Gloire de Nord.**	887.	**Perpétuelle de Poitou.**
870.	**De Versailles.**	1074.	**Janus** (*Glöde*).	877.	**Reine des 4 saisons.**

В. Мускусная земляника или клубника. (Moschus-Erdbeere oder Klubnika).

Всѣ сорта вполнѣ выносливы въ нашемъ климатѣ. Плоды средней величины или крупные, хорошаго вкуса. Годятся преимущественно для разведенія въ большихъ размѣрахъ на поляхъ.

Мы рекомендуемъ слѣдующіе превосходные и крупные сорта, какъ замѣчательное пріобрѣтеніе для нашего климата.

Früchte von mittlerer Grösse und vorzüglichem ananasartigem Geschmack.

По выбору покупателя: за 12 шт. отдѣльнаго сорта 40 к.;—100 шт. 2 р. 50 к.
По нашему выбору (Nach unserer Wahl): 100 шт. въ 5 сорт. 2 р.

885.	**Belle Bordelaise.**	883.	**Improved hautbois.**	899.	**Royal hautbois.**
864.	**Black hautbois.**	776.	**Large flat hautbois.**	1057.	**Surpasse royal hautbois.**
890.	**Capron framboise.**				

Г. Земляника багряная для варенья. (Confitüre-Erdbeeren).

Нижеслѣдующіе плодородные и выносливые сорта багряной земляники созрѣваютъ двумя недѣлями раньше клубники и крупноплодныхъ помѣсей и годны особенно для варенья.

Früchte mittlerer Grösse, vorzüglich zum Einmachen.

За 12 шт. 30 к.; — 100 шт. въ 5 сортахъ 2 р.

№		№		№	
969.	**Aigtburth's seedling.**	912.	**Jenny Lind.**	843.	**Unique scarlet.**
971.	**A. Van Geert.**	1103.	**Roseberry.**	838.	**Virginiana.**
833.	**Beehive.**				

Д. Крупноплодныя помѣси. (Grossfrüchtige Erdbeeren).

Этотъ разрядъ заключаетъ въ себѣ сорта съ самыми крупными плодами. Наши растенія, всѣ безъ исключенія, выведены въ грунту (сорта легко вымерзающіе исключены) и отличаются, кромѣ величины плодовъ, обильнымъ плодородіемъ и превосходнымъ вкусомъ. Сорта, означенные*, годятся для пристановки къ ранней выгонкѣ.

Zu dieser Abtheilung gehören die Erdbeeren, welche sich durch Grösse der Früchte und vortrefflichen Geschmack auszeichnen. Die mit* bezeichneten Sorten eignen sich zur Treiberei.





а) *Лучшіе сорта, испытанные въ Помологическомъ саду, годные для культуры въ большихъ размѣрахъ въ нашемъ климатѣ.*

Die vorzüglichsten im Pomologischen Garten für unser Klima erprobten Sorten).

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла. Nach unserer Wahl werden abgegeben.

100 штукъ въ (100 Stück in 25) 25 сортахъ (Sorten)—4 р.
100 „ „ (100 „ „ 10) 10 „ „ 3 „

№

1006. **Alexander von Humboldt** (*Goeschke*). За 12 шт. 50 к.
1118. **Americanische volltragende**. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
781. **Avenir** (*Dr. Nicaise*). 12 шт. 50 к.
1106. **Baumeister Limburger**. 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
70. **Cardinal** (*Laxton*). Плоды шарлаховые, очень сладкіе, ароматные. Мякоть бѣлая. 12 шт. 75 к.
950. **Charybdis** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.
63. **Commander** (*Laxton*). Плоды средней величины, ярко-шарлаховые; мякоть плотная, вкусная. 12 шт. 75 к.
758. **Comet** (*G. Goeschke*). 12 шт. 75 к.
62. **Competitor** (*Laxton*). 12 шт. 50 к.,— 100 шт. 3 р.
998. **Deutsche Kaiserin** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1056. **Deutsche Kronprinzessin**. 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.
1024. **Deutscher Held** (*G. Goeschke*). 12 шт. 75 к.
760. **Deutscher Kronprinz** (*Goeschke*). 12 шт. 75 к.
1110. **Dr. Karl Koch** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к.
944. **Dr. Wilhelm Neubert** (*Goeschke*). 12 шт. 75 к.
849. **Duchesse de Brabant** (*Dallière*). 12 шт. 50 к.
847. **Duchesse de Nemours**. 12 шт. 50 к.
1044. **Duchesse de Tréviso** 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
1128. **Ferdinande** (*Lorio*). 12 шт. 75 к.
1037. **Freiherr von Stein** (*G. Goeschke*). 12 шт. 50 к.
1032. ***General Chanzy** (*Riffaud*). 12 шт. 75 к.
811. **Gladiateur** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к.
981. **Graf Moltke** (*Goeschke*) 12 шт. 50 к.

№

766. **Gräfin Festetits Schaffgotsch** (*Goeschke*). 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
1145. **Great american** (*Durand*). 12 шт. 50 к.
787. **Grosse Schottische**. 12 шт. 50 к.
909. **Henriette**. 12 шт. 50 к.
1011. **Jucunda** (*Salter*). 12 шт. 50 к.
64. **Kaiser's Sämling**. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
1148. **King of the earliest** (*T. Laxton*). 12 шт. 75 к.
952. ***König Albert von Sachsen**. 12 шт. 75 к.— 100 шт. 4 р.
1036. ***Königin Marie Henriette** (*L. Haeck*). 12 шт. 75 к.
61. **Latest of all** (*Laxton*). Плоды крупные, вкусные. Изъ позднихъ сортовъ. 6 шт. 50 к.
1123. ***Louis Vilmorin**. 12 шт. 50 к.
1084. **Lucida perfecta**. Крупноплодный поздній сортъ, 12 шт. 50 к.
1125. **Mac Mahon** (*Mulié*). 12 шт. 50 к.
1000. **Madame Bal** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к.— 100 шт. 3 р.
935. ***Marguérite** (*Lebreton*). 12 шт. 50 к.
770. **Marlitt** (*Goeschke*). 12 шт. 75 к.
961. **Marquise de la Tour Maubourg** (*Jamin et Durand*). 12 шт. 50 к.
60. **Miner's grosse volltragende**. 12 шт. 75 к.— 100 шт. 4 р.
1085. **Modèle** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к.
1028. **Noble** (*Laxton*). Плоды очень крупные, кругловатые, блестяще карминные; мякоть плотная, пріятнаго виннаго вкуса. Богато-плодящаяся, ранняя. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
67. **Nummer Eins** (*Laxton*). Плоды крупные, кармазинно-шарлаховые. Мякоть плотная. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
818. **Olivier de Serres** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к.
977. **Pêche de juin** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.

№

815. **Perle de Rastède**. 12 шт. 50 к.
1072. *__Précoce__. 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
1064. *__Président__ (*Green*). 12 шт. 50 к. — 100 шт. 3 р.
785. **Président Wilder** (*De Jonghe*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
814. **Prince impérial**(*Graindorge*).12 шт.50 к.—100 шт. 3 р.
875. **Professeur Ed. Pynaert** (*Ch. Delahouse*). 12 шт. 50 к.
1012. **Professor Dr. Liebig** (*G. Goeschke*). 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
802. **Pulchra** (*Lebeuf*). 12 шт. 50 к.
774. **Rita** (*Lebeuf*). 12 шт. 75 к.
66. *__Royal Sovereign__ (*Laxton*). Плоды крупные, ярко-шарлаховые. Мякоть бѣлая сочная, вкусная. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
752. *__Roseberry maxima__. 12 шт. 40 к.—100 шт. 3 р.
1035. **Rudolph Goethe** (*G. Goeschke*). 12 шт.50 к.
1109. **Scarlet non pareil** (*Patterson*). 12 шт.50 к.
69. **Scarlet Queen** (*Laxton*). 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.

№

975. *__Sécrétaire Em. Rodigas__ (*Mulié*). 12 шт.50 к.
775. **Senateur Dutilleul** (*Mulié*), 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
1018 **Sharpless** (*Sharpless*). 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
777. **Souvenir de Juillet** (*Lebeuf*). 12 шт. 75 к.
951. **Souvenir de Madame Struelens**. 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
1007. **Superintendent Oberdieck** (*Goeschke*). 12 шт. 75 к.
1091. **Teutonia** (*Goeschke*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
780. **Théodore Mulié** (*Roemer*). 12 шт. 75 к.—100 шт. 4 р.
910. **Triomphe de Liège** (*Lorio*). 12 шт. 50 к.
819. **Trouvaille** (*Krelage*). 12 шт. 50 к.
796. **Victoria**. 12 шт. 40 к.—100 шт. 3 р.
1051. **Walluf** (*Goeschke*). 12 шт. 75 к.
1120. **White pine apple** (*White Albion*). 12 шт. 50 к.
835. **Wunder von Giessen** (*Küchler*). 12 шт. 50 к.—100 шт. 3 р.
803. **Yova**. 12 шт. 50 к.
778. **Zulu-König** (*Goeschke*). 12 шт. 75 к.

б) Старые хорошіе сорта, испытанные въ помологическомъ саду.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла: 100 шт. въ 10 сортахъ 2 р.
По выбору покупателя: за 12 шт. кажд. отд. сорта 40 к.;—100 шт. въ 10 сортахъ 3 р.
Gute ältere Sorten. Nach unserer Wahl werden abgegeben: 100 Stück in 10 Sorten zu 2 Rbl.
Nach Wahl des Käufers, jede Sorte zu 12 Exemplaren 40 K.—100 Stück in 10 Sorten 3 Rbl.

756. **Abricotée** (*G. Lebeuf*).
1102. **Ananas perpéteulle** (*Gloede*).
837. **Augusta** (*Lebeuf*).
989. **Auguste Retemeier** (*De Jonghe*).
828. **Bayard** (*Lebeuf*).
959. **Borussia** (*Goeschke*).
1142. **Boule d'or** (*Boisselot*).
845. **Brighton pine**.
1059. **Carolina superba** (*Kitley*).
805. **Ceylon** (*Lebeuf*).
854. *__Eliza__ (*Myatt's*).
1005. **Eliza's seedling** (*Rivers*).
904. *__Emma__ (*De Jonghe*).
795. **Espérance** (*Dr. Nicaise*).
47. **Fürst N. A. Orlow**-**Князь Н. А.Орловъ** (П.с.)
1139. **Fürst Pückler**.
2. **General S. A. Greig. С. А. Грейгъ**. (П. с.)
931. **Geraldine** (*Prince*).
996. **Golden Queen**.
769. **Graf Bismark** (*Goethe*).
58. — **L. L. Heiden. Графъ Л. Л. Гейденъ** (П. с.)
1146. **Jubilée**.
798. **L'Africaine** (*Lebeuf*).
929. **Le Titien** (*Henderson*).
1023. **Mademoiselle Rachelle Lagast** (*Mulié*).
1029. **Myatt's pine apple**.
1107. — **prolific**.
11. **N. J. Shelesnow. Н. И. Желѣзновъ**. (П. с.)
946. **Non such**.
988. **Perpétuelle** (*Prince*). Походитъ на Ananas perpétuelle.
800. **Phoebus** (*Lebeuf*).
1122. **Prince George**.
45. **Prince Oldenbourg Принцъ Ольденбургскій** (П. с.)
880. **Professeur Fr. Burvenich** (*Ch. Delahouse*).
888. **Progrès** (*De Jonghe*).
852. **Reuss von Zuidwijk**.
1111. **Ruhm von Coethen**.
990. **Wilson's Albany**
945. **Wilson's improved**.

XI. СПАРЖА (Spargeln).

Рекомендуемъ сажать спаржу только весною.

Американская гигантская Конновера,	одногодовалая	100 шт.	3 р.,	2 годовалая	4 р.
Аржантельская	„	„ 100	„ 4 „	„	5 „
Большая нѣмецкая	„	„ 100	„ 2 „	„	3 „
Гигантская	„	„ 100	„ 3 „	„	4 „

XII. Декоративныя деревья, кустарники и хвойныя для открытаго воздуха.

(Ziersträucher, Bäume und Nadelhölzer für das freie Land).

За коллекцію хвойныхъ, декоративныхъ деревьевъ и кустарниковъ для открытаго воздуха помолог. саду присудили на всероссійской выставкѣ садоводства премію гор. С.-Петербурга.

Кустарники и деревья съ опадающими листьями высылаются и сажаются въ апрѣлѣ, маѣ, сентябрѣ к октябрѣ; виды хвойныхъ изъ родовъ Abies, Pinus, Thuja, Picea—въ апрѣлѣ, маѣ, іюлѣ и августѣ.

Laubabwerfende Sträucher und Bäume werden im April und Mai, im September und October verpflanzt und versandt. Nadelhölzer aus den Gattungen Abies, Picea, Pinus, Thuja können mit gutem Erfolge im April, Mai, Juli und August verpflanzt und versandt werden.

Въ случаѣ присылки плановъ мѣстностей съ масштабомъ, нами будутъ изготовляться планы для устройства новыхъ садовъ.

За изготовленіе плана считается, обыкновенно, отъ 10 до 50 руб., смотря по величинѣ его и пр.

Заведеніе беретъ на себя также разбивку и устройство садовъ, но только съ посадкою своихъ растеній.

† Unseren geehrten Abnehmern werden jederzeit auf Einsendung von Situationsplänen mit Masstab Entwürfe zur Anlage neuer Gärten angefertigt und dafür gewoehnlich 10 bis 50 Rbl., je nach Grösse des Planes berechnet; auch übernimmt das Institut die Anlage und Bepflanzung von Gärten mit Lieferung der Pflanzen.



Планъ домашняго садика.

Виды или сорта, у которыхъ выставлены колеблющіяся въ извѣстныхъ предѣлахъ цѣны, отпускаются въ разныхъ возрастахъ по разнымъ цѣнамъ.

Wo sich bei der gleichen Sorte verschiedene Preise befinden, sind solche nach der verschiedenen Stärke der Exemplare gestellt.

щ.=щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1898 г. въ помологическомъ саду. Щепотка по 15 к.

Erklärung der Zeichen: † Arten, die im Winter Schutz verlangen. Die Verwendung der Bäume und Sträucher ist in E. Regel „Anleitung zur Anlage von Gärten“ besprochen.

щ=Prise Samen, gesammelt 1898 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

№№, обозначенные крестомъ (†), требуютъ у насъ защищеннаго мѣстоположенія. Болѣе подробныя указанія см. въ сочиненіяхъ покойнаго Э. Регеля: „Общія правила разбивки садовъ“, изд. 2-е и „Русская дендрологія“ вып. I—IV изд. 2-е, вып. V—VI изд. 1-е.

Выборъ видовъ и сортовъ древесныхъ породъ по ихъ росту и вышинѣ для посадки группами или одиночными экземплярами см. въ нашихъ каталогахъ за 1893, 1894, 1895 или 1896 г., которые могутъ быть высланы, по желанію, нашимъ заказчикамъ безплатно.

A. Хвойныя для открытаго воздуха. (Coniferen oder Nadelhölzer für's freie Land).

Abies *Lk.* Пихта. Fichte.

№		За шт. к.
1.	**balsamea** *Mill.* Бальзамическая. Изъ сѣв. Америки . .	отъ 25 до 50
2.	— **globosa**. Шаровидная	отъ 50 до 100
3.	— **hudsonica**. Гудсонская	„ 50 „ 100
4.	†**concolor** *Lindl. & Gord.* **var. lasiocarpa** Калифорнская . . .	50
5.	†**Douglasi** *Lindl.* Дуглаза	отъ 25 до 200
6.	**Fraseri** *Lindl.* Фразера	25
7.	†**pectinata** *DC.* (Pinus Picea *L.*). Европейская пихта	50
8.	щ. **sibirica** *Ledb.* (Pinus Pichta *Fisch.*) Сибирская пихта . .	отъ 50 до 600
9.	†**Veitchi** *Carr.* Вича. 6-лѣтн. экземп.	100
10.	† — var. **sachalinensis** *Fr. Schmidt.* Сахалинская. 6-лѣтн. экземпл. . .	100

Juniperus *L.* Можжевельникъ. Wachholder.

11.	**communis** *L.* Обыкновенн.	отъ 25 до 50
12.	**nana** *Willd.* Карликовый	50
13.	— **alpina**. Альпійскій.	50
14.	**prostrata** *Pers.* Лежачій	отъ 50 до 100
15.	**Sabina** *L.* Казацкій. . .	„ 50 „ 100
16.	— **var. prostrata**. Лежачій. . . .	50
17.	— **var. tamariscifolia**. Тонколистный	50

Larix *Lk.* Лиственница. Lärche. (Съ опадающими хвоями).

18.	**dahurica** *Turcz.* Даурская	отъ 25 до 150
19.	**europaea** *DC.* Европейск.	„ 25 „ 200
20.	**leptolepis** *Gord.* Японская	„ 25 „ 50
21.	**microcarpa** *Bedf.* Мелкошп.	„ 50 „ 150
22.	**nigra** *hort.* Черная.	75
23.	**sibirica** *Ledb.* Сибирская	отъ 25 до 200

Picea *Lk.* Ель. Tanne.

24.	**ajanensis** *Fisch.* Аянская.	100
25.	**alba** *Lk.* Американская бѣлая	отъ 50 до 200
26.	— **coerulea**. Синяя . . .	„ 50 „ 200

Picea *Lk.* (прод.).

№		За шт. коп.
27.	**Engelmanni** *Englm.* Энгельмана	отъ 50 до 75
28.	— **glauca**. Сизая	„ 50 „ 75

Picea Engelmanni принадлежитъ къ самымъ красивымъ видамъ хвойныхъ. Eine der schönsten Fichten. Dauert ohne Deckung im freien Lande aus.

29.	**excelsa** *Lk.* (Pinus Abies *L.*). Обыкновенная	отъ 20 до 75
30.	— **Clanbrasiliana**. Шотландская	отъ 100 до 200
31.	— **compacta**. Густая. . .	„ 100 „ 200
32.	— — **pyramidalis**. Густая пирамид.	50
33.	— **elegans**. Изящная.	отъ 50 до 150
34.	— **Finedonensis**. Финдона низкая	отъ 50 до 100
35.	— **glauca**. Сизая. . . .	„ 75 „ 100
36.	— **gracilis**. Тонкая . .	„ 100 „ 200
37.	— **Maxwelli**. Максвелла.	„ 50 „ 100
38.	— **nana**. Карликовая. .	„ 100 „ 200
39	— **parviformis**. Низкая. .	„ 50 „ 100
40.	— **pumila**. Маленькая.	„ 100 „ 200
41.	— —**nigra**. Черная . .	„ 50 „ 200
42.	— **pygmaea**. Низкорослая	„ 100 „ 200
43.	**nigra** *Lk.* Черная. . . .	„ 50 „ 100
44.	— **Mariana**. Низкорослая	„ 50 „ 150
45.	**obovata** *Ledb.* Сибирская	„ 50 „ 100
46.	**Omorica** *Pancic.* Оморика	„ 50 „ 100
47.	**orientalis** *Lk.* Восточная. . . .	50
48.	**pungens** *Engelm.* Колючая.	„ 50 „ 150
	100 шт. пятилѣтнихъ	1000
49.	—**argentea** (=Parryana argentea). Бѣлосизая	отъ 200 до 500

Принадлежитъ къ самымъ красивымъ извѣстнымъ до сихъ поръ хвойнымъ растеніямъ и образуетъ правильное пирамидальное дерево съ почти серебристыми листьями.

50.	— **glauca**. Сизая. . .	отъ 50 до 200
51.	**rubra** *Lk.* Красная . . .	„ 50 „ 150
52.	**Schrenkiana** *Fisch.* Шренка. Съ Тьяншанскаго хребта.	25

Pinus *L.* **Сосна. Föhre.**

№		За шт. коп.
53.	**Cembra** *L.* **Кедръ сибирскій**	отъ 30 до 400
54.	**contorta** *Dougl.* Свернутая	. . . 50
55.	**Peuce** *Griseb.* Румелійская	отъ 50 до 400
56.	**Pumilio** *Hänke.* Карликовая	„ 25 „ 75
	100 шт. четырехлѣтнихъ	 600
57.	**Strobus** *L.* Ваймутовая	отъ 30 до 300
58.	**uncinata** *Ram.* Закрученная	. . . 50

Taxus *L.* **Тисъ. Eibenbaum.**

59.	†**baccata** *L.* **Washingtoni.** Вашингтона.	30
60.	†**canadensis** *Willd.* **aurea.** Канадскій золотистый	 30

Thuja *L.* **Туя или негніючка. Lebensbaum.**

61.	щ. **occidentalis** *L.* Жизненное дерево	. . . . . отъ 50 до 600
62.	— **alba spica.** Бѣл. колосъ	„ 50 „ 150
63.	— **Boothi.** Бута	. . . . „ 50 „ 100
64.	— **compacta.** Плотная	. „ 50 „ 150
65.	— **Fröbeli.** Фребеля	. . „ 50 „ 100

Thuja *L.* (прод.).

№		За шт. коп.
66.	**occidentalis globosa.** Шаровидная	отъ 50 до 200
67.	— — **compacta.** Шаровидн. плотн.	50
68.	— **Hannemanni.** Ганнемана	„ 50 „ 200
69.	— **Hoveyi.** Густая	. . . „ 50 „ 150
70.	— **lutea.** Желтая	 50
71. щ.	— **plicata.** Складчатая	отъ 50 до 300
72.	— — **lutea.** Желтая	 50
73.	— — **nana.** Карликовая	отъ 50 до 300
74.	— **pumila.** Низкая	. . „ 50 „ 100
	Большія растенія по 3 руб.	
75.	— **recurva nana.** Отвороченная.	отъ 50 до 200
76.	—**recurvata.** Закривленная	„ 50 „ 150
77.	— **Riversiana.** Риверса	. „ 100 „ 300
78.	—**Vervaeneana.** Вервена	„ 50 „ 300
79.	— **Warreana.** Американск.	„ 50 „ 300
80.	— —**globosa.** Шарообразн.	„ 50 „ 100

Thuyopsis *S. & Z.* **Туевикъ.**

81.	†**dolabrata** *S. et Z.* Сѣкиролистн.	. 50

Б) Лиственныя деревья и кустарники. (Laubhoelzer).

† — требуетъ защиты на зиму.

** Требуетъ торфяной или вересковой земли.

щ. = щепотка сѣмянъ по 15 к. каждая. Prise Samen 15 Kop.

Acanthopanax. Акантопанаксъ.

№		За шт. к.
82.	† **ricinifolia** *Sieb. & Zucc.* Клещевинолистный	 75

Acer. Кленъ. Ahorn.

83.	† **circinnatum** *Purs.* Калифорнск.	. 50
84.	**eriocarpum** *Michx.* Разсѣченнолистн. Листья снизу бѣлые. (Кат. 84, рис. 57)	. . отъ 25 до 50
85. щ.	**Ginnala** *Maxim.* Гинала	„ 25 „ 50
	(Кат. 95, рис. 87).	
86. щ.	**Negundo** *L.* Ясенелистн. Выносл. разновидность изъ самыхъ сѣверн. странъ сѣв. Америки	50
	Штамбов. экземпл.	отъ 100 до 200
87.	— **fol. aur. variegatis.** Желто-пестр.	75
88.	**nigrum** *Mchx.* Черный	 50
89.	**platanoides** *L.* Обыкнов.	отъ 25 до 100
90.	— **laciniatum.** Разсѣченнолистн.	. 50
91.	— var. **Schwedleri.** Разновидность съ красн. листьями	отъ 50 до 150
92.	**rubrum** *L.* Красн. америк.	„ 25 „ 50
93.	†**spicatum** *Lam.* Колосоцвѣтный	. 40
94. щ.	**tataricum** *L.* Некленъ	. отъ 25 до 50
95.	—Штамбовые экземпл.	„ 75 „ 150
	(Кат. 96. рис. 92).	
96.	**saccharinum** *L.* Сахарный	 25

Aesculus. Некаштанъ. Kastanie.

97.	**lutea** *Wangh.* Желтый	. отъ 50 до 150
98.	†**Hippocastanum** *L.* Конскій	„ 100 „ 300

Alnus. Ольха Erle.

№		За шт. к.
99.	**incana** *Medic.* var. **laciniata.** Разсѣченнолистная	. . отъ 50 до 100

Amelanchier. Мушмула. Felsenbirne.

100. щ.	**Botryapium** *L.* Американская.	отъ 25 до 40
	(Кат. 94. рис. 100).	

Amygdalus. Миндаль. Mandel.

101.	**nana** *L.* Калмыцкій карликовый. Цвѣты карминные	 30
	(Кат. 93. рис. 99).	

Andromeda. Андромеда.

102.	†**axillaris** *Lam.* Пазушная	. . 50
103.	†**calyculata** *L.* **vaccinioides.** Крупно-чашечная	 50
104.	†**Mariana** *L.* Американская	. . . 50
105.	†**paniculata** *Ait.* Метелковидная	. 50
106.	**polifolia** *L.* Розовая	 50
	(Кат. 90. рис. 89).	
107.	†**racemosa** *L.* Кистевая	 50

Aralia. Аралія. Aralie.

108.	†**chinensis** *L.* Китайская. (Dimorphanthus mandschuricus)	. . 50

Aronia. Аронія.

109. щ.	**melanocarpa** *Nutt.* Черноплодная	. 40
110.	— var. **erythrocarpa.** Краснoплодн.	40



№ 116. Azalea sinensis.

Atraphaxis. Атрафаксисъ.

№		За шт. коп.
111.щ.	**lanceolata** *Meisn.* Ланцетолистный	50

Azalea. Ацалія.

Требуютъ торфяной или вересковой земли съ примѣсью 1/3 глинистой, на зиму защищаются тонкимъ слоемъ листьевъ и сверху прикрываются еловыми вѣтками или рогожами.

112.	****arborescens** *Pursh.* Древесная	50
113.щ.	****pontica** *L.* Кавказская	отъ 50 до 75
114.	****procumbens** *L.* Лежачая альпійская	отъ 50 до 100
115.	****viscosa** *L.* Липкая	75
116.щ.	****sinensis** *Lodd* (mollis). Китайская, (съ цвѣт. почками)	отъ 50 до 75
	10 шт. (съ цвѣт. почк.)	„ 400 „ 600

Очень красивый видъ. Цвѣтетъ обильно позднею весною въ многоцвѣтн. букетахъ.

Родоначальный видъ имѣетъ крупные оранжевые цвѣты; въ настоящее время выращенъ нами цѣлый рядъ сортовъ съ цвѣтами разныхъ оттѣнковъ оранжеваго и краснаго цвѣтовъ, полученныхъ Эдуардомъ Людвиговичемъ Регелемъ помощью скрещиванія Azalea sinensis съ разными сортами Azalea pontica и Azalea indica.

117.	Карминно-желтоватая	75
118.	Карминно-киноварная	75
119.	Карминно-красная	75
120.	Карминно-розовая	75

№	Azalea (прод.).	За шт. к.
121.	Киноварная съ желтоватымъ оттѣнкомъ	75
122.	Киноварная съ слегка карминнымъ оттѣнкомъ	75
123.	Нѣжно-карминная	75
124.	Оранжево-красноватая	75
125.	Оранжево-розовая съ краснымъ оттѣнкомъ	75
126.	Прекрасно-нѣжно-розовая	75
127.	Розовая съ желтоват. оттѣнк.	75
128.	Розовая съ слегка карминнымъ оттѣнкомъ	75
129.	Свѣтло-желт., оранж.-пятнистая	75
130.	Свѣтло-оранжевая съ красноватымъ оттѣнкомъ	75
131.	Свѣтло-розовая съ слегка свѣтло-карминнымъ оттѣнкомъ	75
132.	Темно-киноварно-красная	75
133.	Темно-оранжево-красная	75
134.	Темно-розовая съ свѣтло-карминнымъ оттѣнкомъ	75

Berberis. Барбарисъ. Berberitze.

135.щ.	**Aquifolium** *Pursh.* (Mahonia). Вѣчно-зеленый	отъ 25 до 50
136.	**caroliniana** *Sw.* Каролинскій	30
137.	**heteropoda** *Schrenk.* Разностебельный. Изъ Туркестана. Съ крупными синими съѣдобн. ягодами	40
138.	**Leichtlini.** Лейхтлина	50
139.щ.	**repens** *Lindl.* (Mahonia). Ползучій	отъ 25 до 50
140.щ.	**sibirica** *L.* Сибирскій	30
141.	**Sieboldi** *Miq.* Сибольда	40
142.щ.	**Thunbergi** *DC.* Японскій	отъ 20 до 30
143.щ.	**vulgaris** *L.* Обыкновенный. Плоды для варенья	отъ 15 до 25
144.щ.	—**amurensis.** Амурскій. Годенъ особенно для варенья	40
145.щ.	—**integerrima.** Цѣльнолистный	30
146.щ.	—**macrocarpa.** Крупноплодный	30
147.	—**purpurea.** Краснолистный	30
148.	—**spathulata.** Лопатчатый	30
149.щ.	—**sulcata.** Бороздчатый	30

Betula. Береза. Birke.

150.щ.	**alba** *L.* Обыкновенная	отъ 25 до 50
151.	—**laciniata.** Разсѣченнолистная	отъ 50 до 100
152.	—**pendula.** Висячая	„ 100 „ 150
153.	—**purpurea.** Краснолистн.	„ 100 „ 150
154.щ.	**Bhojapathra** *Wall.* Гималайская	50
155.	**Ermani** *Cham.* Эрмана (Кат. 90, рис. 127)	отъ 30 до 50
156.	**excelsa** *Dryand.* Высокая	„ 25 „ 50
157.	**fruticosa** *Pall.* Кустарник.	„ 25 „ 50
158.щ.	**humilis** *Schrank.* Европ. низкая	30
159.	**lenta** *L.* Граболистная	отъ 25 до 50
160.щ.	**nana** *L.* Карликовая	50
161.	**nigra** *L.* Черная американская	50
162.	**papyracea** *Ait.* Бумажная американская	отъ 25 до 50
163.	**populifolia** *Dryand.* Тополелистная	отъ 25 до 50

№	Betula (прод.).	За шт. к.
164.	щ. pumila *L.* Grayi. Низкая отъ 25 до	50
165.	ulmifolia *S. & Z.* Ильмолистная .	25

Calluna. Верескъ. Haidekraut.

166.	**vulgaris *Salisb.* Обыкновенный .	25
167.	**—var. nana. Карликов. густой .	30

Caragana. Чапыжникъ. Gelbe Akazie.

168.	щ. arborescens *Lam.* Обыкновенный, годный для живыхъ изгородей.	15
169.	— var. albescens. Бѣловатый . .	40
170.	— — — Штамбов. экземпл. . .	100
171.	— var. nana. Карликовый . . .	50
172.	— var. pendula. Плакучій . . .	40
173.	— — — Штамб. экз. отъ 100 до	200
174.	щ. frutescens *Medic.* Кустарный . .	25
175.	щ.— grandiflora. Крупноцвѣтный .	25
176.	jubata *Poir.* Гривистый сибирскій. (Кат. 94, рис. 170)	100
177.	щ. pygmaea *DC.* Карликовый . . .	40
178.	— Штамбовые экземпляры . .	100
179.	— pendula. Плакучій	50
180.	— — Штамбовые экземпляры .	100
181.	spinosa *DC.* Иглистый . . . . . (Кат. 95, рис. 171).	40
182.	tragacanthoides *Poir.* Трагакантовый.	50

Carpinus. Грабъ. Hainbuche.

183.	†americana *Mich.* Американскій . .	30
184.	†Betulus *L.* Европейскій	30

Ceanothus. Краснокоренникъ.

185.	†americanus *L.* Американскій . .	30

Colutea. Пузырникъ. Blasenstrauch.

186.	†cruenta *Dryand.* Кавказскій . . .	40

Cornus. Деренъ. Hartriegel.

187.	щ. alba *L.* sibirica. Сибирскій съ красными вѣтвями. (Кат. 87, рис. 143).	25
188.	—var. fol. variegatis. Пестролистн.	50
189.	— —Штамб. экземпл. отъ 100 до	150
190.	sericea *L.* Американскій	40

Corylus. Лещина. Haselnussstrauch.

191.	Avellana *L.* Обыкновенная . . .	30
192.	—Impératrice Eugénie. Императрица Евгенія	50
193.	†Colurna *L.* Древесная	40

Cotoneaster. Ирга. Felsenmispel.

194.	щ. acutifolia *Turcz.* Остролистная .	30
195.	Fontanesi *Spach.* Фонтанези . . .	30
196.	щ. nigra *Wahlenb.* Черная	30
197.	щ. tomentosa *Lindl.* Шерстистая . .	40
198.	щ. vulgaris *Lindl.* Краснoплодная (Кат. 87, рис. 153).	30

Crataegus. Боярышникъ. Dornstrauch.

199.	щ. coccinea *L.* Американск. отъ 25 до	50
200.	— var. mollis. Мягкій	50
201.	Crus galli *L.* Блестящій.	30

№	Crataegus (прод.).	За шт. к.
202.	Crus galli splendens. Красивый .	30
203.	Douglasi *Lindl.* Дугласа отъ 25 до	50
204.	щ. glandulosa *Mönch.* Железистый отъ 25 до	40
205.	— Штамбов. экземпл. . „ 100 „	150
206.	щ.— var. rotundifolia. Круглолистный . . . . . отъ 25 до	40
	Образуетъ красивые широкіе кустарники.	
207.	leucophleos *Mönch.* Яблонелистный. отъ 25 до	50
208.	щ. nigra *W. et K.* Черноплодн. „ 25 „	40
209.	—Штамбов. экземпл. съ шаровидными кронами . отъ 100 до	200
210.	†Oxyacantha *L.* fl. albo pleno. Бѣло-махровый	50
211.	—fl. roseo pleno. Розово-махров.	50
212.	†—fl. rubro pleno. Красно-махров. отъ 50 до	100
213.	pinnatifida *Bge.* Перисто-надрѣзн.	50
214.	punctata *Jacq.* Точечный.	50
215.	щ. rivularis *Nutt.* Пиловидно-зубчатый	50
216.	— Штамбовые экземпляры . . .	200
217.	щ. sanguinea *Pall.* Сибирскій, одинъ изъ лучшихъ кустарниковъ для живыхъ изгородей. (Кат. 90, рис. 181). . . . . 100 шт. . . . отъ 400 до	15 800
218	—Штамбовые экз. съ шаровидными кронами . отъ 100 до	300
219.	щ.—fructu luteo. Желтоплодный .	50
220.	— — — Штамбовые экземпл. .	200
221.	щ.— var. Schröderi. Пирамидальн. (Cr. chlorosarca *Maxim.*) отъ 25 до	50
222.	— Штамбовые. экземпл. „ 100 „	300
223.	щ. tanacetifolia *Pers.* orientalis. Пахуч.	50
224.	tomentosa *L.* Шерстистый	50

Cydonia. Айва. Quitte.

225.	†japonica *Pers.* Японская . . . . (Кат. 89, рис. 187).	50

Cytisus. Ракитникъ. Goldregen.

226.	щ. capitatus *Jacq.* Головчатый . . .	30
227.	щ. elongatus *W. et K.* Удлиненный. (Кат. 90, рис. 188).	30
228.	щ. nigricans *L.* Черноватый пахуч.	30
229.	ratisbonensis *Schäff.* Регенсбургск.	30

Daphne. Дафна.

230.	**altaica *Pall.* Алтайская. (Съ бѣлыми пахучими цвѣтами) . .	75
231.	щ. **Mezereum *L.* Волчье-Лыко . .	25
232.	щ. **—fl. albo. Съ бѣлыми цвѣтами.	50
233.	**—var. alpina. Альпійская . . .	50

Deutzia. Дейція.

234.	parviflora *Bge.* Мелкоцвѣтная . .	75

Diervilla. Вейгелія.

235.	canadensis *Wild.* Канадская (Кат. 97, рис. 223).	30
236.	щ. florida *S. & Z.* Богатоцвѣтущая .	75
237.	щ. Middendorffiana *Carr.* Мидендорфа. отъ 25 до	50

Elaeagnus. Лохъ. Oelweide.

№ За шт. к.

238. **argentea** *Pursh.* Серебристый . . 40
(Кат. 90, рис. 196).

Eleutherococcus. Пебанъ. Stachelbaum.

239. **щ. senticosus** *Maxim.* Тернистый . . 100

Empetrum. Водяника. Rauschbeere.

240. ****nigrum** *L.* Черная 30

Evonymus. Бересклетъ. Pfaffenkappe.

241. **щ. alata** *Rupr.* Крылатый 40
242. **americana** *L.* Американскій . . . 25
243. **щ. europaea** *L.* Обыкновенн. отъ 20 до 40
(Кат. 88, рис. 198).
244. †—**fol. variegatis.** Пестролистный. 30
245. **щ.—latifolia.** Широколистный. . . 25
246. **щ. Maacki** *Rupr.* Маака. Изъ Манджуріи 40
247. **nana** *M. Bieb.* Карликовый низкій вѣчно-зеленый кустарникъ. . 25
248. — **Koopmanni.** Копмана 30
249. **verrucosa** *Scop.* Бородавчатый . 25

Exochorda. Эксохорда.

250. †**Alberti** *Rgl.* Альберта 40

Fagus. Букъ. Buche.

251. †**silvatica** *L.* Обыкновенный . . 30

Fraxinus. Ясень. Esche.

252. **щ. americana** *L.* Американск. Красив. дерево; выноситъ всѣхъ другихъ ясеней . . отъ 25 до 300
100 шт. деревъ для аллей отъ 40 до 75 р.
253. —**fol. argenteo-marginatis.** Серебристо-окаймленный. 50
254. **щ. excelsior** *L.* Обыкнов. отъ 25 до 200
255. — var. **pendula.** Плакуч. „ 150 „ 200
256. **mandschurica** *Rupr.* Манджурскій отъ 50 до 100
257. †**oregona** *Nutt.* Орегонскій . . 50
258. **pubescens** *Lam.* Пушист. отъ 25 до 75

Genista. Дрокъ. Ginster.

259. **sagittalis** *L.* Отороченный . . . 30
260. **щ. tinctoria** *L.* Обыкновенный. (Кат. 87, рис. 201) 25

Hippophaë. Облѣпиха. Sanddorn.

261. **щ. rhamnoides** *L.* Обыкновенная (Кат. 93, рис. 236). . . отъ 25 до 40

Hydrangea. Гортензія. Hortensie.

262. **paniculata** *Sieb.* **grandiflora.** Метельчатая крупноцвѣтн. отъ 75 до 100
263. **щ. vestita** *Wall.* Китайская . . . 75

Juglans. Орѣхъ. Nussbaum.

264. †**cinerea** *L.* Американскій сѣрый (Кат. 92, рис. 228) . отъ 50 до 150
265. **mandschurica** *Maxim.* Манджурскій 100



№ 262 **Hydrangea paniculata grandiflora.**

Kalmia. Кальмія.

№ За шт. к.

266. †****glauca** *Ait.* Сизая. 50

Ligustrum. Жестъ. Rainweide.

267. **vulgare** *L.* Обыкновенный. . . . 20
(Кат. 91, рис. 220).
268. — var. **glaucescens.** Сизоватый. . 25

Lonicera. Жимолость. Gaisblatt.

269. **щ. Alberti** *Rgl.* Альберта. (Описаніе см. въ кат. 1885). 30



№ 269. **Lonicera Alberti.**

270. **щ. alpigena** *L.* Альпійская отъ 25 до 50
271. **Aitmanni** *Rgl. et Schmalh.* Альтмана 75
272. **щ. chrysantha** *Turcz.* Золотистая отъ 25 до 40
273. **щ. coerulea** *L.* Голубая . . . „ 25 „ 40
274. **щ.—dependens.** Дугообразная „ 25 „ 40
275. **щ. flavescens** *Dippel.* Желтоватая . 40
276. **hispida** *Pall.* Щетинистая . . . 50
277. **щ. Kesselringi** *Rgl.* Кессельринга. . . 50
278. **Ledebouri** *Eschsch.* Ледебура . 50
279. **Maacki** *Maxim.* Маака. Съ Амура. Съ крупными бѣлыми цвѣтами. 50

№	Lonicera (прод.).	За шт. к.
280.	щ. Maximowiczi *Rupr.* Максимовича.	40
281.	microphylla *Willd.* Мелколистная .	50
282.	щ. Morrowi *As. Gr.* Моррова. . . .	30
283.	щ. nigra *L.* Черная	40
284.	щ. pyrenaica. Пиренейская . .	40
285.	orientalis *Lam.* Восточная . . .	40
286.	щ. Regeliana *Petz.* Регеля	40
287.	щ. Ruprechtiana *Rgl.* Рупрехта (Кат. 92. рис. 244) . . . отъ 25 до	40
288	щ.—salicifolia. Иволистная . . .	40
289.	segreziensis *Lavall.* Лаваля . . .	40
290.	щ. tatarica *L.* Татарская отъ 20 до	40
291.	—Louis Leroy *hort.* Леруа . . .	40
292.	щ. Xylosteum *L.* Обыкновенная . . .	30

Morus. Шелковица.

293.	†alba *L.* var. tatarica *M. B.* Татарск.	30

Myrica. Болотная мирта.

294.	Gale *L.* Душистая	50

Ostrya. Грабинникъ.

295.	†carpinifolia *Scop.* Граболистный.	40

Paeonia. Піонъ.

296.	†arborea *Don.* Древесный, въ разн. махровыхъ сортахъ. отъ 100 до	150

Panax. Цѣлебникъ.

297.	щ. sessiliflorum *Maxim.* Головкоцвѣтный. (Кат. 87. рис. 221). отъ 30 до	50

Phellodendron. Пробковое дерево.

298.	†amurense *Rupr.* Амурское отъ 25 до	50

Philadelphus. Чубушникъ. Pfeifenstrauch.

299.	cordifolius *Lange.* Сердцевидный отъ 25 до	50
300.	coronarius *L.* Воздушный жасминъ (Кат. 88. рис. 233). . отъ 25 до	50
301.	— dianthiflorus. Гвоздичн. „ 25 „	50
302.	— fol. aureis. Золотистый „ 25 „	50
303.	— myrtifolius. Миртолистн. „ 25 „	50
304.	— nanus. Карликовый. „ 25 „	50
305.	— nivalis. Бѣлый. . . . „ 25 „	50
306.	— primuliflorus. Низкій. . „ 25 „	50
307.	— Satsumi. Японскій. . . „ 25 „	50
308.	— Schrenki. Амурскій . . „ 25 „	50
309.	— Souvenir de Billard. Память Бильяра	50
310.	— tenuifolius. Тонколистный . .	30
311.	— Zeyheri. Цейгера . . отъ 25 до	50
312.	Gordonianus *Lindl.* Гордона „ 25 „	50
313.	— globosus. Шаровидный. „ 25 „	50
314.	grandiflorus *Willd.* Крупноцвѣтный отъ 25 до	50
315.	— speciosus. Красивый „ 25 „	50
316.	— undulatus. Волнистый „ 25 „	50
317.	hirsutus *Mill.* Шершавый „ 25 „	50
318.	inodorus *L.* Непахучій. . „ 25 „	50
319.	Keteleeri *Carr.* fl. pleno. Кетелера махровый	40
320.	latifolius *Schrad.* Широколистный отъ 25 до	50

№	Philadelphus (прод.).	За шт. к.
321.	latifolius floribundus. Многоцвѣтн. отъ 25 до	50
322.	—pubescens. Пушистый. . „ 25 „	50
323.	Lemoinei *Dipp.* erectus. Лемоана .	50
324.	pendulifolius *Carr.* Пониклый. . .	50
325.	tomentosus *Wall.* Косматый. . . .	30

Phyllodoce. Филодока.

326.	taxifolia *Salisb.* Тисолистная. (Карликовый кустарникъ)	75

Populus. Тополь. Pappel.

327.	alba *L.* Серебристый. . отъ 50 до	100
328.	angulata *Ait.* serotina. Поздній .	50
329.	balsamifera *L.* Бальзамич. отъ 25 до	100
330.	candicans *Ait.* Крупнолистн. „ 25 „	100
331.	hybrida *Bieb.* berolinensis. Берлинскій . . . . . отъ 25 до	100
332.	laurifolia *Ledb.* Сибирскій „ 25 „	75
333.	Petrowskiana *Schröd.* Петровскій отъ 25 до	50
334.	Rasumowskiana *Schröd.* Разумовскій отъ 25 до	100
335.	suaveolens. *Fisch.* Душистый отъ 25 до	100
336.	—pyramidalis. Пирамидальн. „ 25 „	100
337.	Wobsti *Schröd.* Вобста. . . „ 25 „	100

Potentilla. Лапчатка. Fingerstrauch.

338.	dahurica *Nestl.* Даурская.	50
339.	щ. fruticosa *L.* Кустарная. Цвѣтетъ все лѣто (Кат. 97. рис. 321) .	20
340.	— var. humilis. Карликовая. . . .	30

Prunus. Прунусъ.

a) **Cerasus. Вишня. Kirschbaum.**

341.	Cerasus *L.* fl. pleno. Махровая отъ 50 до	100
342.	Chamaecerasus *Jacq.* Степная. . .	50
343.	Mahaleb *L.* Душистая	30
344.	щ. pennsilvanica *L. fil.* Пенсильванская . . . . . отъ 30 до	75
345.	щ. pumila *L.* Низкая.	30
346.	†spinosa *L.* Тернъ	30

b) **Prunus. Слива. Pflaumenbaum.**

347.	baldschuanica *Rgl.* Бальджуанская. Нов. кустарникъ изъ Бухары съ красными цвѣтами и съѣдобными плодами . . .	75
348.	†cerasifera *Ehrh.* fol. purpureis (Pissardi). Пурпуроволистная. . . .	50
349.	†japonica *Thunb.* Японская . . .	50

c) **Padus. Черемуха. Vogelkirsche.**

350.	Maacki *Rupr.* Маака	50
351.	Padus *L.* Черемуха обыкн. отъ 25 до	50
352.	— Штамбов. экземпл. . „ 75 „	150
353.	— aucubifolia. Пестролистн. „ 40 „	100
354.	щ.— Grayana. Грея . . . „ 25 „ Новый видъ изъ Манджуріи.	50
355.	— Штамбов. экземпл. . отъ 75 „	200
356.	— heterophylla. Разнолистная . .	50
357.	— nana monstrosa. Низкая	40
358.	— rotundifolia. Круглолистная .	50
359.	— Штамб. экземпл. отъ 75 до	100
360.	serotina *Ehrh.* Поздноцв. „ 25 „	40

№ 381. **Rhododendron caucasicum.**

№ **Prunus** (прод.). За шт. к.

361. **serotina** var. **cartilaginea.** Хрящеватая отъ 25 до 40
362. щ. **virginiana** *L.* Виргинская „ 25 „ 40
363. — Штамбовые экземпл. „ 50 „ 150

Pyrus. Пирусъ.

a) **Malus. Яблоня. Apfelbaum.**

364. щ. **baccata** *L.* Ягодная отъ 30 до 100
365. —**cerasiformis.** Китайская. (Плоды для консервовъ) . . отъ 30 до 50
366. **prunifolia** *Willd.* Сливолистная отъ 30 до 100

(P. baccata и prunifolia принадлежатъ къ самымъ красивымъ цвѣтущимъ деревьямъ).

367. **spuria** *DC.* Шведская отъ 50 до 100 (Кат. 90. рис. 282).

b) **Pyrophorum. Груша. Birnbaum.**

368. † **salicifolia** *L. fil.* Иволистная 0
369. **sinensis** *Lindl.* Китайская . . 50

Quercus. Дубъ. Eiche.

370. † **coccinea** *Wangenh.* Шарлаховый. 40
371. † **macrocarpa** *Michx.* Крупноплодн. 40
372. **pedunculata** *Willd.* Обыкновенный отъ 30 до 300
373. † —**pyramidalis.** Пирамид. . 100 „ 150
374. † **rubra** *L.* Красный 40

Rhamnus. Крушина. Kreuzdorn.

375. щ. **cathartica** *L.* Обыкновен. отъ 25 до 40
376. — Штамб. экземпл. съ шаровидными кронами . . отъ 150 до 300
377. **dahurica** *Pallas.* Даурская . . . 50
378. щ. **Frangula** *L.* Ломкая . . отъ 25 до 40

Rhododendron. Альпійская роза.

379. †** **brachycarpum** *G. Don.* Японск. 100 (щ. **съмянъ** 50 к.).
380. †** **campanulatum** *Wall.* Колокольчатая . . . . . отъ 100 до 200
381. †** **caucasicum** *Pall.* Кавказская крупноцв. (щ. **съмянъ** 50 к.) отъ 50 до 100
382. †** **caucasicum** *Pall.* **hybridum** *Rgl.* Гибридная (щ. **съмянъ** 50 к.) отъ 100 до 300

Эта помѣсь оранжерейныхъ рододендроновъ и выносливаго кавказскаго рододендрона

№ **Rhododendron** (прод.). За шт. к.

оказалась выносливою въ климатѣ Петербурга подъ слабымъ прикрытіемъ листвою и хвоями, и притомъ *приноситъ такіе же роскошные цвѣты какъ и оранжерейные рододендроны.*

383. †** **Chamaecistus** *L.* Карликовая. 200
384. †** **chrysanthum** *Pall.* Желтоцв. . 100
385. †** **Cunninghami** *hort.* Кунингама . 100
386. †** **dahuricum** *L.* Даурская отъ 50 до 100
387. †** **ferrugineum** *L.* Ржавчинная. (щ. **съмянъ** 50 к.). 100
388. †** **hirsutum** *L.* Щетинисто-волосистая (Кат. 88 рис. 294) . . . 100
389. †**—var. **aureo-marginatum.** Пестролистная 100
390. †** **kamtschaticum** *Pall.* Камчатск. Карликовый видъ съ крупн. темнопурпур. цвѣт. отъ 100 до 150 (щ. **съмянъ** 50 к.).
391. †** **lanatum** *Hook.* Шерстистая . . 100
392. †** **myrtifolium** *Schott & Kotschy.* Миртолистная 100
393. †** **parvifolium** *Adams.* Мелколистн. (щ. **съмянъ** 50 к.) отъ 50 до 100
394. †** **Przewalski** *Max.* Пржевальск. . 200
395. †** **punctatum** *Andr.* Точечная . . 100
396. †** **Ungerni** *Trautv.* Унгерна . . . 100
397. †** **Wilsoni** *Nutt.* Вильсона . . . 100

Ribes. Смородина. Johannisbeerstrauch.

398. **affine** *hort.* Лежачая 30
399. щ. **alpinum** *L.* Альпійская . . . 20
400. — **pumilum aureum.** Желтолистн. . 40
401. щ. **aureum** *Pursh.* Золотистая . . 30
402. **Cynosbati** *L.* Крыжовниковидная. 25
403. щ. **Diacantha** *Pall.* Сибирская . . . 40
404. щ. **floridum** *L'Hérit.* Богатоцвѣтущ. (Кат. 90, рис. 307). 30
405. щ.—var. **pennsilvanica.** Пенсильванск. 25
406. **multiflorum** *W. et K.* Многоцвѣтн. 25
407. **nigrum** *L.* Черная 25
408. — **aconitifolium.** Черная разрѣзн. 25
409. — **aureo-variegatum.** Пестролистн. 25
410. щ. **rotundifolium** *Michx.* Круглолистн. 25
411. **rubrum** *L.* **acerifolium.** Кленолистн. 25
412. **saxatile** *Pall.* Скалистая 30

Rosa. Шиповникъ или дикая роза.

Махровыя грунтовыя розы см. стр. 24 и 25
Die gefüllt blumigen Landrosen s. S. 24—25

413. щ. **acicularis** *Lindl.* Карельская . . 20
414. **Alberti** *Rgl.* Альберта. (Цвѣты бѣлые; нов. видъ изъ Туркестана). 40
415. щ. **alpina** *L.* Альпійская 20
416. **Andreae** *Lange.* Андрея 30
417. **Beggeriana** *Schrenk.* Беггера . . 40
418. **canina** *L.* var. **caucasica.** Шиповникъ кавказскій 20
419. щ. **caroliniana** *Michx.* Каролинская. . 30
420. — var. **inermis.** Съ немн. шипами. 30
421. щ. **cinnamomea** *L.* Обыкновенная . 20
422. — var. **oxyodon.** Оксіодонъ . . . 30
423. **corylifolia** *Vukot.* Кроатская . . . 30
424. щ. **ferox** *M. B.* Суровая 30

№ **Rosa** (прод.). За шт. к.

425. **gallica** *L.* var. **grandiflora**. Французская крупноцвѣтная . . 30
426. **laxa** *Retz.* var. **glabra**. Туркестанская голая 30
427. щ **nitida** *Willd.* Глянцевитая . . . 30
428. **nutkana** *Presl.* Нутканская . . 30
429. **pimpinellifolia** *L.* Мелколистная . 20
430. — **alba vulgaris**. Бѣлая 30
431. †**rubiginosa** *L.* (Sweet briar). Пахучая (съ пахучими листьями) . 50 (Кат. 88, рис. 325).
432. щ. **rubrifolia** *Vill.* Краснолистная . 30
433. щ. **rugosa** *Thbrg.* Японская крупноцвѣтная. Ягоды для варенья . 40 (Кат., 96 рис. 396).
434. — **fl. albo**. Японская бѣлая . . . 50
435. щ. **villosa** *L.* β. **pomifera**. Крупноплодная 50 Плоды годны для варенья.
436. щ **Woodsi** *Lindl.* Вудза 30

Rubus. Ежевика. Brombeerstrauch.

437. щ. **arcticus** *L.* **foecundus** (см. стр. 9). 25
438. **caesius** *L.* Куманика 30
439. — var **turkestanicus** *Rgl.* Туркестанская 50
440. † **crataegifolius** *Bge.* Японская. . . 30
441. **deliciosus** *Torr.* (Roezli). Превосходная 50
442. **fruticosus** *L.* Кустовая. 30
443. **nobilis** *Rgl.* Красивая. 50
444. **nutkanus** *Moc.* Бѣлая. 25
445. **odoratus** *L.* Красная душистая. (Кат. 89, рис. 350). 25
446. **saxatilis** *L.* Скалистая. 30
447. **villosus** *Ait.* **corylifolius**. Лещинолистная. (Кат. 88, рис. 341). . . . 30
448. щ **xanthocarpus** *Bureau et Franchet.* Желтоплодная. Новая, интересная ежевика съ вкусными съѣдобными плодами 30

Salix. Ива. Weide.

а) **Штамбовыя** отъ 3 до 4 арш. вышины. **Bäume**, 3—4 Arschin hoch.

449. **acutifolia** *Willd.* Шелюга (вѣтви плакучія) . . . . . отъ 50 до 100
450. **alba** *L.* var. **splendens**. Серебристая. отъ 50 до 200
(Листья съ обѣихъ сторонъ серебристые. Одно изъ самыхъ лучшихъ декоративныхъ деревьевъ. Silberblättrige, die schönste aller Weiden.).
451. **amygdalina** *L.* Ломашникъ отъ 50 до 75
452. **fragilis** × **alba**. Гибридная » 50 » 75
453. **pentandra** *L.* Черноталъ или лавролистная. 50

б) **Ивы кустовыя**. Strauchweiden.

Нижеслѣдующія формы рода Salix годны, по красотѣ, для посадки около береговъ и прудовъ, а также для изгородей. **Каждый сортъ по 20 к. за штуку.** (Strauchweiden, das Stück zu 20 K., zum Bepflanzen von Fluss und Teichufern, auch als schnellwüchsig zu Hecken).

№ **Salix** (прод.).

454. **acuminata** *Ehrh.*
455. **acutifolia** *Willd.*
456. **alba** *L.*
457. — **splendens.**
458. **amygdalina** *L.*
459. **aurita** *L.*
460. — × purpurea.
461. — × phylicifolia.
462. — × repens.
463. — × viminalis, form. glabra.
464. **caesia** *Vill.*
465. **Caprea** *L.* montana.
466. — × nigricans.
467. — × purpurea.
468. — × viminalis.
469. **cinerea** × nigricans.
470. — × repens.
471. — × triandra.
472. — × undulata.
473. — × viminalis.
474. **cordata** *Muehlenb.* angustata
475. **daphnoides** *Vill.*
476. — × incana.
477. **depressa** *L.*
478. **elegantissima** *C. Koch.*
479. **fragilis** × **alba.**
480. — × amygdalina.
481. — × pentandra.
482. **grandifolia** × hastata.
483. **Hegetschweileri** *Heer.*
484. **hippophaëfolia** *Thuill.*
485. **holosericea** *Willd.*
486. **incana** *Michx.*
487. **incana** × viminalis
488. **lapponum** *L.*
489. — × viminalis.
490. **lucida** *Mühlb.*
491. **mollissima** *Ehrh.*
492. **nigricans** *L.*
493. —Amanniana.
494. —borealis.
495. —livida.
496. —menthifolia.
497. —**mollissima.**
498. —ovata.
499. —Schraderiana
500. —× cordata.
501. —× repens.
502. **pentandra** *L.*
503. petiolaris *Sm.*
504. **phylicifolia** *L.*
505. — ovata.
506. **polaris** *Wahlbrg.*
507. **purpurea** *L.*
508. — Helix.
509. — **pendula.**
510. — uralensis.
511. — × repens.
512. — × viminalis.
513. **pyrenaica** *Gouan.*
514. **pyrolifolia** *Ledb.*
515. **repens** *L.*
516. — rosmarinifolia *L.* (pr. sp.).
517. — × viminalis.
518. **reticulata** *L.*
519. **retusa** *L.*
520. **undulata** *Ehrh.*
521. **viminalis** *L.*
522. — × **Caprea** (stipularis *Sm.*).
523. — × Caprea × purpurea.
524. — × **purpurea.** (rubra *Huds.*).
525. **violacea** *Willd.*

Sambucus. Бузина. Flieder.

За шт. к.

526. щ. **canadensis** *L.* Канадская 30
527. † **nigra** *L.* Черная 20
528. † — **fol. aureis variegatis**. Пестролистная 25
529. † — **fol laciniatis**. Разсѣч.-листн. . 25
530. † — **fol. luteis**. Желтолистная . . 25
531. † — **heterophylla**. Разнолистная 30
532. щ. † — **virescens**. Зеленоватая . . . 25
533. щ. **racemosa** *L.* Красноплодная. (Кат. 90, рис. 420) 20
534. † — **plumosa**. Мелко-перистая . 30
535. † — **serratifolia**. Пиловидно-зубчат. 30

Shepherdia. Шефердія.

536. **canadensis** *Nutt.* Канадская . . . 75

Sorbus. Рябина. Vogelbeerbaum.

537. **alnifolia** *Wenz.* Ольхолистная . . 75

№	Sorbus (прод.).	За шт. к.
538.	**americana** *Willd.* Американская .	40
539.	— **nana**. Низкая	50
540.	**arbutifolia** *L.* Арбутолистная . .	50
541.	**Aria** *Crantz.* Мучнистая	40
542.щ.	—var. **quercifolia**. Дуболистная	отъ 50 до 100
543.	—var. **tomentosa**. Пушист. „	50 „ 100
544.щ.	**aucuparia** *L.* Обыкновен. „	25 „ 100
545.	—**fructu luteo**. Желтоплодная . .	50
546.	—**pendula**. Плакучая. (Штамб. экз. до 3 арш. выш.) . .	отъ 50 до 100
547.	**intermedia** *C. Koch.* Перисто-лопастная.	50
548.	**thianschanica** *Rupr.* (aucuparia var. thianschanica). Тьяншанская. Новый видъ изъ Туркестана. Красивѣе, чѣмъ Sorbus aucuparia.	отъ 50 до 100

Spiraea. Волжанка. Spierstrauch.

549.щ.	**alba** *Dur.* Бѣлая	30
550.щ.	**amurensis** *Maxim.* Амурская.	отъ 25 до 40
551.щ.	**betulifolia** *Pall.* Березолистная .	30
552.щ.	**cana** *Waldst. et Kit.* Серебристая.	25
553.	—**savranica**. Венгерская	25
554.щ.	**chamaedryfolia** *L.* Извилистая .	25
555.щ.	—**ulmifolia**. Крупнолистная . . .	25
556.	**crenata** *L.* Зарубленная . . .	30
557.	**decumbens** *C. Koch.* Карликовая.	40
558.щ.	**Douglasi** *Koch.* Дугласова. (Кат. 89, рис. 430)	25
559.щ.	— × **japonica** var. **Nobleana**. Дугласова японская . . .	25
560.щ.	— × — **pachystachys**. Толстоколосная.	25
561.щ.	— × **latifolia**. Красивая . . .	25
562.	— × **salicifolia** (salicifolia rosea). Розовая	25
563.	— × **tomentosa** (eximia). Преизящн.	30
564.	**hypericifolia** *L.* Звѣробоелистная. (Кат. 92, рис. 451) . . .	30
565.щ.	**japonica** *L.* (callosa). Японская. (Кат. 89, рис. 437).	25
566.	— **Fröbeli**. Фребеля	50
567.щ.	— **ruberrima**. Красная	40
568.	— × **albiflora** var. **Bumalda**. Бумальда	40
569.щ.	— × **bella** (Foxi). Фокса. . . .	25
570.	— × **Hookeri**. Гукера	30
571.щ.	**laevigata** *L.* Алтайская (Кат. 90, рис. 445).	30
572. щ.	**latifolia** *Borkh.* **alba** (carpinifolia). Американская бѣлая . . .	25
673.щ.	— **carnea**. Америк. тѣлесная . .	25
574.щ.	— **grandiflora**. Крупноцвѣтная .	25
576.щ.	— × **Douglasi bethlehemensis**. Виѳлеемская	25
576.щ.	— × — **Lenneana**. Леннея . . .	25
577.щ.	— **hybrida rosea**. Розовая . .	25
578.	**longigemmis** *Maxim.* Длиннопочечн.	50
578.щ	**media** *Shmidt.* (confusa). Сибирская.	25
580.щ.	—**molis**. Мягкая	25
581.	**mongolica** *Maxim.* Монгольская .	50
582.	**monogyna** *Torrey.* Орегонская . .	40

№	Spiraea (прод.).	За шт. к.
583.щ.	**oblongifolia** *W. et K.* Продолгов.	30
584.щ.	**opulifolia** *L.* Лопастелистн.	отъ 25 до 40
585.щ.	—var. **heterophylla aureo-marginata**. Пестро-окаймленная. . . .	40
586.щ.	— var. **lutea**. Желтолистная . .	40
587.	**pikowiensis** *Bess.* Пиковіензисъ .	30
588.щ.	**salicifolia** *L.* Иволистная	20
589.	— **alba**. Бѣлая	25
590.	— × **bella**. Красивая . . .	30
591.щ.	— × **Douglasi** (Billardieri *hort.*). Биллардіера	30
592.	**sorbifolia** *L.* Рябинолистная. (Кат. 90, рис. 464)	20
593.	**tomentosa** *L.* Пушистая тѣлесн.	30
594.	**trilobata** *L.* Трехлопастная . . .	30

Волжанки принадлежатъ къ самымъ благодарнымъ красиво-цвѣтущимъ кустарникамъ. Die Spiraeen gehören zu den sehr reich und schön blühenden Sträuchern.

По нашему выбору отпускаются:
25 шт. въ 12 сортахъ, 5 р.

Symphoricarpus. Снѣжникъ. Schneebeere.

595.щ.	**mollis** *Torr. & Gray.* var. **acutus**. Остролистный	50
596.	**occidentalis** *Hook.* var. **Heyeri**. Западный.	50
597.	**oreophilus** *A. Gray.* Горный . . .	40
598.щ.	**racemosus** *Michx.* Кистевой. (Кат. 78. рис. 455).	25

Syringa. Сирень. Flieder.

599.	**amurensis** *Rupr.* Амурская	50
600.щ.	**Emodi** *Wall.* Гималайская	отъ 25 до 150
601.	**japonica** *Dcne.* Японская. „	50 „ 100
602.	**Josikaea** *Jacq.* Венгерск. „	25 „ 150
603.	—Штамбовые экземпл. „	100 „ 150
604.	†**persica** *L.* Персидская . . .	25
605.	**vulgaris** *L.* var. **alba**. Бѣлая	отъ 25 до 100
606.	— **Aline Mocqueris**. Алины „	50 „ 100
607.	— **Alphonse Lavallée**. Альфонса. . .	100
608.	—**Andenken an Ludwig Späth**. Шпета.	100
609.	— **azurea**. Голубая.	50
610.	—**Bertha Dammann**. Берты Даманъ	100
611.	— **bicolor**. Двуцвѣтная	отъ 50 до 100
612.	— **carlsruhensis**. Изъ Карлсруэ.	отъ 50 до 100
613.	— **Charles** X. Карла X . . „	50 „ 100
614.щ	—**coerulea**. Лиловая . . . „	25 „ 100
615.	— **colmariensis**. Кольмарск. „	25 „ 100
616.	— **Croix de Brahy**. Крестовая. .	25
617.	— **Dr. E. Regel** (*Späth*). Др. Э. Регеля	100
618.	— **Dr. Lindley**. Др. Линдлея	отъ 25 до 50
619.	— **Duc d'Orléans**. Герцога Орлеанск.	50
620.	— **Duchesse de Nemours**. Герцогини Немурской . . .	отъ 50 до 100
621.	— **Ekenholm**. Экенгольма „	25 „ 100
622.	— **Frau Dr. Regel**. Г-жи Регель . .	100
623.	— **Géant des batailles**. Красивая.	отъ 50 до 100
624.	— **grandiflora**. Крупноцв. „	25 „ 100
625.	— —**rubra**. Крупноцвѣтная красная	отъ 25 до 100
626.	— **macrothyrsa**. Многоцв. „	25 „ 100

№	Syringa (прод.).	За шт. к.
627.	vulgaris Marie Legraye. Маріи	отъ 50 до 100
628.	— marlyensis. Марлинская „	25 „ 100
629.	— nigra. Темная. . . . „	25 „ 50
630.	— Président Grévy. Президент. Греви. Махровая.	100
631.	— — Carnot. Президент. Карно . . .	100
632.	— — Mayforth. Президента Мейфорса	75
633.	— Prince de Rohan. Принца роганскаго . . . . . отъ	25 до 75
634.	— — Nottger. Принца Ноттгера	отъ 25 до 100
635.	— rouge de Trianon. Красноватая французская.	75
636.	— rubella plena. Красноватая махровая.	100
637.	— rubra. Красная . . . отъ	25 до 100
638.	— Schneelavine. Чисто-бѣлая . . .	100
639.	— Versaillensis fl. pleno. Версальская. махровая.	100

Tilia. Липа. Linde.

640.	americana *L.* Американск. отъ	50 до 100
641.	platyphyllos *Scop.* (grandifolia). Крупнолистная или голландск.	отъ 50 до 300
642.	— aurea. Съ желтыми вѣтками. .	50
643.	— var. asplenifolia. Разсѣченнолистная . . . . . отъ	50 до 100
644.	ulmifolia *Scop.* Европейск. „	50 „ 300

№	Ulmus. Ильмъ. Ulme.	За шт. к.
645.	campestris *L.* Обыкновен. отъ	25 до 150
646.	†—adiantifolia. Крупнозубчатый.	отъ 50 до 100
647.	— cucullata. Клобучковатый . .	50
648.	†—exoniensis. Англійскій пирамидальный . . . . . отъ	50 до 100
649.	†—fol. argenteo. variegatis. Бѣлопестрый.	50
650.	†— Louis Van Houtte. Ванъ-Гутта .	50
651.	†—rubescens. Краснолистный. . .	50
652.	effusa *Willd.* Вязъ. . . отъ	25 до 200
653.	montana *With.* Горный . „	25 „ 300
654.	—fol. aur. variegatis. Желто-пестр.	50
655.	— macrophylla. Крупнолистный.	отъ 50 до 100
656.	†— pendula. Плакучій. Штамбовые экземпляры . . . . . отъ	100 до 150

Viburnum. Калина. Schneeball.

657.	щ. acerifolium *L.* Кленолистная . .	30
658.	dentatum *L.* Зубчатая	35
659.	— longifolium. Ланцетная.	35
660.	щ. Lantana *L.* Горловикъ	30
661.	—fol. aureis variegatis. Желто-полос.	50
662.	Lentago *L.* Канадская	50
663.	щ. Opulus *L.* Обыкновенная (Кат. 90. рис. 516). . . . . отъ	25 до 40
664.	— nanum. Низкая	30
665.	— pygmaeum. Карликовая . . .	30
666.	†— roseum. Махровая	30
667.	†— — Штамбовые экземпляры. .	100

Если выборъ сортовъ древесныхъ растеній предоставляется намъ, то отпускаются, смотря по возрасту:

668. — 100 красивыхъ кустарниковъ въ 100 сортахъ отъ 20 до 30 руб.
669. — 100 „ „ „ 50 „ „ 15 „ 25 „
670. — 1000 „ „ „ 75 „ „ 120 „ 250 „
671. — 100 деревьевъ въ 20 сортахъ отъ 50 до 200 р., смотря по возрасту.

Wenn uns die Wahl der Sorten der Holzgewächse überlassen wird, so liefern wir je nach der Stärke der Exemplare.

668. — 100 schöne Sträucher in 100 Sorten zu 20 bis 30 Rbl.
669. — 100 „ „ „ 50 „ „ 15 „ 25 „
670. — 1000 „ „ „ 75 „ „ 120 „ 250 „
671. — 100 Bäume in 20 Sorten zu 50 bis 200 Rbl. je nach deren Stärke.

Кромѣ того, имѣются въ продажѣ крупныя штамбовыя деревья: липа, кленъ, ясень дубъ, ива, ильмъ, рябина, тополь и проч. (Starke Bäume von Linden, Eichen, Weiden, Ulmen, Vogelbeeren, Ahorn, Eschen) по 2—5 р. за штуку (das Stück zu 2—5 Rbl.). Также имѣются пирамиды липъ въ 3—4 арш. вышиною по 6—10 р. за штуку. (Ebenso Pyramiden von Linden von 3—4 Arsch. Höhe zu 6—10 Rbl. pr. Stück).

Б. Вьющіяся древесныя растенія. (Holzige Schlingpflanzen).

№	Actinidia. Актинидія.	За шт. к.
672.	arguta *Planch.* Красивая	50
673.	Kolomicta *Maxim.* Манджурская . (Кат. 97. рис. 629).	50
674.	polygama *Maxim.* Полигамическ. .	50

Ampelopsis. Дикій виноградъ. Wilder Wein.

675.	quinquefolia *Michaux* (A. hederacea). Обыкновенный . . . . отъ	25 до 100
676.	—macrophylla. Крупнолистн. „	25 „ 100

Aristolochia. Плиновникъ. Pfeifenpflanze.

№		За шт. к.
677.	Sipho *L.* Крупнолистный. отъ	50 до 200 (Кат. 90. рис. 528).

Atragene. Атрагена. Waldrebe.

678.	щ. alpina *L.* Альпійская синяя . . (Кат. 96, рис. 615).	50
679.	—sibirica. Сибирская желтовато-бѣлая.	50

Celastrus. Древогубецъ. Baumwürger.

680.	† scandens *L.* Настоящій	30



№ 678. **Atragene alpina.**

Clematis. Лозинка. Waldrebe.

№		За шт. к.
681.	**Flammula** *L.* Жгучая.	40
682.	**fusca** *Turcz.* Амурская. Полукустарникъ съ темнобур. цвѣтами.	40
683.	† **virginiana** *L.* Виргинская. . . .	50
684.	**Viticella** *L.* Съ синими фіолет. цвѣт. (Кат. 89. рис. 531).	50
685.	† — **fl. albo.** Бѣлая	50

Clematis hybrida. (Viticella×lanuginosa). Лозинка Гибридная.

686.	† **Belle de Woking**	75
687.	† **Comète**	75
688.	† **Edith Jackmann**	75
689.	† **Fairy Queen**	75

№	**Clematis hybrida** (прод.).	За шт. к.
690.	† **Faust.**	75
691.	† **Gartendirector Petzold**	75
692.	† **Jackmani.**	50
693.	† **Lady Landesborough**	75
694.	† **magnifica**	75
695.	† **Marie Boisselot**	75
696.	† **Miss Batemann**	75
697.	† **Mrs. George Jackmann**	75
698.	† **Mrs. Howart Vyse**	75
699.	† **Moricata Oke**	75
700.	† **Standishi**	75
701.	† **Star of India**	75
702.	† **The queen.**	75
703.	† **Uranus**	75

Lonicera. Каприфоліумъ. Gaisblatt.

704.	**Caprifolium** *L.* Обыкновен.	отъ 25 до 50
705.	— **flavescens.** Желтоватый.	„ 25 „ 50
706.	щ.—**latifolium.** Широколистн.	„ 25 „ 50
707.	щ.—**Periclymenum.** Душистый.	„ 35 „ 50
708.	— **virescens.** Зеленоватый .	„ 25 „ 50
709.	щ. **pubescens** *Sweet.* Золотисто-цвѣтный	„ 25 „ 50

Menispermum. Луносѣмянникъ. Mondsame.

710.	**canadense** *L.* Канадскій (Кат. 93. рис. 580).	50
711.	**dahuricum** *DC.* Даурскій	отъ 25 до 50

Schizandra. Шицандра.

712.	**chinensis** *Turcz.* Китайская. (Maximowiczia chinensis. — Кат. 89. p. 545).	50

Vitis. Виноградъ.

713.	**amurensis** *Rupr.* Амурскій. . . .	50

В. Вьющіяся травянистыя растенія. (Krautige Schlinggewächse).

Bryonia. Бріонія. Zaunrübe.

№		За шт. к.
714.	**alba** *L.* Бѣлая	25
715.	**dioica** *L.* Красноплодная	25

Calystegia. Вьюнокъ. Winde.

716.	**pubescens** *Lindl.* fl. pl. Розов. махров. (Кат. 87. рис 819) 12 шт. 1 р. .	20
717.	**sepium** *R. Br.* Бѣлый, 12 шт. 50 к.	15
718.	— **rosea.** Розовый, 12 шт. 50 к. . (Кат. 85. рис. 785).	15

Clematis. Лозинка. Waldrebe.

719.	**texensis** *Buckl.* (coccinea). Киноварная (Кат. 97. рис. 671) . . .	100

№	**Hablitzia. Габлиція.**	За шт. к.
720.	**tamnoides** *Bieb.* Вьющаяся . . .	30

Humulus Lupulus. *L.* Хмѣль. Hopfen.

721.	**Bayerischer früher.** Баварск. ранній	20
722.	— **spaeter.** Баварскій поздній . .	20
723.	**Braunschweiger.** Брауншвейгскій .	20
724.	**Rother von Saaz.** Красный изъ Заца	20
725.	**Schwetzinger.** Швецингскій. . . . (Кат. 92. рис. 565—569).	20

Thladiantha. Тладіанта.

726. **dubia** *Bung.* Китайская. 25
Отличное высоко-вьющееся растеніе.
Eine der besten ausdauernden Schlingpflanzen. (Кат. 88. p. 2491).

Г. Махровыя грунтовыя розы. (Gefüllte Landrosen).

Rosa. Махровыя грунтовыя розы.

№		За шт. к.
727.	**alba** *L.* **Maiden blush.** Махровая блѣдно-тѣлесная.	50
728.	— **unica.** Бѣлая махровая. . . .	50
729.	**centifolia** *L.* Центифолія крупноцвѣтная	50
730.	— **minor.** Мелкоцвѣтная.	50

№		За шт. к.
731.	**centifolia muscosa.** Моховая (Moosrose).	50

Нижеслѣдующіе сорта **моховыхъ розъ** по 75 к. за шт.; 10 шт. въ 10 сортахъ по нашему выбору 6 рублей.
Ausserdem folgende Moosrosen, jede Sorte á Stück 75 K. 10 Sorten nach unserer Wahl 6 Rubel.

Rosa centifolia *L.* **muscosa fl. pl.**
Махровыя моховыя розы.

732. à feuilles d'Agathe.
733. Africaine.
734. Alice Leroy.
735. Aimable Tasson.
736. Amélie Montclar.
737. Baronne Wassenaer.
738. Belle Liégeoise.
739. Cléopatra.
740. Eugène Verdier.
741. François de Salignac.
742. Héloise.
743. Ismène.
744. Julie de Mersan.
745. Louise Verger.
746. Madame Clémence Beauregard.
747. Madame de la Roche-Lambert.
748. Madame Emilie Girardin.
749. Madame Rose chèri.
750. marbré.
751. Melanie Plantier.
752. Ménage.
753. multiflora.
754. Natalie.
755. Pompon d'Angers.
756. Pourpre perpétuelle.
757. précoce.
758. Princesse de Vaudemont.
759. Reine blanche.
760. —des mousseuses.
761. Robert Fortuné.
762. Rouge de Luxembourg.
763. Soeur Marthe.
764. Soeur Vincent.
765. Thorbecki.
766. Vauquelin.
767. Zobaide.

Rosa gallica *L.* **fl. pl. Французскія махровыя розы.** Gefüllte Rosa gallica.

а) По выбору покупателя (Nach Wahl des Käufers) по 75 к. за экз.

б) По нашему выбору (Nach unserer Wahl) 12 экз. въ 12 сорт. 7 р. 50 к.

768. Adda.
769. Adèle de Senange.
770. Alvarez.
771. Archevêque de Besançon.
772. Aspasia.
773. Beauté parfaite.
774. Belle de Parny.
775. —Rosier.
776. Bérénice.
777. Bizard marbré.
778. Champion.
779. CharlesAuguste
780. Columella.
781. damascena belgica.
782. — Calliope.
783. — Claudine.
784. — de Leda.
785. Elise.
786. Globuleuse.
787. Gloire de pourpre.
788. Honneur de Cassel.
789. Jussieu.
790. Loisel.
791. Madame de Savigné.
792. — Henriette.
793. — Plantier.
794. — Soutmann.
795. Oeilletflammand
796. pulcherrima. 12 шт. 5 р.
797. versicolor. 12 шт. 4 р.

За шт. к.

798. †**Rosa hudsoniana** *Red.* **Вьющаяся роза для открытаго грунта.** Schlingrose für's freie Land. 6 шт. въ 6 сорт. 3 р. 50



№ 812. **Rosa rugosa fl. pleno.**

№ За шт. к.

799. **lutea** *Mill.* **Persian yellow.** Желтая махровая. 75

Rosa pimpinellifolia *L.* **Мелколистная.** Каждый сортъ по 40 к. По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 4 р.

In gefülltblumigen Sorten, jede Sorte zu 40 k. Nach unserer Wahl 12 Stück in 6 Sorten 4 Rbl.

800. Aurora.
801. Berwick.
802. Dundee.
803. Dwarf bicolor.
804. Falkland.
805. Glasgow.
806. Globe.
807. Grahamston.
808. Lady Hamilton.
809. Lismore.
810. Rothsay.
811. Staffa.

812. **rugosa** *Thunb.* **fl. pleno. Царица Севера.** Kaiserin des Nordens. отъ 30 до 50 12 шт. отъ 2 до 5 р. Самая выносливая махровая роза для сѣверныхъ странъ. Цвѣты темно-розовые.

813. **—fl. pleno Madame Charles Frédéric Worth.** Этотъ прекрасный выносливый новый сортъ мы можемъ рекомендовать особенно для нашего сѣвера. Цвѣты совершенно махровые, темно-карминно-красные 150

814. **—fl. pleno Madame George Bruant.** Бѣлая полумахровая. Цвѣтетъ продолжительное время. 100

Д. Махровыя розы въ горшкахъ. Rosen in Töpfen.

Штамбовыя розы съ штамбами 1—2 арш. вышиною отпускаются только по нашему выбору, за штуку 1½—2½ руб.—10 шт. въ 10 сортахъ 15—20 руб.—**Stammrosen mit 1—2 Arsch. hohem Stamm, nach unserer Wahl.**—1 Stück 1½—2½ Rbl.—10 Stück in 10 Sorten 15—20 Rbl.

Низко-штамбовыя розы съ штамбами 8 вершковъ вышиною отпускаются по нашему выбору по 1 рубл. за штуку

Махровыя низкопривитыя розы въ горшкахъ (до 1895 г.).

a) Rosa thea *Savi*. Чайныя розы въ горшкахъ. Theerosen.

По выбору покупателя за шт. 60 к.—**По нашему выбору:** 12 шт. въ 12 сорт. 6 р.—25 шт. въ 25 сортахъ 12 р.—Topfexemplare à Stück 60 K.—**Nach unserer Wahl.** 12 Stück in 12 Sorten 6 Rbl. 25 Stück in 25 Sorten 12 Rbl.

№

201. **Abbé Roustan.** Тѣлесно-бѣлая.
202. **Adam.** Красиво-розовая.
206. **Alba rosea.** Бѣловато-розовая.
1. **André Sibourg.** Лососинно-розовая.
70. **Antonie Gaunet.** Мѣдно-лососинная съ розовымъ оттѣнкомъ.
71. **Archiduc Joseph.** Блѣдно-розовая, въ центрѣ живо-мѣдная.
100. **Amanda Cassando.** Мѣдно-розовая.
73. **Baronne Berge.** Живо-розовая, въ центрѣ свѣтло-желтая.
74. —**Jean Baptiste de Morand.** Тѣлесно-бѣл. съ нѣжно-розово-желтоват. оттѣнк.
223. **Belle Lyonnaise.** Свѣтло-желтая.
103. **Christine de Nouë.** Пурпурово-красная.
229. **Clément Nabonnand.** Млечно-желтая.
4. **Claire Godard.** Чисто-бѣлая.
5. **Comte Chandon.** Блестяще-свѣтло-желтая.
76. **Comtesse de Breteuil.** Лососинно-розов.
236. — **de Labarthe.** Нѣжно-тѣлесно-розов.
239. — **Riza du Park.** Красиво-розовая.
6. **Denise de Reversaux.** Бѣлая съ желтоватымъ оттѣнкомъ.
243. **Directeur C. Bernard.** Нѣжно-розовая.
106. **Docteur Dusillet.** Свѣтло-желтая, въ центрѣ темнѣе.
173. **Docteur Rouges.** Свѣтло-красная, въ центрѣ желтоватая.
242. **Duc de Magenta.** Розовая съ лососинно-желтымъ отливомъ.
250. **Duchesse d'Auerstedt.** Блестяще-желтая.
249. — **Mathilde.** Чисто-бѣлая.
96. **Edouard Littaye.** Карминно-розовая.
256. — **Pailleron.** Мѣдно-розовая.
253. **Elie Beauvilain.** Серебристо-розовая.
108. **Elisa Fugier.** Бѣлая, въ центрѣ желтая.
97. **Elise Heymann.** Мѣдно-желтая.
8. **Emilie Charrin.** Розовая.
270. **Ernest Metz.** Нѣжно-кармазинно-розов.
424. **Etendard de Jeanne d'Arc.** Млечно-бѣлая.
251. **Etoile de Lyon.** Блестяще-сѣрная.
109. — **d'Angers.** Мѣдно-желтая.
9. **E. Veyrat Hermanos.** Карминно-оранжево-розовая.
82. **Fata Morgana.** Шелково-розовая, иногда съ алымъ оттѣнкомъ.
467. **Flavien Budillon.** Нѣжно-розовая.
255. **Floralie.** Розовая.
11. **Francis Dubreuil.** Бархатисто-пурпурово-кармазинная.
83. **François Ménard.** Блестяще-розовая.
276. **Fürstin Bismark.** Розовая съ лососиннымъ отливомъ.
486. **Georges Farber.** Бархатисто-пурпуровая.
259. **Gloire de Dijon.** Желтая съ лососинно-оранжевымъ отливомъ.
452. **Grace Darling.** Бѣло-розовая.



Rosa thea. Чайная роза.

410. **Hermance-Louisa de la Rive.** Нѣжно-розовая.
263. **Homère.** Тѣлесно-розово-желтая.
84. **Ingegnoli prediletta.** Живо-розовая, внутри персиково-розовая.
112. **Jaune Nabonnand.** Хромово-желтая.
220. **Jean André.** Оранжево-желтая, въ центрѣ темнѣе.
85. **Joseph Teyssier.** Карминно-розовая.
361. **Kaiser Friedrich.** Желтовато-розовая.
283. — **Wilhelm.** Розовато-желтая.
383. **Kaiserin Friedrich.** Желтовато-бѣлая съ карминнымъ оттѣнкомъ.
89. **La Caleta.** Бѣловато-розовая, въ центрѣ мѣдно-желтая.
113. **La Chanson.** Карминно-розовая.
91. **Léonie Osterrieth.** Нѣжно-бѣлая, въ центрѣ съ нѣжно-желтоватымъ оттѣнкомъ.
286. **Louis Guiliaud.** Нѣжно-желтовато-розовая.
93. **Madame Albert Patel.** Бѣлая съ тѣлесно-розовымъ оттѣнкомъ.
294. — **Bérard.** Желтовато-розовая.
161. — **Brémond.** Пурпурово-красная.
94. — **Cathérine Fontaine.** Млечно-желтая съ розоватымъ оттѣнкомъ.
21. — **Charles Franchet.** Розовая съ желтоватымъ оттѣнкомъ.
115. — **Creux.** Лососинно-розовая.
293. — **Dellespaul.** Бѣловато-желтая.
275. — **Edouard Helfenbein.** Оранжевая съ розоватымъ оттѣнкомъ.
118. — **Elie Lambert.** Розовая, бѣло-окаймл.
298. — **Honoré Defresne.** Мѣдно-желтая.
319. — **Hoste.** Желтовато-бѣлая, на желтомъ фонѣ.

№ **Чайныя розы** (прод.).

26. **Madame Jules Siegfried**. Млечно-бѣлая слегка тѣлесная, въ ц. темнѣе.
166. — **la Baronne d'Erlanger**. Тѣлесно-розовая съ мѣдно-красно-лососиннымъ оттѣнкомъ.
27. — **Laurent Simons**. Мѣдно-желтая съ розоватымъ оттѣнкомъ.
497. — **Lombard**. Розовая.
311. — **Marie Roussin**. Желтая.
494. — **Marthe du Bourg**. Бѣлая съ карминнымъ отливомъ.
28. — **Mulson**. Оранжево-розовато-желтая.
334. — **Nabonnand**. Тѣлесно-розовая.
496. — **Olga**. Нѣжно-желтовато-бѣлая.
335. — **Pauline Labonté**. Розовая.
337. **Philémon Cochet**. Свѣтло-розовая.
29. — **Rozain-Boucharlat**. Желтая съ розоватымъ оттѣнкомъ.
498. — **Sadi Carnot**. Лососинно-бѣлая.
301. — **Scipion Cochet**. Желтовато-розовая.
120. — **Simon**. Нѣжно-розовая съ желтоватымъ отливомъ.
30. — **Thirion**. Бѣлая съ темновато-розоватымъ центромъ.
31. — **Wagram Comtesse de Turenne**. Блестяще-тѣлесно-розовая.
350. **Madelaine Beauvilain**. Свѣтло-розовато-желтая.
121. — **Delaroche**. Тѣлесно-розовая.
455. **Mademoiselle Annette Murat**. Желто-лимонная
342. — **Francisca Krüger**. Тѣлесно-мѣдно-желтая.
180. — **Geneviève Godard**. Свѣтяще-карминн.
338. — **Marie Berton**. Палевая.
346. — — **Gagnière**. Лососинная съ розовымъ оттѣнкомъ.
179. — **Marguerite Preslier**. Свѣтло-розовая.
194. **Maman Cochet**. Тѣлесно-розовая съ свѣтло-карминнымъ оттѣнкомъ.
351. **Maréchal Niel**. Темно-желтая.
432. **Marguerite de Fénelon**. Розовая съ сѣрно-желтымъ отливомъ.
32. **Marie Crépey**. Свѣтло-мѣдно-желтая съ розоватымъ оттѣнкомъ.
357. — **Lambert**. Чисто-бѣлая.
147. — **Page**. Блѣдно-розово-карминная, въ центрѣ желтоватая.

№ **Чайныя розы** (прод.).

359. **Marie Sisley**. Желтовато-бѣлая.
360. — **van Houtte**. Желтовато-розово-бѣлая.
470. **Marquise de Vivens**. Розовато-палевая.
122. **Maurice Rouvier**. Нѣжно-розовая.
148. **Maud Little**. Розовая, красиваго нѣжнаго оттѣнка.
184. **May Rivers**. Млечно-бѣлая, въ центрѣ свѣтло-желтая.
185. **Miss Marston**. Бѣлая, по краямъ свѣтло-желтая.
371. **Niphetos**. Чисто-бѣлая.
372. **Olympe de Freginay**. Сѣрно-желтая.
420. **Papa Gontier**. Карминно-розовая.
198. **Pilar Domedel**. Блѣдно-розовая съ желтоватымъ оттѣнкомъ.
124. **Princesse de Bassaraba**. Желтовато-розовато-карминная.
36. — **Marie de Roumanie**. Млечно-бѣлая съ розоватымъ оттѣнкомъ.
381. **Reine Marie Henriette**. Вишневая.
382. — **Maria Pia**. Кармазинно-розовая.
459. — **Natalie de Serbie**. Блестяще-розовая.
38. **Rose d'Evian**. Розово-карминная.
215. **Siegfried**. Темно-лососинная.
389. **Sombreuil**. Бѣлая съ желтымъ отливомъ.
128. **Souvenir de Clairvaux**. Желтовато-карминно-розовая.
189. — **de F. Gaulain**. Красная съ фіолетово-кармазиннымъ оттѣнкомъ.
306. — **de Jules Godard**. Тѣлесно-бѣлая.
368. — **de Louis Xavier Granger**. Темно-лососинно-розовая.
157. — **de Thérèse Levet**. Ярко-красная, центръ желтоватый.
395. — **de Paul Neyron**. Розовато-бѣлая.
308. — **de Pierre Clémençon**. Пурпурово-красная, въ центрѣ свѣтлѣе.
191. — **du Docteur Passot**. Бархатисто-кармазинная, обильно цвѣтущая.
190. — **of. Wootton**. Красиво-красная.
402. **Tantine**. Свѣтло-вишнево-красная.
404. **The Bride**. Чисто-бѣлая.
408. **Vicomtesse Folkestone**. Розовая, въ центрѣ темнѣе.
44. **Waltham Climber**. Свѣтло-красная.
193. **White Pearl**. Чисто-бѣлая.

б) Гибридныя чайныя розы. Hybride Theerosen.

Въ горшкахъ, за штуку 75 к. — Topfexemplare à Stück 75 K.

№

842. **Augustine Guinoisseau**. (La France à fleur blanche). Бѣлая съ лососиннымъ оттѣнкомъ.
848. — **Halem**. Пурпурово-карминно-розовая.
829. **Bedford Belle**. Красновато-бѣлая.
843. **Bona Weillschott**. Киноварно-розовая, въ центрѣ съ оранжевымъ оттѣнкомъ.
821. **Charlotte Gillemot**. Млечно-бѣлая.
803. **Cheshunt hybrid**. Карминно-вишневая.
832. **Clara Watson**. Млечно-бѣлая съ нѣжно-розовымъ оттѣнкомъ.

№

825. **Countess of Pembroke**. Розовая.
852. **Danmark**. Нѣжно-красновато-розовая.
849. **Emin Pascha**. Карминно-розовая.
853. **Gustave Régis**. Желтая.
850. **Joséphine Marot**. Бѣловатая, бутоны слегка розоватые.
862. **Kaiserin Augusta Victoria**. Бѣлая съ нѣжно-желтымъ оттѣнкомъ.
867. **Lady Henri Grosvenor**. Тѣлесная.
827. — **Mary Fitzwilliam**. Нѣжно-тѣлесная.
809. **La France**. Серебристо-розовая.
844. **La France de 89**. Блестяще-красная.

№ **Гибридныя чайныя розы** (прод.).

878. **Madame Abel Chatenay**. Карминно-розовая съ блѣдно-лососиннымъ оттѣнк.
833. — **André Duron**. Живо-свѣтло-красная.
855. — **Angélique Veysset**. Красновато-розовая.
830. — **A. Schwaller**. Бѣлая съ свѣтло-розовымъ оттѣнкомъ.
856. — **Caroline Testout**. Блестяще-тѣлесно-розовая.
868. — **Charles Boutmy**. Тѣлесно-розовая.
845. — **de la Collonge**. Живо-розовая.
835. — **Ernest Piard**. Свѣтяще-красная.
864. — **Joseph Bonnaire**. Млечно-бѣлая съ розовымъ оттѣнкомъ.

№ **Гибридныя чайныя розы** (прод.).

874. **Madame Joseph Combet**. Млечно-бѣлая съ розовымъ оттѣнкомъ.
847. — **Moser**. Бѣловато-розовая.
836 **Mademoiselle Germaine Caillot**. Тѣлесно-розовая.
823. **Michael Buchner**. Розовая.
815. — **Saunders**. Темно-розовая.
858. **Pink Rover**. Блѣдно-розовая.
859. **Progress**. Желтовато-карминная.
869. **Souvenir de Mademoiselle Geneviève Godard**. Темно-розовая.
840. **Weisse Seerose**. Чисто-бѣлая.
824. **William Francis Bennet**. Карминная.

в) Rosa Noisettiana *Red.* Нуазетскія розы въ горшкахъ. Noisette Rosen.

По выбору покупателя за штуку 60 к.—Noisette-Rosen in Töpfen, á Stück 60 K.
По нашему выбору 12 шт. въ 6 сорт. 6 р.—**Nach unserer Wahl** 12 Stück in 6 Sorten 6 Rbl.

№

1013. **America**. Бѣловато-лососинная.
1015. **Caroline Marniesse**. Тѣлесно-бѣлая, очень красивая.
1017. **Céline Forestier**. Желтая, въ центрѣ темнѣе.
1002. **L'abondance**. Чисто-бѣлая
1006. **Madame Carnot**. Золотисто-желтая.
1026. — **Caroline Küster**. Оранжево-желтая.
1020. — **Gustave Cossard**. Свѣтло-розовая.
1009. **Mademoiselle Marie Gaze**. Темно-желт.

№

1039. **Prince Czetwertinsky**. Свѣтло-желтая, въ центрѣ темнѣе.
1033. **Reine des massifs**. Свѣтло-желтая, съ мѣднымъ отливомъ.
1034. **Rêve d'or**. Темно-желтая.
1035. **Solfatare**. Сѣрно-желтая.
1036. **Triomphe de Rennes**. Сѣрно-желтая.
1037. **Unique jaune**. Мѣдно-красная.
1038. **William Allen Richardson**. Желтая.

г) Rosa borbonica *Rgl.* Бурбонскія розы въ горшкахъ.

По выбору покупателя за штуку 60 к.—Bourbon-Rosen in Töpfen, á Stück 60 K.
По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 р.—**Nach unserer Wahl** 12 Stück in 12 Sorten 6 Rbl.

№

1111. **Comtesse de Barbantane**. Тѣлесная.
1157. **Docteur Chopart**. Нѣжно-розовая.
1113. **Henry Puyravaud**. Лососинно-розовая.
1162. **Juliette Berthaud**. Бѣловато-желтая.
1160. **Madame Chevalier**. Свѣтяще-розовая.
1127. — **de Stella**. Свѣтло-розовая.
1163. — **Dubost**. Тѣлесно-розовая, въ центрѣ темнѣе.
1129. — **Pierre Oger**. Бѣлая съ млечно-желтоватымъ оттѣнкомъ.
1131. **Mademoiselle Blanche Laffitte**. Тѣлесно-бѣлая.
1132. **Marguerite Chatelain**. Нѣжно-розовая.
1134. **Michel Bonnet**. Блестяще-розовая.

№

1133. **Mistress Bosanquet**. Почти бѣлая.
1103. — **Paul**. Нѣжно-розовая.
1135. **Modèle de Perfection**. Блестяще-розов.
1141. **Pomponette**. Розовая.
1148. **Reverend H. Dombrain**. Блестяще-карминно-красная.
1149. **Souvenir de la Malmaison**. Тѣлесно-бѣлая.
1146. — **de Monsieur Bruel**. Блестяще-свѣтло-красная.
1164. — **de Victor Landeau**. Карминно-красн.
1155. — **du Président Lincoln**. Кармазинно-красная.

д) Rosa bifera *Poir.* Ремонтантныя розы въ горшкахъ. Remontirende Rosen in Töpfen.

По выбору покупателя за штуку 60 к.—**Nach Wahl des Käufers** 1 Stück 60 K.
По нашему выбору 12 шт. въ 12 сорт. 6 р.—**Nach unserer Wahl** 12 St. in 12 Sorten 6 Rbl.
» 25 » 25 » 12 » — « 25 » 25 » 12 »
» 50 » 50 » 24 » — » 50 » 50 » 24 »

№

1410. **Adelaïde de Meynot**. Вишнево-розовая.
1594. **Alfred Colomb**. Блестяще-огненная.
1453. —**K. Williams**. Темно-красная.
1457. **Alphonse Soupert** Свѣтяще-розовая.
1599. **Alsace Lorraine**. Темно-бархатно-пурпуровая.
1433. **Antoine Wintzer**. Свѣтло-красная, съ карминнымъ оттѣнкомъ.

№

1718. **Baron de Bonstetten**. Темно-бархатисто-карминная.
1412. **Baron Nathanael de Rothschild**. Красиво-ярко-кармазинно-красная.
1627. **Baronne de Rothschild**. Нѣжно-розовая.
1478. **Beauty of Boston**. Бархатисто-карминная.
1459. **Boileau**. Нѣжно-розовая.

Ремонтантныя розы

№ (прод.).

1641. **Captain Christy**. Нѣжно-тѣлесная.
1484. **Charles Lamb**. Свѣтяще-свѣтло-красная.
1654. —**Rouillard**. Нѣжно-розовая.
1779. **Christian Püttner**. Свѣтяще-пурпурово-красная.
1660. **Claude Million**. Темно-бархатисто-фіолетовая.
1559. **Clio**. Тѣлесная, въ центрѣ съ темновато-розоватымъ отливомъ.
1486. **Comtesse Cahen d'Anvers**. Ярко-розовая.
1413. — **de Casteja**. Свѣтло-красная.
1414. —**de Mailly-Nesle**. Тѣлесно-розовая.
1727. — **d'Oxford**. Свѣтяще-карминная.
1487. **Désiré Fontaine**. Темно-гранатно-красная.
1438. **Directeur N. Jensen**. Карминно-красная.

Rosa bifera. Ремонтантная роза.

1692. **Docteur Andry**. Карминная.
1694. —**de Chalus**. Темно-карминно-красная.
1489. **Duc de Marlborough**. Свѣтяще-карминная.
1705. — **de Wellington**. Бархатисто-красная.
1395. **Duchess of Albany**. Свѣтло-красиво-розовая.
1565. **Dybowski**. Свѣтло-киноварная.
1490. **Edouard Hervé**. Темно-смородинно-красная.
1730. **Empereur du Maroc**. Красновато-пурпуровая.
1796. **Etienne Lévet**. Карминная.
1746. **Eugène Fürst**. Бархатисто-карминная.
1728. **Fair Rosamond**. Тѣлесно-розовая.
1750. **Firebrand**. Темно-карминная.
1751. **Fisher-Holmes**. Блестяще-темно-пунцовая.
1460. **Francisque Rive**. Вишнево-красная.
1728. **François Michellon**. Розовая.
1533. **Frédéric Schneider II**. Свѣтяще-розовая.
1760. **Friedrich von Schiller**. Блестяще-кармазинная.

№

1255. **Général Annenkoff**. Темно-киноварная съ буровато-краснымъ оттѣнкомъ.
1766. — **Desaix**. Блестяще-огненно-красная.
1769. — **Jacqueminot**. Живо-красная.
1772. **Geoffroy de Saint-Hilaire**. Вишневая.
1497. **Gipsy**. Темно-красная.
1534. **Gloire du Bouchet**. Кармазинно-красная.
1781. **Glory of Cheshunt**. Блестяще-карминная.
1787. **Gustave Thierry**. Вишнево-красная.
1499. **Hans Makart**. Ярко-пунцовая.
1788. **Harrison Weir**. Карминно-красная.
1419. **Heinrich Schultheiss**. Нѣжно-розовая.
1794. **Her Majesty**. Свѣтяще-розовая.
1262. **Honorine Duboc**. Блестяще-розовая.
1795. **Horace Vernet**. Бархатисто-пурпуровая.
1840. **Jacob Pereire**. Огненно-красная.
1801. **Jean-Baptiste Casati**. Нѣжно-лилово-розовая.
1800. —**Lambert**. Блестяще-красная съ карминнымъ отливомъ.

№ **Ремонтантныя розы** (прод.).

1802. **Jean Liabaud.** Бархатисто-кармазинная.
1809. —**Rosenkranz.** Блестяще-коралловая.
1805. **Jeanne Chevalier.** Розовая.
1806. **John Hopper.** Блестяще-карминно-роз.
1811. **Jules Barigny.** Карминная.
1823. **Le Hâvre.** Блестяще-киноварно-красная
1537. **Longfellow.** Фіолетово-карминная.
1826. **Lord Beaconsfield.** Темно-кармазинная.
1466. —**Frederic Cavendish.** Блестяще-пунц.
1828. —**Raglan.** Огненно-красная.
1538. **Louis Calla.** Шарлахово-пурпуровая.
1729. —**van Houtte.** Карминно-красная.
1833. **Madame Adelaïde Côte.** Свѣтяще-кармазинная.
1502. —**Alfred Bleu.** Темно-розовая съ бархатно-кармазиннымъ отливомъ.
1835. —**André Leroy.** Блѣдно-розовая.
1475. —**Bellender Ker.** Бѣлая, съ краснова-тымъ оттѣнкомъ.
1848. —**de la Rocheterie.** Тѣлесно-розовая.
1759. —**E. Forgeot.** Свѣтяще-свѣтло-вишнево-красная.
1853. —**Ferdinand Jamin.** Темно-кармазинно-розовая.
1854. —**Furtado.** Розово-карминная.
1856. —**Heine Furtado.** Блестяще-розовая.
1764. —**Joseph Linossier.** Нѣжно-розовая.
1506. —**L. Chauré.** Вишнево-красная.
1865. —**Léon Halkin.** Свѣтяще-кармазинная.
1422. —**Marie Closon.** Нѣжно-розовая.
1872. — —**Röderer.** Вишнево-красная.
1873. —**Marius Côte.** Свѣтло-красная.
1351. —**Montet.** Нѣжно-розовая.
1321. —**Plantier.** Бѣлая.
1426. —**Veuve Alexandre Pommery.** Нѣжно-роз.
1731. —**Victor Verdier.** Карминно-красная.
1545. —**Villy.** Свѣтло-красная.
1447. —**Wilson.** Свѣтло-розовая.
1744. **Mademoiselle Eug. Verdier.** Свѣтло-роз.
1894. —**Jeanne Bouvet.** Тѣлесная.
1895. —**Jules Grévy.** Блестяще-красная.
1448. —**Léa Lévêque.** Свѣтло-розовая.
1707. —**Marie Rodocanachi.** Нѣжно-розовая.
1906. **Magna Charta.** Карминно-розовая.
1912. **Marguerite Brassac.** Темно-карминно-красная.
1915. **Marie Baumann.** Красная.
1917. —**Rady.** Свѣтяще-красная.
8923. **Marquis of Salisbury.** Темно-розовая.
1925. **Maurice Bernardin.** Свѣтло-киноварно-красная.
1430. **Merveille de Lyon.** Бѣлая, въ центрѣ розоватая.
1512. **Mrs. Caroline Swailes.** Тѣлесно-розовая.
1259. —**John Laing.** Темно-карминно-красная.
1257. —**Jowitt.** Свѣтяще-карминная.
1258. —**Laing.** Карминно-розовая.

№ **Ромонтантныя розы** (прод.).

1275. **Mistress R. G. Sharmann Crawford.** Темно-розовая; наружные лепестки блѣдно-тѣлесные.
1817. **Mon rêve.** Лилово-розовая.
1514. **Monsieur Berthier.** Свѣтяще-красная съ темно-бархатистымъ центромъ.
1261. —**Boncenne.** Темно-пурпурово-красная.
1819. —**de Morand.** Карминная.
1515. —**Hoste.** Бархатисто-карминно-красная
1267. —**Jourdan.** Блестяще-красная.
1619. — **Triévoz.** Розовая съ карминнымъ оттѣнкомъ.
1280. **Paul Delameillerey.** Красная.
1282. — **Néron.** Темно-розовая.
1289. **Perle blanche.** Тѣлесно-бѣлая.
1291. **Pierre Carot.** Темно-красная.
1294. — **Notting.** Темно-фіолетово-красная.
1307. — **Willermotz.** Свѣтяще-розовая.
1450. **Président Sénélar.** Темно-вишневаго цвѣта съ огненнымъ и пурпуровымъ отливомъ.
1384. **Pride of Waltham.** Нѣжно-тѣлесная съ свѣтяще-розовымъ оттѣнкомъ.
1864. **Prince Camille de Rohan.** Темно-красная.
1549. **Princesse Amédée de Broglie.** Свѣтло-розовая.
1550. — **Marie d'Orléans.** Свѣтяще-вишнево-красная.
1432. — **W. von Preussen.** Кармазинно-красн.
1451. **Professeur Ed. Regel.** Вишнево-красн.
1552. **Raoul Guillard.** Киноварная.
1782. **Roger Lambelin.** Смородинно-красная съ розовымъ оттѣнкомъ.
1343. **Sénateur Vaïsse.** Темно-кармазинно-красная.
1734. **Souvenir d'Adolphe Thiers.** Шарлахово-красная.
1698. — **de Grégoire Bordillon.** Блестяще-киноварно-красная.
1358. — **de la reine d'Angleterre.** Розовая.
1360. — **de l'exposition de Darmstadt.** Темно-бархатисто-фіолетовая.
1576. — **du Dr. Payen.** Живо-красная, слегка бархатистая.
1369. — **de Spa.** Темно-красная.
1383. **Théodore Bullier.** Пурпуровая съ огненно-краснымъ оттѣнкомъ.
1388. **Tourville.** Карминно-красная.
1394. **Ulrich Brunner fils.** Вишневая.
1740. **Van Houtte.** Огненно-красная.
1714. **Vicomte de Lauzière.** Пурпурово-красн.
1399. — **Maison.** Вишнево-красная.
1400. **Vicomtesse de Vezins.** Свѣтяще-розов.
1631. **Victor Lemoine.** Темно-красная.
1390. — **Verdier.** Карминно-красная.
1405. **Violette Bouyer.** Бѣлая.
1406. **Virginal.** Чисто-бѣлая.

e) Rosa multiflora *Thunb.* (polyantha *S. & Z.*). Многоцвѣтныя розы. Vielblumige Rosen.

За штуку 75 к.

№

2523. **Clotilde Soupert.** Бѣлая.
2526. **Etoile de mai.** Желтовато-бѣлая.
2527. **Filius Strassheim.** Желтая, снаружи розоватая.

№

2510. **Floribunda.** Розовая.
2505. **Gloire des polyantha.** Свѣтяще-бѣловато-розовая.
2506. **Hermine Madèle.** Млечно-бѣлая.

№ **Многоцвѣтныя розы** (прод.).

2518. **Herzblaettchen**. Розовая.
2509. **Jeanne Drivon**. Розовато-бѣлая.
2525. **Josephine Morel**. Розовая.
2528. **Madame E. A. Nolte**. Желтовато-розовая.
2529. — **Frédéric Weiss**. Розовато-красная.
2514. **Mademoiselle Joséphine Burland**. Бѣлая.
2521. **Marie Pavie**. Тѣлесно-розовато-бѣлая.

№ **Многоцвѣтныя розы** (прод.).

2511. **Mignonette**. Нѣжно-бѣловато-розовая.
2516. **Miss Kathe Schultheiss**. Бѣлая съ желтоватымъ оттѣнкомъ.
2534. **Nymphe Egeria**. Розовая.
2512. **Pâquerette**. Чисто-бѣлая.
2513. **Perle d'or**. Желтая.

E. Новыя розы 1896 г. въ горшкахъ. Neue Rosen von 1896 in Töpfen.

По выбору покупателя за штуку 75 к. — Nach Wahl des Käufers per Stück 75 Kop.
По нашему выбору (Nach unserer Wahl) 12 штукъ ремонтантныхъ или чайныхъ розъ въ 12 сортахъ (Remontirende oder Thee-Rosen) 7 р. 50 к.

1. Чайныя розы 1896 г. Theerosen von 1896.

№

45. **Auguste Comte** (*Soup. & Nott.*). Розовая, наружные лепестки кармин.
46. **Baronne Fanny van der Noot** (*Ketten*). Мѣдно-желтая съ розовымъ оттѣнк.
47. **Cérès** (*V-ve Schwartz*). Млечно-желтая, въ центрѣ розовая.
48. **Comtesse Lily Kinsky** (*Soup. & Nott.* Жемчужно-бѣлая съ желтымъ отливомъ.
49. **Léon de Bruyn** (*Soup. & Nott.*). Свѣтло-желтая.
50. **Lucie Jolicoeur** (*Soup. & Nott.*). Нѣжно-розовая, въ центрѣ съ карминнымъ оттѣнкомъ.
51. **Madame Corvasier** (*Lévêque*). Блестяще-мѣдно-желтая.
52. — **von Siemens** (*P. & C. Nabonnand*). Тѣлесно-розовая.

№

53. **Marie Louise Puyravaud** (*Puyravaud*). Лимонно-желтая съ нѣжно-розов. отливомъ.
54. — **Soleau** (*P. & C. Nabonnand*). Свѣтло-розовая.
56. **Reina Maria Christina** (*J. Aldrufen*). Оранжево-желтая, въ центрѣ карминно-желтая.
57. **Souvenir du père Lalanne** (*P. & C. Nabonnand*). Блестяще-карминно-красная, въ центрѣ золотистая.
59. **Virginia** (*Dingee & Conard*). Бѣлая.
60. **Weisse Maréchal Niel** (*Fr. Deegen jun.*). Нѣжно-бѣлая съ млечно-желтымъ оттѣнкомъ.
61. **Zéphyr** (*W. Paul*). Сѣрно-желтая.

2. Гибридныя чайныя розы 1896 года. Hybride Theerosen von 1896.

№

884. **Belle Siebrecht** (*Alex. Dickson*). Красиво-розовая.
885. **Madame Charles Detraux** (*Vigneron*). Свѣтяще-красная, слегка карминная.
892. — **Jules Girard** (*Godard*). Тѣлесно-бѣл.
886. **Marjorie** (*Alex. Dickson*). Бѣлая съ лососинно-розовымъ отливомъ.

№

887. **Rosette de la Légion d'Honneur** (*Bonnaire*) Лососинно - красная, въ центрѣ желтоватая.
888. **Souvenir d'Auguste Métral** (*Guillot*) Кармазинно-красноватая.

3. Нуазетская роза 1896 г. Noisette-Rose von 1896.

1041. **Belle Vichysoise** (*Lévêque*). Свѣтло-розовая.

4. Бурбонская роза 1896 г. Bourbon-Rose von 1896.

1170. **Marie Thérèse de la Devansaye** (*Chédane-Guinoisseau*). Чисто-бѣлая.

5. Ремонтантныя розы 1896 г. Remontirende Rosen von 1896.

№

1264. **Bacchus** (*G. Paul*). Кармазинная съ фіолетовымъ оттѣнкомъ.
1273. **Eclaireur** (*Vigneron*). Темно-бархатисто-красная.
1285. **François Coppée** (*Ledéchaux*). Блестяще-кармазинная.

№

1290. **Helen Keller** (*Alex. Dickson*). Блестяще-вишнево-красная.
1292. **Madame Verrier Cachet** (*Guinoisseau*). Розовая съ киноварно - краснымъ оттѣнкомъ.

6. Многоцвѣтная роза 1896 г. Vielblumige Rose von 1896.

2537. **Princesse Marie-Adelaïde de Luxembourg** (*Soup. & Nott.*). Бѣлая съ нѣжно-розовымъ оттѣнкомъ, въ центрѣ розовая.

Ж. Новыя розы 1897 г. въ горшкахъ. Neue Rosen von 1897 in Töpfen.

По выбору покупателя за штуку 1 руб.—Nach Wahl des Käufers per Stück 1 Rbl.
По нашему выбору (Nach unserer Wahl) 12 штукъ въ 12 сортахъ ремонтантныхъ или чайныхъ розъ (Remontirende oder Thee-Rosen) 9 р.

1. Чайныя розы 1897 года. Theerosen von 1897.

№
66. **Amélie Polonais** (*Nabonnand*). Нѣжно-атласно-розовая.
67. **Anna Chartron** (*V-ve. Schwartz*). Млечно-бѣлая съ карминн. оттѣнкомъ.
68. **Baronne Charles Taube** (*Ketten*). Желтовато-бѣлая съ роз. оттѣнк.
340. **Caroline Fochier** (*Liabaud*). Тѣлесно-розовая.
348. **Catherine Gerchen-Freundlich** (*Ketten*). Мѣдно-розовая.
358. **Duc de Caylus** (*V-ve. Schwartz*). Темно-розовая.
135. **Emilie Gonin** (*P. Guillot*). Бѣлая съ оранж.-желтымъ.
142. **Enchantress** (*W. Paul*). Млечно-бѣлая.
186. **Germaine Molinier** (*V-ve. Schwartz*). Абрикосово-розовая.

№
364. **Gloire de Deventer** (*Soup. & Nott.*). Млечно-бѣлая, въ центрѣ темнѣе.
272. **Jeanne Forgeot** (*Forgeot-Tardy*). Нѣжно-розово-желтая.
280. **Madame Louis Gravier** (*Gamon*). Свѣтло-лососинно-розовая.
287. **Marquis de Lagarde** (*Chauvry*). Фіолетовая, иногда темно-розовая.
299. **Monsieur Touchet** (*Corboeuf & Mars*). Млечно-бѣлая.
304. **Muriel Grahame** (*Alex. Dickson*). Блѣдно-млечная съ розовымъ оттѣнкомъ.
329. **Princesse Bonnie** (*Dingee & Con.*). Карминная.
330. **Souvenir de Jeanne Cabaud** (*Guillot*). Карминно-желтая.
331. **Therese Glück.** (*O. Glück*). Розовая.

2. Гибридныя чайныя розы 1897 года. Hybride Theerosen von 1897.

№
893. **Ferdinand Batel** (*Jos. Pernet*). Нѣжно-розовая, въ центрѣ желтая.
894. — **Jamin** (*Jos. Pernet*). Карминно-розовая.
895. **Madame Cadeau-Ramey** (*Jos. Pernet*). Тѣлесно-розовая, съ желт. оттѣнкомъ.

№
897. **Marguerite Appert** (*Vigneron*). Темно-розовая.
898. **Preciosa** (*Vieweg*). Бархатисто-темно-карминная.
899. **Souvenir de M-me Camusat** (*Bonnaire*). Тѣлесно-розовая.

3. Ремонтантныя розы 1897 года. Remontirende Rosen von 1897.

№
1303. **Bladud** (*Cooling*). Серебристо-бѣлая, въ центрѣ розовая.
1304. **Captain Christy Panaché** (*Letellier à Caen*). Свѣтло-розовая съ темно-розовыми полосками.
1305. **Comte de Montebello** (*Lévêque*). Блестяще-вишнево-красная.
1314. **Comtesse Renée de Béarn** (*Lévêque*). Карминно-красная.

№
1306. **Ellen Drew** (*Alex. Dickson*). Свѣтло-розовая.
1308. **Hailebury.** (*G. Paul*). Вишнево-карминно-красная.
1312. **Souvenir de Pierre Oger** (*Frl. Perrin*). Темно-розовая.
1313. **Tom Wood** (*Alex. Dickson*). Вишнево-красная.

4. Многоцвѣтная роза 1897 года. Vielblumige Rose von 1897.

№ 2539. **Perle des Rouges** (*Dubreuil*). Красная.

3. Новѣйшія розы 1898 г. въ горшкахъ. Neueste Rosen von 1898 in Töpfen.

Отпускаются не ранѣе мая, за штуку 2 руб.—Werden erst im Mai abgegeben, per Stück à 2 Rbl.

1. Чайныя розы 1898 года. Theerosen von 1898.

№
443. **Baronne Ada** (*Soup. & Notting*). Млечно-бѣлая съ нѣжно-желтымъ оттѣнк.
441. **Frau Geheimrat von Boch** (*P. Lambert*). Свѣтло-желтая.
366. **Fürstin von Hohenzollern Infantin** (*Paul Bräuer*). Лилово-розовая.
415. **Herzogin Maria von Ratibor** (*P. Lambert*). Свѣтло-желтая, въ центрѣ нѣжно-розовая.

№
421. **Madame Derepas-Matrat** (*Buatois*). Сѣрно-желтая, центръ темнѣе.
427. **Madame Lucien Linden** (*Soup. & Nott.*). Темно-оранжево-желтая, съ розов. оттѣнкомъ.
433. **Marguerite Ketten** (*Gebr. Ketten*). Желтовато-розовая.
391. **Mériame de Rothschild** (*P. Cochet*). Нѣжно-розовая.

№ **Чайныя розы** (прод.).

396. **Prince Théodore Galitzine** (*Gebr. Ketten*). Темно-оранжево-желтая.
436. **Princesse Olga Altieri** (*Lévêcque*). Свѣтло-желтая.
439. **Souvenir de Léonie Viennot** (*Bernaix*). Желтая съ темно-розов. оттѣнкомъ.
375. **Weisse Maman Cochet** (*Cook*). Бѣлая.

2. **Гибридныя чайныя розы 1898 года. Hybride Theerosen von 1898.**

№
901. **Climbing Kaiserin Augusta Victoria** (*A. Dickson*). Млечно-бѣлая. Ростъ сильн.
903. **Gruss an Teplitz** (*Geschwind*). Блестяще-красная.
904. **Gudrun** (*C. Jacobs-Weitendorf*). Свѣтло-розовая, центръ темнѣе.
905. **L'Innocence** (*Jos. Pernet*). Чисто-бѣлая.
906. **Madame Paul Lacoutière** (*Buatois*). Золотисто желт. съ свѣтло-карминн. оттѣнк.

3. **Нуазетская роза 1898 года. Noisette-Rose von 1898.**

1044. **Madame E. Souffrain** (*Chauvry*). Желтая, съ свѣтло-розовымъ отливомъ.

4. **Ремонтантныя розы 1898 года. Remontirende Rosen von 1898.**

№
1315. **Ethel Richardson** (*A. Dikson*). Бѣлая, съ нѣжно-розовымъ оттѣнк.
1318. **Luise Müller** (*Dr. Müller*). Ярко-красная.
1330. **Madame Hardon** (*P. Cochet*). Карминно-розовая.
1320. **Marie Zahn** (*Dr. Müller*). Свѣтло-серебристо-розовая.
1323. **Mrs. Cleveland** (*E. Gill.*) Бархатисто-красная.
1331. **Mrs. F. W. Sanford** (*Curtis & Sanford*). Розовая съ бѣлымъ отливомъ.
1324. **Oskar Cordel** (*P. Lambert*). Блестяще-карминно-красная.
1326. **Principessa di Napoli** (*Bonfiglioli*). Нѣжно-тѣлесно-розовая.
1329. **Waltham Standard** (*W. Paul*). Блестяще-карминно-красн. съ фіолетов. оттѣнк.

XIII. МНОГОЛѢТНІЯ РАСТЕНІЯ.— PERENNIRENDE PFLANZEN.

А. Красивоцвѣтущія и декоративныя растенія.

Примѣчаніе. **Объясненіе знаковъ и сокращеній см. на первой страницѣ каталога.** **Альпійскія растенія** (a) для каменистыхъ участковъ любятъ полутѣнистое мѣсто и неудобренную рыхлую землю съ примѣсью торфа или лиственной земли. Они почти всѣ низкорослыя.

Дернистыя и ползучія растенія (b) годны для бордюровъ, каменистыхъ участковъ на болѣе солнечномъ мѣстѣ и для узорчатыхъ клумбъ. Они всѣ низкорослыя.

Дремликовыя (o—Orchideae) любятъ неудобренную рыхлую глинистую землю; грядки или клумбы съ дремликовыми слѣдуетъ прикрывать слоемъ мха.

Виды, необозначенные особыми латинскими буквами, суть, вообще, красивоцвѣтущія многолѣтнія растенія, годныя для грядокъ и клумбъ.

щ.=Щепотка сѣмянъ, собранныхъ въ 1898 году въ помологическомъ саду. Каждая щепотка по 15 к.

щ.=Prise Samen, gesammelt 1898 im Pomologischen Garten, jede Prise zu 15 Kop.

Часть рисунковъ, отпечатанныхъ въ прежнихъ каталогахъ, исключена и вмѣсто нихъ помѣщены другіе. Иллюстраціи прежнихъ каталоговъ цитируются при надлежащихъ видахъ. Прежніе иллюстрированные каталоги 1877—1879, 1881—1883, 1885 и 1887—98 годовъ высылаются нашимъ заказчикамъ по требованію безплатно, постороннимъ же лицамъ за 20 к.

По нашему выбору отпускаются изъ этого отдѣла: а) **Разнородныя красивоцвѣтущія многолѣтнія растенія.**

№ 815. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб.
„ 816. — 50 „ „ 50 „ 10 „
„ 817. — 100 „ „ 100 „ 20 „
„ 818. — 1000 „ „ 100 „ 100 „

б) **Альпійскія растенія для каменистыхъ участк.**

№ 819. — 25 штукъ въ 25 сортахъ 5 руб.
„ 820. — 50 „ „ 50 „ 12 „
„ 821. — 100 „ „ 100 „ 25 „

в) **Дернистыя растенія для бордюровъ и узорчатыхъ цвѣтниковъ.**

№ 822. — 100 штукъ въ 10 сортахъ 5 руб.
„ 823. — 1000 „ „ 20 „ 40 „

Nach unserer Auswahl liefern wir: Sortimente schönblühender Stauden.

№ 815. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel.
„ 816. — 50 „ „ 50 „ 10 „
„ 817. — 100 „ „ 100 „ 20 „
„ 818. — 1000 „ „ 100 „ 100 „

Alpenpflanzen für Steinpartien.

№ 819. — 25 Stück in 25 Sorten 5 Rubel.
„ 820 — 50 „ „ 50 „ 12 „
„ 821. — 100 „ „ 100 „ 25 „

Rasenbildende Pflanzen für Bordüren und Teppichbeete.

№ 822. — 100 Stück in 10 Sorten 5 Rubel.
№ 823. — 1000 „ „ 20 „ 40 „

Acantholimon. Акантолимонъ.

№ За шт. к.

824.a **glumaceum** *Boiss.* Пленчатый S. n. 50

Achillea. Тысячелистникъ. Schafgarbe.

825.щ. a. **atrata** *L.* Черный . . . S. n. 40
826.щ. a. Clavennae *L.* Бѣлолистн. S. n. 25
827.щ. filipendulina *L.* Золотистый. H. h. 20
828.щ. — canescens. Бѣловатый. H. h. 25
829.щ. grandiflora *Bieb.* Крупноцв. S. m 25
830. Millefolium *L.* rubra. Красн. S. m. 20
831.щ. a. moschata *Jacq.* Мускусн. S. n. 25
832.щ. **Ptarmica** *L.* fl. pleno. Дикая зоря махр.(Кат.98.рис.811). S. m. 25
833. — — **Pearl**. Дикая зоря крупноцвѣтная . . . . . S. m. 30
834.щ.a. rupestris *Hut.* Скалистый. S. n. 25
835. tomentosa *L.* Войлочный . S. m. 25

Aconitum. Аконитъ. Sturmhut.

836.щ. barbatum *Patr.* Бородатый. S. m. 25
837. californicum *Hort.* Калифорнскій . . . . . H. h. 25
838.щ. cernuum *Wulf.* Наклонный. H. h. 25
839.щ. Fischeri Reichb. Фишера. H. m. 25
840.щ. Kusnetzowi *Reichb.* Лилов. S. m. 25
841. — var. ochotensis Охотскій. S. m. 25
842.щ. Lycoctonum *L.* Желтый . S. m. 25
843.щ. — album. Бѣлый S. h. 25
844.щ. — micranthum. Мелкоцвѣтн. S. h. 25
845.щ. — ochranthum. Темножелтый S. h. 25
846.щ. — pyrenaicum. Пиренейскій S. h. 25
847.щ. — ranunculoides. Лютиков. S. h. 25
848.щ. — septentrionale. Сѣверн. S. h. 25
849.щ. ——pallidum. Свѣтло-желт. S. h. 25
850.щ. — squarrosum. Растопыр. S. h. 25
851.щ. — vulparia. Нѣмецкій . . S. h. 25
852.щ. moldavicum *Hacq.* Молдав. S. h. 25
853.щ. Napellus *L.* Фіолетовый . . S. h. 20 (Кат. 97. рис. 803).
854.щ.—carneum. Тѣлесный . . S. h. 25
855 щ.—pallidum. Блѣдноцвѣтный S. h. 25
856.щ.—paniculatum. Метелковат. S. h. 20
857.щ.—pyramidale. Пирамидальн. S. h. 25
858.щ.—tauricum. Крымскій . . . S. h. 25
859.щ. Störkeanum *Reichb.* Германск. S. h. 25
860.щ. variegatum *L.* Пестрый . . S. h. 25
861.щ.—β. album. Бѣлый . . . . S. h. 25
862. —rostratum fl. coeruleo. Голубой . . . . . S. h. 25
863. volubile *Koelle.* Расходящійся. S. h. 25

Acorus. Аиръ.

864. gramineus *Ait.* fol. aureo-variegatis. Японскій желто-пестрый . . n. 30

Actaea. Воронецъ. Christophskraut.

865.щ.**racemosa** *L.* Высокій . . . S. h. 30 (Кат. 96. рис. 786).

Adenophora. Колокольчикъ. Keulenglöckchen.

866.щ.denticulata *Fisch.* Зубчатый. S. m. 20
867.щ.lilifolia *Ledeb.* Лиліелистный. S. m. 20 (Кат. 95. рис. 760).
868. verticillata *Fisch.* Даурскій. S. h. 30

Adenostyles. Аденостилесъ.

№ За шт. к.

869.щ.a. alpina *Kern.* Альпійскій . S. m. 30

Adonis. Адонисъ.

870. pyrenaica *DC.* Пиренейскій . F. n. 50
871.щ.**vernalis** *L.* Весенній золотист. F. n. 25 (Кат. 90. рис. 654).

Aegopodium. Снитъ. Baumtropfe.

872. d.Podagraria *L.* fol. variegatis. Пестролистный . . . . . S. m. 20

Ajuga. Дубровка. Ginsel.

873. pyramidalis *L.* Пирамидальн. F. n. 30
874. b. reptans *L.* fol. atropurpureis. Пурпуровая . . . . . S. n. 25
875.b.—fol. variegat. Пестрол. ползучая (Кат. 90, рис. 658). . S. n. 20

Alchemilla. Манжетка. Frauenmantel.

876.щ. a. alpina *L.* Серебролистная . n. 20

Alfredia. Альфредія.

877.щ. d. cernua *Cass.* Поникляя . . S. h. 30
878.щ.d. nivea *Kar.* & *Kir.* Снѣжная. S. h. 30
879.щ d. stenolepis *Kar.* & *Kir.* Сибирская . . . . . S. h 30

Allium. Лукъ. Lauch.

880.щ.l. acuminatum *Hook.* Заостренный . . . . . S. n. 30
881. l. albidum *Fisch.* Бѣловатый. S m. 30
882. l. altissimum *Rgl.* Высокій . S. m. 30
883. l. amblyophylum *Kar.* & *Kir.* Туркестанскій . . . . . S. m. 20
884.щ.l. ammophilum *Heuff.* Венгерск. S m. 30
885. l. angulosum *L.* Лиловый . . S. m. 20
886. l.—fl. albo. Бѣлый . . . S. m. 20
887. l. atropurpureum *Waldst.* & *Kit.* Пурпуровый . . . . . S. m. 40
888. l. cernuum *Roth.* Наклонный. S. m. 25
889. l. **coeruleum** *Pall.* Синій . . S. m. 20
890. — atrocoeruleum. Темносин. S. m. 25
891. l. cupuliferum *Rgl.* Чашечн. S. m. 25
892. l. Cusicki *S. Wats.* Кузики. S. n. 20
893. l. **cyaneum** *Rgl.* Голубой. Новый очень крас. видъ изъ Манджуріи. S. n. 30
894. l. Cydni *Schott* & *Kotschy.* Цидни . . . . . S. n. 40
895. l. darvasicum *Rgl.* Дарвазск. S. n. 40
896.щ.l. **decipiens** *Fisch.* (tulipifolium *Ledb.*). Тюльпанолистный. S. m. 25
897. l. falsifolium *Hook.* Калифорнскій . . . . . S. m. 30
898.щ.l. flavum *L.* album. Бѣлый . S. m. 20
899. l.—glaberrimum. Голый . . S. m. 20
900. l.—pulchellum. Пригожій . S. n. 20
901.щ.l.—pumilum roseum. Розовый. S. n. 20
902. l. galanthum *Kar.* & *Kir.* Даурскій . . . . . S. m. 25
903.щ.l. globosum *Bieb.* albidum. Бѣловатый . . . . . S. n. 20
904.щ.l. —ochroleucum. Блѣдно-желтый . . . . . S. n. 20
905. l.—roseum. Розовый . . . S. n. 20
906. l.—saxatile. Скалистый . . S. n. 20

№	**Allium** (прод.).	За шт. к.
907.	l. Herderianum *Rgl.* Гердера. S. n.	50
	Изъ Туркестана, съ желтыми цвѣтами.	
908.щ.	l. hymenorrhizon *Ledeb.* Даурск. S. m.	20
909.щ.	l. —linifolium Линейнолистн. S. m.	20
910.щ.	l. kansuense *Rgl.* Канзуанскій. Изъ Монголіи, съ синими цвѣт. S. n.	25
911.щ.	l. **Kesselringi** *Rgl.* Кессельринга. Изъ Туркестана, съ лилов. цвѣтами . . . . . S. m.	30
912.	l. lineare *L.* Сѣтчатый . . . S. m.	20
913.	l.—strictum. Прямой . . . S. m.	20
914.	l. magicum *L.* Магическій . S. m.	30
915.	l. Malyi *Kern.* Кернера . . . S. m.	30
916.щ.	l. Moly *L.* Желтый. (Катал. 78. рис. 459). (12 шт. 1 р.) . S. m.	20
917.	l. montanum *F. W. Schmidt.* Горн. S. m.	30
918.щ.	l. moschatum *L.* Мускусный. S. n.	20
919.щ.	l. mutabile *Michx.* Измѣнчив. S. n.	30
920.	l. **narcissiflorum** *Vill.* (A. grandiflorum *Lam.*—A. pedemontanum *Willd.*) Нарциссоцвѣтный. S. m.	40
	Съ розов. пониклыми цвѣтами.	
921.щ.	l. nigrum *L.* Черный . . S. n.	40
922.щ.	l. nutans *L.* Пониклый S. m.	20
923.щ.	l. obliquum *L.* Желтоватый. S. m.	30
924.щ.	l. odorum *L.* Пахучій . . S. m.	20
925.щ.	l. **oreophilum** *C. A. Mey.* Низкій черно-пурпуровый . . . S. n.	25
926.щ.	l. **Ostrowskianum** *Rgl.* Островскаго. Цвѣты розов. 12 шт. 2 р. S. n.	25
927.	l. paniculatum *L.* Метельчатый S. m.	30
928.	l. platyspathum *Schrenk* angustifolium. Чехольный узколистный . . . . . S. n.	25
929.	l.—latifolium. Широколисти. S. n.	25
930.щ.	l. polyphyllum *Kar. & Kir.* Многолистный. . . . . S. n.	30
931.щ.	l. **Rosenbachianum** *Rgl.* Розенб. S m.	30
	Изъ Бухары съ пурпур. цвѣтами.	
932.	l. roseum *L.* Розовый . . S. m.	30
933.щ.	l. rotundum *L.* Пурпуровый S. m.	20
934.	l. schoenoprasoides *Rgl.* Тѣлесный . . . . . S. n.	30
935.щ.	l. Schoenoprasum *L.* Рѣзанецъ S. n.	15
936.	l.—sibiricum. Сибирскій. . S. n.	20
937.щ.	l. senescens *L.* Мышиный S. m.	20
938.щ.	l.—flavescens. Желтоватый S. m,	30
939.	l. simile *Rgl.* Схожій . . S. n.	30
940.щ.	l. sphaerocephalum *L.* Овально-головчатый . . . . . S. m.	20
941	l.—atropurpureum. Темно-пурпуровый. . . . . S. m.	20
942.щ.	l. Stellerianum *Willd.* Розовый S. n.	20
943.	l. Steveni *Willd.* Стевена. S. n.	20
944.щ.	l. **stipitatum** *Rgl.* Крупноголов. S. h.	30
945.щ.	l. strictum *Schrad.* Сжатый. S. m.	30
946.	l. unifolium *Kell.* Однолистный S. n.	50
	Изъ Сѣверной Америки.	
947.	l. urceolatum *Rgl.* Свѣт.-синій S. m.	20
948.	l. — coeruleum. Синій. . . S. m.	20
949.щ.	l. victoriale *L.* Бѣлый. . . S. m.	20
950.щ.	l. viviparum *Kar. & Kir.* Живородящій . . . . . S. m.	20

№ 962. **Althaea rosea fl. pleno. Штокъ-роза.**

Alopecurus. Хвостъ. Wiesenfuchsschwanz.

№		За шт. к.
951.	b. pratensis *L.* fol. varieg. Пестролистный	20

Alsine. Мокрица. Sandkraut.

952.	a. aretioides *Merk. & Koch.* Альпійская . . . . . F. n.	25
953.	a. linifolia. Линейнолистная. S. n.	25
954.щ.	a. juniperina *Wahlb.* Можжевельниколистная . . . . . S. n.	25
955.щ.	a. laricifolia *Crantz.* Лиственичная . . . . . S. n.	25
956.щ.	a. pinifolia *Fenzl.* Хвойнолистн. S. n.	25
957.щ.	a. recurva *Wahlb.* Отворочен. S. n.	25
958.	a. Rosani *Guss.* Розана. . F. n.	25
959.щ.	a. verna *Wahlb.* Весенняя. F. n.	25
960.	a. Villarsi *Fenzl.* Вилларса. S. n.	25

Althaea. Просвирникъ.

961.	officinalis *L.* Лекарственный. S. h.	20
962.	**rosea** *Cav.* **fl. pleno.** Штокъ-роза съ махров. цвѣт. въразн. колер. S. h. 12 шт. въ разн. колерахъ 3 р. 50 к.	35

Alyssum. Каменникъ. Steinkraut.

963.щ.	a. alpestre *L.* Альпійскій. . S. m.	25
964.щ.	a. argenteum *Vitm.* Серебр. S. m.	25
965.	a. podolicum *Bess.* Подольск. S. n.	25
966.щ.	a. repens *Baumg.* Ползучій. S. m.	25
967.щ.	a. saxatile *L.* Скалистый. . S. m.	25
968.щ.	a. Wulfenianum *Willd.* Вульфена. (Кат. 90, рис. 748). . S. n.	25

Amianthium. Аміантіумъ.

969.	muscitoxicum *A. Gray.* Мухоядный . . . . . S. n.	30

Amsonia. Амсонія.

970.	**Tabernaemontana** *Walt.* Широколистный. . . . . S. m.	30

Anchusa. Воловикъ.

971	щ. officinalis *L.* Лекарственн. S. m.	20



№ 967. Alyssum saxatile.

№ **Androsace. Перелойка.** За шт. к.

972. a. Charpentieri *Heer.* Шарпентіера . . . . . F. n. 50
973.щ. a. lactea *L.* Млечная. . . F. n. 30
974. a. Laggeri *Huet.* Лаггера. Цв. розовые. . . . . F. n. 50
975. a. villosa *L.* Мохнатая . . F. n. 50
976. a. Wulfeniana *Sieber.* Вульф. F. n. 40

Виды перелоекъ относятся къ самымъ красивымъ альпійскимъ растеніямъ. Die Arten der Gattung Androsace gehören zu den schönsten Alpenpflanzen.

Anemone. Веснуха.

977.щ. cylindrica *A. Gray.* Цилиндрическая. . . . . S. m. 30
978. a. decapetala *Arduini.* Американская . . . . . S. n. 20
979.щ. a. multifida *Poir.* Многораздѣльная. . . . . S. m. 25
980.щ. a. **narcissiflora** *L.* Зонтичная. F. m. 30
981. nemorosa *L.* fl. albo pl. Веснуха бѣл. махровая . . F. n. 20
982. — bracteata pl. Прицвѣтниковая махровая . . F. n. 20
983. — coerulea. Синяя . . . F. n. 25
984. — fl. rubro. Красн. (12 шт. 150 к.) F. n. 20
985. — fl. rubro pleno. Красная махровая. . . . . F. n. 20
986.щ. pennsilvanica *L.* Пенсильванская. . . . . F. n. 25
987.щ. silvestris *L.* Бѣлый сонъ . F. m. 25 (Кат. 92, рис. 801).
988. — fl. pleno Elise Fellmann. Махровая Елизы Фельманъ S. m. 40
989.щ. stellata *Lam.* Звѣздчатая. F. n. 30
990.щ. umbrosa *C. A. Mey.* Западн. S. m. 25
991. vitifolia *Buch.-Ham.* Виноградолистная . . . . . S. n. 30

Antennaria. Сушеница. Immortelle.

992. b. dioica *Gaertn.* fl. roseo. Розов. S 15

№ **Antennaria** (прод.). За шт. к.

993. b. dioica **var. tomentosa.** Бѣломохн. S. 20 12 шт. 60 к., 100 шт. 3 р. (Кат. 87, рис. 783).

Образуетъ бѣлый и густой дернъ; можно рекомендовать какъ одно изъ лучшихъ растеній для образованія узорчатыхъ клумбъ.

994.щ. margaritacea *R. Br.* Перловидная. . . . . S. m. 25

Anthemis. Пупавка.

995.щ. b. Biebersteiniana *C. Koch.* Биберштейна. . . . . S. n. 25
996.щ. macedonica *Boiss. & Orph.* Македонская . . . . . S. n. 25
997.щ. montana *L.* Горная. . . . S. n. 25

Anthericum. Вѣнечникъ. Zaunlilie.

998.щ. Liliago *L.* Лиліевидный. . S. m. 20 (Кат. 92, рис. 808).
999. **Liliastrum** *L.* Крупноцвѣтн. S. m. 30 (Кат. 96, рис. 916).
1000.щ. ramosum *L.* Вѣтвистый. . S. m. 20

Anthyllis. Язвенники.

1001.щ. polycephala *Desf.* Многоцв. S. m. 25

Aposyrum. Кутра.

1002. androsaemifolium *L.* Мухоловн. S. m. 25

Aquilegia. Орликъ. Ackeley.

1003.щ. aurea *Janka.* Золотистый. . S. m. 25
1004. Bauhini *Schott.* Баугина, . S. m. 30
1005.щ. Bertoloni *Schott.* Итальянск. S. m. 25
1006.щ. Bürgeriana *Sieb. & Zucc.* Японскій. . . . . S. m. 25
1007. canadensis *L.* Канадскій. . S. m. 30 (Кат. 96, рис. 924).
1008.щ. — nana. Низкій. . . . . S. n. 30
1009.щ. chrysantha *A. Gray.* Золот. S. m. 25 (Кат. 97, рис. 957).
1010.щ. — alba. Бѣлый. . . . . S. m. 30
1011.щ. — bicolor. Двуцвѣтный. . S. m. 25
1012.щ. — nana. Низкій. . . . . S. n. 30
1013.щ. coerulea *James.* Голубой. . S. m. 25
1014.щ. flavescens *S. Wats.* Желтый. S. m. 25
1015.щ. glandulosa *Fisch.* bicolor. Железистый. . . . . F. m. 25
1016.щ. — coerulea. Синій. . . . F. m. 25 (Кат. 88, рис. 751).
1017.щ. — longicalcarata. Длинношпорцевый . . . . . F. m. 25
1018.щ. — stenopetala. Узколепест. F. m. 25
1019.щ. — violacea. Фіолетовый. . F. m. 25
1020.щ. jucunda *Fisch.* Прекрасный. F. m. 25
1021. lactiflora *Kar. & Kir.* Джунгарскій . . . . . S. m. 25
1022.щ. leptoceras *Fisch. & Mey.* Тонкошпорцевый. . . . . S. m. 25
1023.щ. oxysepala *Trautv. & Mey.* Манджурскій. . . . . F. m. 25
1024. Skinneri *Hook.* Калифорнск. красный (Кат. 77, рис. 400) S. m. 25
1025.щ. —parviflora. Мелкоцвѣтн. . S. m. 25
1026.щ. thalictrifolia *Schott & Kotsch.* Василистниколистный. . S. m. 25



№ 1045. **Arabis alpina.**

№	**Aquilegia** (прод.).	За шт.	к.
1027.	viridiflora *Pall.* Зеленый.	S. m.	25
1028.щ.	viscosa. Липкій.	F. m.	25
1029.щ.	vulgaris *L.* Обыкновенный.	F. m.	15
1030.щ.	— alba. Обыкновен. бѣлый.	F. m.	20
1031.щ.	— atrata. Черно-синій	F. m.	25
1032.щ.	— bicolor. Двуцвѣтный.	F. m.	20
1033.щ.	— fl. albo pleno. Махр. бѣл.	F. m.	25
1034.щ.	— fl. coeruleo pleno. Махр. синій (Кат. 77, рис. 402.).	F. m.	25
1035.щ.	— fl. pleno bicolore. Двуцвѣтный махровый.	F. m.	25
1036.щ.	— fl. purpureo pleno. Махровый пурпуровый.	F. m.	25
1037.щ.	— fl. roseo pleno. Розовый махровый	F. m.	25
1038.щ.	— fl. rubro pl. Темно-красный махровый. (Кат. 94. стр. 39.).	F. m.	25
1039.щ.	— fl. violaceo pleno. Фіолетовый махровый.	F. m.	25
1040.щ.	— fol. variegat. Пестролистн.	F. m.	25
1041.щ.	— lactea. Бѣлый	F. m.	25
1042.щ.	— rosea bicolor. Двуцвѣтн.	F m.	25
1043.щ.	— stellata rosea pl. Звѣздчатый махровый розовый. (Кат. 78. рис. 520).	F. m.	25

Arabis. Рѣзуха.

1044.щ.	a. Allioni *DC.* Алліона	F. n.	25
1045.щ.	b. alpina *L.* Альпійская (12 шт. 1 р. 50 к.)	F. n.	20
1046.	b. — variegata. Пестролистн. Красивое пестролист. растеніе.	F. n.	25
1047.	blepharophylla *Hook.* Калифорнская.	F. n.	30
1048.	Halleri *L.* Галлера	F. n.	30
1049.щ.	a. lucida *L.* fil. Блестящая.	F. n.	20
1050.	a. — fol. aureo-variegatis. Пестролистная.	F. n.	75
1051.щ.	a. pumila *Jacq.* Низкая	F. n.	25
1052.щ.	a. rhaetica *Bruegg.* Швейцар.	F. n.	25
1053.щ.	a. rosea *DC.* Розовая	F. n.	20

№	**Aralia. Аралія.**	За шт.	к.
1054.	d. racemosa *L.* Кистеобразн.	S. h.	30

Arenaria. Песчанка. Sandkraut.

1055.	caespitosa *Boiss.* Дернистая.	S. n.	30
1056.щ.	cephalotes *Bieb.* Головчатая.	S. m.	25
1057.щ.	ciliata *L.* Рѣсничатая	S. n.	30
1058.щ.	graminifolia *Ard.* Злаколистн.	S. m.	25
1059 щ.	grandiflora *L.* Крупноцвѣтн.	S. n.	25
1060.	gypsophiloides *L.* Перекатиполевидная.	S. n.	25
1061.	laricifolia *L.* Лиственницел.	S. n.	25
1062.щ.	longifolia *DC.* Длиннолистн.	S. m.	25
1063.щ.	parviflora *Benth.* Мелкоцв.	S. m.	25
1064.	purpurascens *Ram.* Пурпуровая.	S. n.	40
1065.	a. rotundifolia *Bieb.* Круглолистная (застилаетъ почву густою зеленью).	S. n	35
1066.	a. tetraquetra *L.* Четырехгранная.	S. n.	30

Aretia. Арецiя.

1067.	**Vitaliana** *Murr.* Желтоцвѣтная	F. n.	30

Armeria. Армерія. Grasnelke.

1068.щ.	caespitosa *Boiss.* Дернистая.	S. n.	25
1069.щ.	cariensis *Boiss.* Мало-азіат.	S. m.	25
1070.щ.	elongata *Hoffm.* Удлиненая.	S. m.	25
1071.	b. leucocephala *Koch.* Бѣлая.	S. n.	25
1072.щ.	b. longearistata *Boiss. & Reut.* Длинноостистая	S. m.	25
1073.щ.	b. maritima *Willd.* Морская	S. n.	20
1074.щ.	b. — fl. purpureo. Пурпуровая. (Кат. 92. рис. 873).	S. n.	25
1075.щ.	a. pinifolia *Hoffmgg. & Link.* Тонколистная.	S. n.	25
1076.щ.	b. plantaginea *Willd.* Подорожниковая	S. m.	20
1077.щ.	— leucantha. Бѣлоцвѣтн.	S. m.	25
1078.щ.	a. setacea *Delile.* Щетинист.	S. n.	25
1079.щ.	b. sibirica Turcz. Сибирская.	S. m.	20
1080.щ.	Welwitschi *Boiss.* Вельвича.	S. n.	30

Arnebia. Арнебія.

1081.	echioides *DC.* Румянковидная.	S. m.	50

Arnica. Арника.

1082.щ.	a. **montana** *L.* Горная Знаменитое лекарственное растеніе.	S. m.	25

Aronicum. Ароникумъ.

1083. щ.	a. glaciale *Reichb.* Ледников.	F. n.	2

Artemisia. Полынь. Wermuth.

1084.	**Abrotanum** *L.* Божье дерево (Кат. 90, рис. 841).	H. m.	30
1085.	**Dracunculus** *L.* Эстрагонъ	H. h.	20
1086.	a. glacialis *L.* Ледниковая	S. n.	30
1087.	d. gnaphalioides *Bess.* Серебристая	H. m.	20
1088.	a. Muttelina *Vill.* Бѣлая	S. n.	25
1089.	a. nitida *Bertol.* Блестящая	S. n.	30
1090.	a. rupestris. *L.* Скалистая	S. m.	25
1091.	d. Stelleriana *Bess.* Серебряная. (Кат. 88, рис. 793).	H. m.	25

Aster. Букетъ изъ разныхъ видовъ.

Asarum. Копытникъ. Haselwurz.

№		За шт. к.
1092.щ.	**b.** europaeum *L.* Европейскій . . . . . F. n.	20

Asclepias. Ластовень. Schwalbenwurz.

1093.щ.	Cornuti *Dne.* Сирійскій . . S. m.	30
1094.щ.	Douglasi *Hook.* Калифорнскій душистый . . . . S. h.	30

Asperula. Шерошница. Waldmeister.

1095.	odorata *L.* Пахучая. Стебли съ листьями служатъ для приготовленія напитка «Maitrank» F. n. (Кат. 87, рис. 765).	30

Aster. Астра.

1096.	aestivus. Лѣтняя . . . . H. h.	20
1097.щ.	alpinus *L.* Альпійская . . S. n. (Кат. 97, рис. 1037).	20
1098.щ.	— albus. Бѣлая . . . . . S. n.	25
1099.щ.	— himalayensis. Гималайская . . . . . S. n.	20
1100.щ.	— **speciosus**. Взрачная . . S. m. Новая крупноцвѣтная форма съ Тьяншана.	25
1101.	— subvillosus. Мохнатная . S. n.	25
1102.щ.	— superbus. Прекрасная . S. n.	25
1103.	Bigelowi *A. Gray.* Бигелова S. m.	25
1104.	**Curtisi** *Torr.* & *Gray.* Куртиза. H. h.	25
1105.	Drummondi *Lindl.* Калифорнская . . . . . H. h.	20
1106.	Fortunei. Форчуна. . . . H. h.	20
1107.	fragilis *Schloss.* & *Vukot.* Ломк. H. h.	20
1108.	laevis *L.* Гладкая . . . . H. m.	20
1109.	leucanthemus *Rafin.* Бѣлая H. h.	20
1110.щ.	longifolius *Lam.* Длиннолистн. H. h.	20
1111.	Maacki *Rgl.* Маака . . . H. h.	20
1112.	multiflorus *Dryand.* Вересков. H. h. (Кат. 90, рис. 862).	20
1113.	Novae-Angliae *L.* Новая англійская . . . . . H. h.	20
1114.	— — W. Bowman. B. Бовманъ H. h.	30



№ 1140. Aubrietia deltoidea.

№	Aster. (прод.).	За шт. к.
1115.	Novi-Belgi *L.* floribundus. Многоцвѣтная . . . . . H. h.	20
1116.	— Madame Soymier. Поздняя прекрасная . . . . H. m. (Кат. 87, рис. 776).	20
1117.	peregrinus *Pursh.* Крупноцвѣтная . . . . . S. m.	20
1118.	prenanthoides *Mühl.* Пренантовидная . . . . . S. h.	20
1119.щ.	**ptarmicoides** *Torr.* & *Gray.* Гулявицевидная. . . . . S. m.	20
1120.	puniceus *L.* Гранатная . . H. h.	20
1121.щ.	salsuginosus *Rich.* Солончаковая . . . . . S. m.	20
1122.	sibiricus *L.* Сибирская . . S. m.	20
1123.	tenuifolius *L.* Тонколистная. H. h.	20
1124.	Tradescanti *L.* Традесканта. H. h.	20
1125.	virgineus *Nees.* Виргинская. H. h.	20

Astilbe. Астильбе.

1126.	chinensis *Franch.* Китайскій. S. m.	75
1127.щ.	Thunbergi *Miq.* Тунберга . S. m.	30

Astragalus. Стручечникъ. Traganth.

1128.щ.	alopecuroides *L.* Хвостовидн. S. h.	40
1129.	hypoglottis *L.* Розовый . . S. n.	25
1130.	– fl. albo. Бѣлый . . . . S. n.	25
1131.щ.	maximus *Willd.* Высокій . S. h.	40

Astrantia. Астранція. Meisterwurz.

1132.	bavarica *Schult.* Баварская. S. m.	25
1133.щ.	Biebersteini *Fisch.* & *Mey.* Биберштейна . . . . . S. m.	25
1134.щ.	carinthiaca *Hoppe.* Каринтійск S. m.	25
1135.щ.	carniolica *Wulf.* Крайнская. S. m.	25
1136.щ.	major *L.* Обыкновенная . . S. m. (Кат. 95, рис. 1016).	20
1137.	**a.** minor *L.* Маленькая . . S. m.	20
1138.	**a.** pauciflora *Bertol.* Малоцвѣтная . . . . . S. m.	25

Aubrietia. Аубріеція.

1139.	**b.** croatica *Schott.* Кроатская F. S. Очень красивый видъ.	25

№	Aubrietia (прод.).	За шт. к.
1140.	b. deltoidea *DC.* Лиловая. . F. S. (Кат. 97. рис. 1077).	25
1141. щ.	b.—Eyrei. Эйрея . . . . . F. S.	25
1142.	b—gracilis. Тонкая . . . F. n.	30
1143.	b.—Hendersoni. Гендерсона. F. S.	25
1144.	b.—Leichtlini. Лейхтлина . F. S.	25
1145.	b.—purpurea. Пурпуровая . F. S.	25
1146.	b. erubescens *Griseb.* Бѣловат. F. S.	25
1147.	b. graeca *Griseb.* Греческая. F. S.	25

Azalea. Азалея.

1148.	a. **procumbens *L.* Лежачая альпійская . . . . . F. n.	50

Bambusa. Бамбукъ.

1149.	spec. Новый бамбукъ изъ Канзу. h.	40

Baptisia. Баптизія.

1150. щ.	australis *R. Br.* Южная . S. m.	25
1151.	leucantha *Torr. & Gray.* Бѣловат. S. m.	25

Bellis. Маргаритка (махровая).

1152.	b. perennis *L.* fl. pl. albo. Бѣлая. F. S.	10
1153.	b.—fl. pl. roseo. Розовая . F. S.	10
1154.	b.—fl. pl. rubro. Красная . F. S.	10
1155.	b.—fl. pl. rubro grandiflora. Красная крупноцвѣтная . . F. S.	10
1156.	b.—fl. pleno. Въ разныхъ колерахъ 12 шт. 50 к. (Кат. 90. рис. 894).	

Betonica. Буквица.

1157.	alopecuroides *L.* Хвостовидная. S. m.	30
1158. ш.	grandiflora *Steph.* Крупноцвѣтн. S. m. (Кат. 98. рис. 1133).	25
1159.	nivea *Stev.* Снѣжно-бѣлая . S. m.	25

Biotia. Біотія.

1160. щ.	corymbosa *DC.* Щитовидн. S. h.	25
1161. щ.	macrophylla *DC.* Крупнолистн. S. m.	25

Biscutella. Двущитъ.

1162. щ.	a. laevigata *L.* Гладкій. . S. n.	25

Boykinia. Бойкинія.

1163. щ.	rotundifolia *Parry.* Круглолист. S. m.	40

Boltonia. Болтонія.

1164.	glastifolia *L'Hérit.* Сизолистн. H. h.	20

Brunella. Брунелла.

1165. щ.	grandiflora *Jacq.* Крупноцвѣтн. S. n.	25
1166. щ.	— fl. albo. Бѣлая . . . . S. n.	25
1167. щ.	— pyrenaica. Пиренейская . S. n.	20
1168. щ.	— Webbiana major. Вебба крупная . . . . . S. n.	25

Bryonia. Бріонія. Zaunrübe.

1169.	alba *L.* Бѣлая. (Кат. 90, рис. 903). S. h.	25
1170.	dioïca *Jacq.* Красноплодная. S. h. Высоко-вьющіяся растенія.	25



№ 1178. Caltha palustris fl. pleno.

Bulbocodium. Брундышка. Lichtblume.

№		За шт. к.
1171.	l. vernum *L.* Весенняя. 12 шт. 1 р. (Кат. 92. рис. 958). F. n.	15

Buphthalmum. Буфтальмумъ.

1172.	grandiflorum *L.* Крупноцвѣтн. S. m.	40

Cacalia. Какалія.

1173.	deltophylla *Maxim.* Дельтовидная . . . . . H. h.	25
1174.	hastata *L.* Копьевидная . H. h.	25

Calamintha. Каламинта.

1175.	a. alpina *Lam.* Альпійская S. n. Лѣтомъ постоянно въ цвѣту. (Кат. 87. рис. 816).	25

Calandrinia. Каландринія.

1176.	pygmaea *A. Gray.* Карликовая. S. n.	25

Calla. Калла.

1177.	palustris *L.* Болотная (для акварія) (Кат. 95. рис. 1046). S. n.	20

Caltha. Курослѣпъ. Butterblume.

1178.	palustris *L.* fl. pl. Махровый. F. n.	25

Calluna. Верескъ. Haidekraut.

1179.	**vulgaris *Salisb.* nana. Карликовый густой полукустарникъ	25

Calystegia. Вьюнокъ. Winde.

1180.	pubescens *Lindl.* fl. pleno. Розовый махровый (12 шт. 1 р.). S. h. (Кат. 97. рис. 1114).	20
1181.	sepium *R. Br.* Бѣлый. 12 шт. 50 к. S. h.	15
1182.	— rosea. Розовый 12 ш. 50 к. S. h. (Кат. 89. рис. 891).	15

Вьюнки—вьющіяся растенія, рекомендуемыя для прикрытія бесѣдокъ и балконовъ. Sind als Schlingpflanzen zur Bekleidung von Laubengängen zu empfehlen.

Camassia. Камассія.

№ За шт. к.

1183.щ. I. Cusicki *Wats.* Кузики . . S. m. 50
1184.щ. I. esculenta *Lindl.* Синяя. . S. m. 25
1185.щ. I. — var. atrocoerulea. Темносин. S. m. 25

Campanula. Колокольчикъ.

1186. abietina *Griseb.* & *Schenk.* Еловый. S. n. 30
1187.щ. alliarifolia *Willd.* Сердцев. S. m. 25
1188. a. alpina *Jacq.* Альпійскій. S. n. 30
1189.щ. americana *L.* Американскій. S. m. 25
1190.щ. a. barbata *L.* Бородатый . S. n. 30
1191.щ. a. — fl. albo. Бородатый бѣл. S. n. 30
1192.щ. a. caespitosa *Scop.* Дернистый. S. n. 25
1193.щ. a. — fl. albo. Дернистый бѣлый. S. n. 30
1194. a. carnica *Schiede.* Крайнскій. S. n. 25
1195.щ. b. carpatica *Jacq.* Карпатскій. S. m. 20
1196.щ. b. — fl. albo. Карпатскій бѣл. S. m. 20
1197.щ. a. collina *Bieb.* Холмовой . S. n. 25
1198.щ. lactiflora coerulea. Голубой. S. h. 20
1199.щ. latifolia *L.* Широколистный. S. m. 20
1200.щ. — pallida. Блѣдный. . . . S. h. 30
1201. linifolia *Scop.* Узколистный. S. m. 30
1202.щ. nobili-macrantha *Rgl.* Китайскій. . . . . S. m. 30
1203.щ. persicifolia *L.* fl. albo. Персиколистный бѣлый . . . . . S. m. 20
1204.щ. — fl. albo grandiflora. Крупноцвѣтный бѣлый. . . . S. m. 30
1205. — fl. albo. pl. Бѣлый махров. S. m. 20
1206.щ. — fl. coeruleo. Синій . . . S. m. 20
1207.щ. pilosa *Pall.* Волосистый . S. m. 30
1208. primulifolia *Brot.* Первоцвѣтолистный . . . . . S. m. 30
1209.щ. **punctata** *Lam.* Точечный. . S. m. 20
1210. a. **pusilla** *Haenke.* Маленькій синій . . . . . F. S. 20
1211. a. — **fl. albo.** Маленькій бѣлый. F. S. 25
1212.щ. a. Raineri *Perpent.* Низкій. S. n. 25
1213.щ. rapunculoides *L.* Рѣпчатовидн. S. m. 20
1214. a. rhomboidea *Murr.* Ромбоидальный . . . . . S. m. 25
1215.щ. a. — var. Baumgarteni. Баумгартена . . . . . S. m. 25
1216. a. rotundifolia *L.* fl. pleno. Махровый . . . . . S. m. 30
1217.щ. sarmatica *Ker-Gawl.* Сѣроватолистный . . . . . S. m. 25
(Кат. 98. рис. 1187).
1218.щ. a. Scheuchzeri *Vill.* Шейхцера S. n. 25
1219. a. — hirta. Шершавый . . S. n. 25
1220.щ. a. spicata *L.* Колосистый . S. n. 30
1221. a. subpyrenaica *Timb.* Испанск S. n. 30
1222.щ. tomentosa *Lam.* Войлочный. S. h. 30
1223.щ. Trachelium *L.* coeruleum pl. Крапиволистный синій махр. S. m. 20
1224.щ. a. tridentata *L.* Кавказскій. S. n. 25
1225.щ. b. **turbinata** *Schott, Nym.* & Kotsch. Кубаревидный . . . S. n. 20
(Кат. 97. рис. 1152).
1226.щ. —fl. albo. Бѣлый . . . . S. n. 25

№ **Campanula** (прод.). За шт. к.

1227. turbinata × pulla (F. G. Wilson). Темно-синій . . . . . S. n. 30
1228.щ. a. tyrolensis *Schott, Nym & Kotsch.* Тирольскій . . . . S. m. 25
1229. Van Houttei *Carr.* Ванъ-Гутта. S. m. 25
1230. a. Wanneri *Rochel.* Ваннера. S. n. 30

Carlina. Волчецъ. Eberwurz.

1231. a. acaulis *L.* Безстебельный. S. n. 30

Caulophyllum. Каулофиллумъ.

1232. thalictroides *Michx.* Василистниковидный. . . . . F. m. 30

Centaurea. Василекъ. Flockenblume.

1233.щ. d. macrocephala *Puschk.* Крупноголовчатый . . . S. h. 30
1234. **montana** *L.* Горный синій. . S. m. 20
1235. — **fl. albo.** Горный бѣлый. S. m. 20
1236.щ. nervosa *Willd.* Нервный. . S. h. 30
1237.щ. orientalis *L.* Восточный . . S. m. 20
1238.щ. praealta *Boiss. & Bal.* Малоаз. S. m. 40
1239.щ. ruthenica *Lam.* Сизый. . . S. m. 40
1240.щ. sordida *Willd.* Австрійскій. S. m. 30

Cephalaria. Скабіоза.

1241.щ. tatarica *Schrad.* Татарская . S. m. 30

Cerastium. Ясколка. Hornkraut.

1242. a. alpinum *L.* Альпійская . . S. 20
1243. b. arvense *L.* Дернистая . . S. 20
1244. b. Boisserianum *Gren.* Боасье . S. 20
1245.щ b. Lerchenfeldianum *Schur.* Лерхенфельда . . . . . S. 25
1246. b. tomentosum *L.* Войлочная . S. 20
1247.щ. a. villosum *Baumg.* Мохнатая . S. 25
№№ 1244, 1246, съ серебристыми листьями, для бордюровъ и цвѣтниковъ.
Die №№ 1244, 1246, mit silberfarbenen Blättern, zu Teppichbeeten und Bordüren.

Chaerophyllum. Купырь. Kerbel.

1248.щ. roseum *Bieb.* Розовый . . . S. m. 20

Chelone. Хелоне.

1249.щ. glabra *L.* Розовая . . . H. h. 25

Cherleria. Херлерія.

1250. a. sedoides *L.* Моховидная . S. n. 20

Chionodoxa. Хіонодокса.

1251. I. Alleni. Аллена . . . . . F. n. 20
1252. I. cretensis *Boiss. & Heldr.* Критская . . . . . F. n. 20
1253. I. — fl. albo. Бѣлая . . . . F. n. 20
1254. I. **Luciliae** *Boiss.* Голубая. 10 шт 75 к. . . . . F. n. 20
1255. I. —**grandiflora**(gigantea). Крупноцвѣтная . . . . F. n. 20
1256.щ. I. — **sardensis.** Сардинская . F. n. 20
10 шт. 75. к.
1257. I. — Tmolusi. Тмолуза . . . F. n. 20
(Очень красивыя растенія, похожія на Scilla).



№ 1254. Chionodoxa Luciliae.



№ 1280. Convallaria majalis.

Chrysanthemum. Хризантъ. Wucherblume.

№		За шт. к.
1258.	maximum *Ram.* Крупноцвѣтн. S. m.	25
1259.	— Triomphe. Тріумфъ . . . S. m.	30

Cimicifuga. Воронецъ.

1260.	dahurica *Torr.&Gray.* Даурск. S. h.	50
1261.щ.	foetida *L.* Кистевой . . . . S. h.	25

Claytonia. Клайтонія.

1262.	l. virginica *L.* Виргинская . F. n.	25

Clematis. Лозинка. Waldrebe.

1263.	cylindrica *Sims.* Цилиндрическая, S. m.	40
1264.	Davidiana *Decaisne.* Давида. S. m.	50
1265.	Fremonti *S. Wats.* Фремонта. S. m.	30
1266.щ.	**integrifolia** *L.* Синяя . . S. h.	20
1267.щ.	**recta** *L.* Прямостоячая . . S. h.	20
1268.щ.	— angustifolia. Узколистная. S. m.	20
1269.щ.	— lathyrifolia. Горошколист. S. m.	20
1270.щ.	— mandschurica. Манджурская. S. m.	30
1271.	**texensis** *Buckl.* (coccinea). Кроваво-красная (Кат. 97. рис. 671). S. h.	75

Cochlearia. Ложечная трава.

1272.щ.	a. saxatilis *L.* Скалистая . . F. n.	25

Codonopsis, (Glossocomia). Кодонопсисъ.

1273.	щ. ovata *Benth.* (clematidea). Лозинковидный . . . . . S. m. (Кат. 98. рис. 1238).	30

Colchicum. Безвременникъ. Zeitlose.

1274.щ.	l. autumnale *L.* Обыкновенн. H. n. 12 штукъ 1 р.	15
1275.	l. — album. Бѣлый 12 шт. 1½ р. H. n.	20
1276.	l. — — **plenum.** Бѣлый махровый H. n.	100
1277.	l. — **plenum.** Махровый . . H. n.	25
1278.	l. — variegatum. Пестроцвѣт. H. n.	25

№	**Colchicum** (прод.).	За шт. к.
1279.щ.	l. **speciosum** *Stev.* Крупноцвѣтный. (Кат. 97. рис. 1203). H. n.	20

Convallaria. Ландышъ. Maiblume.

1280.	majalis *L.* Обыкновенный . F. n. 12 шт. 50 к.	15
1281.	— fl. pleno. Махровый. . . F. n.	20
1282.	— fl. roseo. Розовый . . . F. n.	20

Corbularia. Корбулярія.

1283.	l. citrina. Желтая . . . . F. n.	40

Coreopsis. Кореопсисъ. Schönauge.

1284.щ.	grandiflora *Nutt.* Крупноцв. S. m.	40
1285.щ.	lanceolata *L.* Ланцетолистн. S. h.	40
1286.	Tripteris *L.* Троекрылый . S. h.	30

Cornus. Деренъ. Hartriegel.

1287.	canadensis *L.* Канадскій . S. n.	25
1288.	suecica *L.* Вороньи ягоды. S. n.	25

Любятъ торфяную землю. Verlangen Torferde.

Cortusa. Кортуза.

1289.	a. Matthioli *L.* Маттіола. . S. n.	25
1290.щ.	a. — grandiflora. Крупноцв. S. n. (Кат. 94, рис. 1128).	25

Corydalis. Кокорочка. Hohlwurz.

1291.	l. angustifolia *DC.* × bracteata *Pers.* Гибридная. . . . F. n.	25
1292.	l. bracteata *Pers.* Желтая . F. n.	20
1293.	l. cava *Schweigg. & Kort.* Фіолетовая. (Кат. 87, рис. 903). F. n.	20
1294.	l. — alba. Бѣлая . . . . F. n.	20
1295.	l. decipiens *Schott, Nym. & Kotsch.* Темноватая. . . F. n.	25
1296.	l. Kolpakowskiana *Rgl.* Колпаковскаго. . . . . F. n.	30
1297.щ.	lutea *DC.* Желтая. . . . S. m.	25
1298.щ.	**nobilis** *Pers.* Красивая . F. m. (Кат. 92, рис. 1065).	25
1399.	pallida *Pers.* Блѣдно-желт. S. m.	25
1300.	l. solida *Sw.* Плотн. 12 ш. 150 к. F. n.	20



Crocus vernus. Букетъ изъ разныхъ сортовъ.

№	**Cotula. Котула.**	За шт.	к.
1301	scariosa *Franch.* Антарктич.	S. n.	40

Crocus. Шафранъ.

1302.	I. alatavicus *Rgl. & Semenow.* Алатавскій.	F. n.	30
1303.	I. **banaticus** *Heuff.* Банатск.	F. n.	25
1304.	I. biflorus *Mill.* Двухцвѣтн.	F. n.	20
1305.	I. carpetanus *Boiss.* Испанскій	F. m.	20
1306.	I. cilicicus *Kotsch.* (Schimperi). Шимпера.	F. n.	30
1307.	I. etruscus *Parl.* Лиловый .	H. n.	25
1308.	I. Imperati *Ten.* Императи .	F. n.	25
1309.	I. iridiflorus *Heuff.* Тем.-лил.	H. n.	25
1310.	I. luteus *Lam.* Желтый . 12 шт. 40 к.	F. n.	10
1311.	I. Malyi *Vis.* Бѣлый . . .	F. n.	25
1312.	I. Olivieri *J. Gay.* Оливіера.	F. n.	25
1313.	I. Pallasi *M. B.* Палласа. .	F. n.	25
1314.	I. reticulatus *Bieb.* Сѣтчатый	F. n.	20
1315.	I. **speciosus** *Bieb.* Осенній голубой.	H. n.	20
1316.	I. susianus *Ker-Gawl.* Сузіанск.	F. n.	20
1317.	I. Thomasinianus *Herb.* Свѣтло-лиловый.	F. n.	25
1318.	I. zonatus *J. Gay.* Опоясанный.	H. n.	30
1319.щ.	I. **vernus** *All.* Весенній съ бѣлыми, лиловыми и пестрыми цвѣтами. (100 шт. 200 к.) 12 шт. смѣсью 30 к. 12 шт. каждаго изъ нижеслѣдующихъ сортовъ отдѣльно 40 к. (Кат. 96, рис. 1202).		
1320.	I. — Albion. Темнополосатый.		
1321.	I. — Lord Fieldling. Пестрый.		
1322.	I. — Mont blanc. Бѣлый.		
1323.	I. — Non plus ultra. Пестрый.		
1324.	I. — purpureus grandiflorus. Темно-фіолетовый.		
1325.	I. — Queen Victoria. Бѣлый.		
1326.	I. — Sir Walter Scott. Пестрый.		
1327.	I. — Vulcain. Лиловый.		



№ 1328. **Cypripedium Calceolus.**

Cypripedium. Сапожки. Fraunschuh.

№		За шт.	к.
1328.	o. ****Calceolus** *L.* Обыкновен.	F. n.	30
1329.	o. ****guttatum** *Sw.* Крапчатые 12 шт. 4 р.	S. n.	50
1330.	o. ****macranthum** *Sw.* Красные крупноцвѣтные (12 шт. 3 р.). .	S. n.	40
1331.	o. ****parviflorum** *Salisb.* Мелкоцв.	S. m.	50
1332.	o. **pubescens *Willd.* Желтые.	S. m.	50
1333.	o. ****spectabile** *Salisb.* Взрачные	S. m.	100

Сапожки относятся къ самымъ красивымъ дремликовымъ, требуютъ полутѣнистаго мѣста и торфяной земли, смѣшанной съ глинистою землею и мхомъ. Die Frauenschuhe gehören zu den schönsten Orchideen, verlangen lehmige lockere Erde und schattigen Standort.

Dahlia. Георгина. См. въ концѣ каталога.

Delphinium. Шпорникъ. Rittersporn.

1334.	**Brunonianum** *Royle.* Брунона.	S. m.	30
1335.	cardinale *Hook.* Американскій	S. m.	30
1336.щ.	**caschmirianum** *Royle.* Кашмирскій (Кат. 97. рис. 1262).	S. m.	30
1337.	— album. Бѣлый	S. m.	30
1338.щ.	caucasicum *C. A. Mey.* Кавказскій	S. m.	30
1339.щ.	cheilanthum *Fisch.* Сибирскій	S. m.	20
1340.щ.	corymbosum *Rgl.* Щитковидный	S. m.	25
1341.щ.	crassifolium *Schrad.* Толстолистный	S. m.	25
1342.щ.	— turkestanicum. Туркестанскій.	S. h.	25
1343.щ.	dasyanthum *Kar. & Kir.* Пушисто-цвѣтный	S. m.	25
1344.щ.	elatum *L.* Удлиненный .	S. h.	20
1345.щ.	exaltatum *Ait.* Высокій . .	S. h.	25
1346.	**formosum** *Boiss. & Huet.* Темно-синій	S. h.	30
1347.	— **coelestinum**. Голубой .	S. h.	30
1348.щ.	— **Madame Legros**. Лазуревый.	S. h.	30

№ **Delphinium** (прод.). За шт. к.

1349.щ. grandiflorum *L.* Крупноцвѣтный. S. m. 25
1350. laxiflorum *DC.* Рыхлоцвѣтный. S. m. 25
1351.щ. Maackianum *Rgl.* Манджурскій. S. h. 25
1352. nudicaule *Torr. & Gray.* Киноварный. (Кат. 93. рис. 1129). S. n. 30
1353.щ. occidentale *Wats.* Западный. S. h. 25
1354.щ. palmatifidum *DC.* Длановидный. S. h. 25
1355. sulphureum *Boiss.* Желтоватый. S. m. 40
1356.щ. a. triste *Fisch.* Темно-бурый. S. m. 30
1357.щ. vestitum *Wall.* Гималайскій. S. m. 40

Кромѣ того, слѣдующіе махровые сорта, происходящіе отъ D. elatum. (Описаніе болѣе старыхъ сортовъ находится въ прежнихъ каталогахъ. Всѣ S. h.). Ausserdem in folgenden von D. elatum *L.* stammenden gefüllten Sorten.

1358. **Argus**. Полумахровый 30
1359. **atroviolaceum**. Темно-фіолетовый. 30
1360. **azureum bicolor**. Махровый, въ центрѣ бурый, снаружи фіолетовый 30
1361. **Beatsoni**. Полумахровый 30
1362.щ. **coelestinum tricolor**. Полумахровый 30
1363.щ. **cyaneum**. Цвѣтокъ полумахровый, голубой съ бѣл. и розов. отлив. 40
1364.щ. — **bicolor**. Цв. полумахровые, крупные; наружн. лепестки темнолазуревые, внутренніе бѣлые. 30
1365. — **plenum**. Цв. прекрасно-голубые, махровые 40
1366.щ. **Elise Kesselring**. Крупноцв. наружн. лепестки лазурев., внутр. красно-синіе, голубовато-окаймленные 40
1367.щ. **eximium**. Полумахровый, снаружи лазуревый, внутри красно-синій 30
1368. **Frau Dr. Regel**. Махровый, прекрасно-голубой, внутри бѣловатый 40
1369. **Garteninspector Katzer**. Отличный махровый сортъ 40
1370. **Hermann Höltzer**. Крупноцвѣтный; наружные лепестки темно-лазуревые, внутр. красноватые. 40
1371. **Hofgärtner Siessmayer**. Крупноцвѣтный голубой; внутренніе лепестки красноватые 40
1372. **Homer**. Густо-махровый 40
1373.щ. **Johann Siem**. Цв. густо-махровые, голубые, въ центрѣ бурые. . 30
1374.щ. **K. Kesselring**. Махровый, снаружи голубой, внутри красновато-голубой или бѣловатый. 40
1375.щ. **Lord Mayor**. Крупноцвѣтный, полумахровый; наружные лепестки лазуревые, внутр. бурые. . 30
1376. **Louis Figier**. Полумахровый . . . 30
1377.щ. **Madame Bihan**. Махровый 40

№ **Delphinium** (прод.). За шт. к.

1378. **Madame Lelandois**. Махровый лазуревый 40
1379. — **Richalet**. Махровый 40
1380.щ. — **Siem**. Махровый, свѣтло-голубой, внутри бѣлый 30
1381.щ. **Marie Morel**. Полумахровый. . . 30
1382. **Mastodonte**. Махровый 40
1383. **Monsieur Duchartre**. Махровый . . 40
1384. **Pompon Brillant**. Полумахровый. 40
1385. — **de Tirlemont**. Полумахровый. 40
1386. **ranunculiflorum plenum**. Махровый. 30
1387. — **superbum**. Гордый 30
1388. **Robert Regel**. Махровый. блѣдно-голубой, въ центрѣ бѣлый . . 40
1389 щ. **Roi Léopold**. Полумахровый. . . 30
1390.щ. **rubro-coeruleum superbum**. Махровый, красно-лазуревый . . . 30
1391.щ. **Triomphe de Poissy**. Полумахровый 40
1392. **varians**. Полумахровый. 40
1393.щ. **Wilhelm Schwab**. Махровый. . . . 40

Dianthus. Гвоздика. Nelke.

1394.щ. **a alpinus** *L.* Альпійская. . . S. n. 30
1395.щ. arenarius *L.* Песчаная . . S. n. 25
1396.щ atrorubens *All.* Темно-красная. S. m. 25
1397.щ. banaticus *Heuff.* Крупная. S. m. 30
1398.щ. caesius *Sm.* Розовая . . . S. n. 25
1399. capitatus *DC.* Русская. . . S. n. 30 (Кат. 98. рис. 1298).
1400.щ. **cruentus** *Gris.* Кровавая . . S. m. 20
1401.щ. — parviflorus. Мелкоцвѣтная. S. m. 30
1402.щ. deltoides *L.* fl. albo. Бѣлая. S. n. 25 (Кат. 92. рис. 1148).
1403. fragrans *Bieb.* Душистая . S. n. 20
1404.щ. — parviflorus. Мелкоцвѣтн. S. n. 20
1405. **a.** glutinosus *Boiss. & Heldr.* Слизистая . . . . . S. m. 25
1406. heptaneurus *Griseb. & Schenk.* Венгерская . . . . . S. n. 25
1407.щ. liburnicus *Bartl. & Wendl.* Либурнская . . . . . S. n. 25
1408.щ. monspessulanus *L.* Монпельерская . . . . . S. n. 30
1409.щ. montanus *M. B.* Горная. . S. n. 30
1410.щ. petraeus *Waldst. & Kit.* Скалистая. S. n. 20
1411.щ plumarius *L.* Садовая душистая Wohlriechende Federnelke S. n. 20
1412. — Cyclope. Крупноцвѣтная S. n. 40
1413.щ. — glaucus. Сизая . . . . S. n. 20
1414. — parviflorus Мелкоцвѣтн. S. n. 20
1415.щ. — **plenus**. Махровая. Gefüllte. S. n. 25 (Кат. 90, рис. 1105).
1416. — —Her Majesty. Император. S. n. 40
1417.щ. pungens *L.* Колючая . . . S. n. 30
1418.щ. rupicolus *Biv.* Сицилійская. S. n. 25
1419.щ. Segnieri *Vill.* Русская . . S. m. 20
1420.щ. serotinus *Waldst. & Kit.* Позд. S. n. 25
1421.щ. **a.** spiculifolius *Schur.* Шиповатолистная . . . . S. n. 25
1422.щ. squarrosus *Bieb.* Растопырен. S. n. 25
1423.щ. **suavis** *Willd.* Пріятная . . S. n. 25

№ **Dianthus** (прод.). За шт. к.

1424.щ. **a.** subcaulescens *Vill.* Низкая. S. n. 25
1425.щ. superbus *L.* Гордая . . . S. m. 20
1426.щ. — Wimmeri. Виммера. . . S. m. 25
1427. tener *Balb.* Итальянская . S. n. 30
1428. vaginatus *Vill.* Влагалищная. S. m. 25
1429.щ. — moesiacus. Темно-красн. S. m. 20
1430. zonatus *Fnzl.* Греческая . S. n. 30

Diclytra. Диклитра. Herzblume.

1431. **l.** cucullaria *DC.* Клобуковидная . . . . . S. n. 30
1432. **formosa** *Dec.* Пурпуровая. Цвѣтетъ все лѣто и осень . F. S. 25 (Кат. 87, рис. 996).
1433. **spectabilis** *DC.* Врачная. F. m. 25—50 (Кат. 98, рис. 1406).

Dictamnus. Ясенецъ.

1434. щ. **Fraxinella** *Pers.* **fl. albo.** Фракснинель . . . . . S. m. 25
1435.щ. — **fl. rubro.** Красный . . . S. m. 25

Digitalis. Перстянка. Fingerhut.

1436.щ. purpurea *L.* Пурпуровая . S. m. 20 (Кат. 77, рис. 572).

Diplopappus. Диплопаппусъ.

1437. umbellatus *Hook.* Зонтичный. H. h. 20

Dipsacus. Ворсянка.

1438.щ. azureus *Schrenk.* Лазуревая. H. m. 30

Dodecatheon. Паникадильникъ. Götterblume.

1439.щ. **integrifolium** *Michx.* Пурпуровый. (Кат. 92, рис. 1179). F. n. 20
1440. —splendens. Красивый . . F. n. 25
1441. Jeffreyanum *Hort.* Джефрея. S. m. 25 (Кат. 98, рис. 1415).
1442.щ. **Meadia** *L.* Лиловый . . . F. m. 20
1443.щ. — **album.** Бѣлый . . . . F. m. 25
1444.щ. — giganteum. Великанскій. F. m. 25

Doronicum. Сайганъ. Gemswurz.

1445.щ. **austriacum** *Jacq.* Австрійскій. S. m. 20
1446. caucasicum *Bieb.* Кавказскій. (Кат. 95, рис. 1273). F. M. 20
1447. **macrophyllum** *Fisch.* Крупнолистный . . . . . S. h. 20
1448. Pardalianches *L.* Барсова трава. S. m. 20

Draba. Драба.

1449.щ. **a.** aizoides *L.* Желтая. . . F. n. 20
1450.щ. **a.** Aizoon *Wahlenb.* Золотистая. F. n. 20
1451. **a.** androsacea *Willd.* Перелойковидная . . . . . F. n. 20
1452.щ. **a.** armata *Schott, Nym & Kotsch.* Вооруженная . . . . . F. n. 20
1453.щ. **a.** borealis *DC.* Сѣверная . F. n. 20
1454. **a. brunifolia** *Stev.* Кавказская. F. n. 20 (Кат. 94, рис. 1267).
1455. **a.** ciliata *Scop.* Рѣсничатая. S. n. 20

№ **Draba** (прод.). За шт. к.

1456.щ. **a.** cuspidata *Bieb.* Остроконечная. F. n. 20
1457.щ. **a.** elongata *Host.* Удлиненная. F. n. 20
1458.щ. **a.** Haynaldi *Stur.* Гайнальда. F. n. 20
1459. **a.** Kotschyi *Stur.* Котши . . F. n. 20
1460.щ. **a.** lasiocarpa *Rochel.* Волосоплодная . . . . . F. n. 20
1461. Sauteri *Hoppe.* Саутера . . F. n. 20
1462.щ. **a.** tridentata *DC.* Трехзубчатая. S. F. n. 20

Dracocephalum. Турецкая мелисса. Drachenkopf.

1463.щ. argunense *Fisch.* Темно-синяя S. n. 25
1464.щ. austriacum *L.* Австрійская . S. n. 25
1465. imberbe *Bunge.* Туркестанск. S. n. 25
1466.щ. nutans *L.* alpinum. Альпійск. S. n. 20
1467.щ. peregrinum *L.* Узколистная. S. n. 20
1468.щ. Ruprechti *Rgl.* Рупрехта . . S. m. 25
1469.щ. Ruyschiana *L.* Синяя . . S. n. 20

Dryas. Дріада.

1470.щ. **a.** Drummondi *Rich.* Друммонда. S. n. 40
1471.щ. **a. octopetala** *L.* Осьмилепестн. S. n. 30 (Кат. 98. рис. 1446).

Echinops. Ежевникъ. Kugeldistel.

1472. macrocephalus *Boiss.* Крупноголовчатый . . . . . S. h. 30
1473.щ. **d. sphaerocephalus** *L.* Шаровидный . . . . . S. h. 25
1474. Tourneforti *Ledeb.* Кавказск. S. h. 30

Echium. Румянка.

1475.щ. rubrum *Jacq.* Красная . . . S. m. 25

Edrayanthus. Эдраянтъ.

1476. **a.** dalmaticus *DC.* Далматскій. S. n. 40
1477. **a.** tenuifolius *DC.* Тонколистн. S. n. 30

Epilobium. Кипрей. Weidenröschen.

1478.щ. Dodonaei *Vill.* Розовый . . S. m. 30

Epimedium. Эпимедіумъ. Sockenblume.

1479. **a. alpinum** *L.* Альпійскій . . . F. n. 30
1480. **a.** Ikariso *Sieboldt.* Икарисо . F. n. 40
1481. **a. macranthum** *Morr. & Decne.* Крупноцвѣтный . . . . . F. n. 30
1482. **a.** — album plenum. Бѣлый махровый . . . . . F. n. 30
1483. **a.** — niveum. Снѣжный . . . F. n. 30
1484. **a.** Musschianum *Morr. & Decne.* Японскій . . . . . F. n. 30 (Кат. 84. рис. 984.).
1485. **a. Peralderianum** *Coll.* Перальд. F. n. 30
1486. **a.** pinnatum *Fisch.* colchicum. Кавказскій . . . . . F. n. 40
1487. **a.** rubrum *E. Morr.* Красный . F. n. 30
1488. **a. violaceum** *Morr. & Decne.* Фіолетовый . . . . . F. n. 30

№ 1504. Erythronium Dens canis.

№ **Epipactis. Гроздогрушникъ.** За шт. к.

1489. o. palustris *Schult.* Болотный . S. m. 30

Eremurus. Ширишъ.

1490. l. altaicus *Stev.* Алтайскій . . S. h. 50
1491.щ. l. **robustus** *Rgl.* Роскошный. Самый красивый изъ всѣхъ. Цвѣты розовые. Blumen rosaroth (Кат. 94. рис. 1297). . . . . S. h. 300

Erigeron. Мелколепестникъ.

1492.щ. **aurantiacus** *Rgl.* Оранжевый. S. n. 20
1493.щ. caucasicus *Stev.* Кавказскій . S. m. 20
1494.щ. glabellus *Nutt.* Лиловый . . S. m. 20
1495.щ. glaucus *Ker-Gawl.* Сизый S. m. 20
1496. a. oreades *Fisch. & Mey.* Джунгарскій . . . . . S. n. 20
1497.щ. pulchellus *DC.* Пригожій . . S. n. 20
1498.щ. speciosus *DC.* Взрачный . . S. m. 20
1499.щ. Villarsi *Vill.* Вилларса . . S. m. 20

Eryngium. Синеголовникъ. Mannstreu.

1500.щ. amethystinum *Lam.* Аметистовый S. m. 50
1501.щ. **planum** *L.* Плосколистный . S. h. 25

Erythronium. Кандыкъ. Hundszahn.

1502.щ. l. **albidum** *Nutt.* Бѣлый. . . F. n. 20
1503. l. **americanum** Ker-*Gawl.* Американскій. Цвѣты ярко-желтые. F. n. 20
1504. l. **Dens canis** *L.* Собачій зубъ. Цв. пурпуровые . . . F. n. 20
1505. l. — — album. Бѣл. (12 шт. 1 р.). F. n. 20
1506. l. — — **sibiricum**. Крупноцв. F. n. 30
1507. l. giganteum *Lindl.* Гигантскій. F. m. 40
1508. l. grandiflorum *Pursh.* Крупноцвѣтный. . . . . F. m. 40
Всѣ требуютъ торфяной земли.

Eupatorium. Конопельникъ.

1509.щ. **Kirilowi** *Turcz.* Кирилова . S. m. 25
1510. **purpureum** *L.* Пурпуровый. H. h. 20

Facchinia. Факхинея.

1511. a. lanceolata *Reichb.* Дернист. S. n. 20

Fritillaria. Рябчикъ. Schachblume.

1512.щ. l. acmopetala *Boiss.* Крупнолепестный . . . . . F. n. 50



1517—1524. Fritillaria Meleagris.

№ **Fritillaria** (прод.). За шт. к.

1513. l. armena *Boiss.* Армянскій F. n. 50
1514.щ. l. aurea *Schott.* Золотистый F. n. 50
1515.щ. l. **imperialis** *L.* Царскіе кудри. (Кат. 93, рис. 1283). F. n. 30
1516. l. — fl. rubro. Красные . . . F. m. 40
1517.щ. l. **Meleagris** *L.* Шахматный. F. m. 15
12 шт. 1 р.
1518.щ. l. — fl. **albo**. Бѣлый (12 шт. 1 р.). F. m. 15
1519.щ. l. — latifolia. Широколистн. S. m. 25
1520. l. — — glauca. Сизый . . . F. m. 25
1521.щ. l. — — I. I. Cremar. КремарьF. m. 25
1522.щ. l. — — Koning van Zweden. Желто-зеленый . F. m. 25
1523. l. — — viridis. Зеленоватолистный . . . . . F. m. 25
1524.щ. l. — violacea angustifolia. Узколистный фіолетовый . F. m. 25
1525.щ. l. minor *Ledeb.* Малый. . . F. m. 30
1526.щ. l. montana *Hoppe.* Горный F. m. 30
1527.щ. l. **pallidiflora** *Schrenk.* Блѣдножелтый . . . . . F. m. 25
Очень красивый видъ изъ Туркестана. 12 шт. 2 р. (Кат. 83, рис. 1024).
1528. l. pudica *Spreng.* Американск. F. n. 50
1529.щ. l. pyrenaica *L.* Пиренейскій. S. m. 50
1530.щ. l. racemosa *Sm.* Кистевой . F. n. 25
1531. l. recurva *Benth.* Отворочен. F. n. 50
1532.щ. l. ruthenica *Wickst.* Русскій бурый . . . . . F. m. 30
1533.щ. l. tenella *Reichb.* Тонкій . . F. m. 30
1534.щ. l. **Walujewi** *Rgl.* Валуева . F. m. 30
Красивый видъ изъ Туркестана.

Funkia. Функія. Funkie.

1535. b. **lancifolia** *Spreng.* Ланцетолистная . . . . . S. 20
1536. b. — **albo-marginata**. Пестрая. . S. 25
1537. b. — angustifolia. Узколистная. S. 25
1538. b. ovata *Spreng.* Овальная . S. 25
1539. b. — **albo-marginata**. Бѣло-окаймл. (Кат. 97, рис. 1467). 30



№ 1536. Funkia lancifolia albo-marginata.

№	Funkia (прод.).	За шт. к.
1540.	**b. ovata discolor.** Двухцвѣтная . S.	25
1541.щ.	**b. Sieboldi** *Lindl.* Сибольда . . S. (Кат. 96, рис. 1432).	25
1542.	**b.** — var. Fortunei. Форчуна . S.	30
1543.	**b.** undulata *Otto & Dietr.* variegata Пестрая волнистая . . . S.	20

Всѣ функіи имѣютъ красивые цвѣты и декоративные листья. Die Funkien haben schöne Blumen und dekorative Blätter.

Gaillardia. Гайлярдія.

1544.	grandiflora. Крупноцвѣтн. S. m.	30



1545—1551. Galanthus. Букетъ изъ разныхъ видовъ.

Galanthus. Подснѣжникъ. Schneeglöckchen.

1545.щ.	**l.** Elwesi *Hook. fil.* Ельвеса (12 шт. 1 р.). (Кат. 95, рис. 1375) . F. n.	15
1546.	**l.** graecus *Orph.* Греческій F. n.	30
1547.	**l.** latifolius *Salisb.* Fosteri. Фостера. . . . . F. n.	25
1548.	**l.** nivalis *L.* Зимній. . F. n. 12 шт.	30
1549.	**l.** — caucasicus. Кавказскій. F. n. 12 шт.	40
1550.	**l.** — fl. pl. Махровый F. n. 12 шт. (Кат. 89, рис. 1204).	40
1551.	**l.** plicatus *Bieb.* Таврическій. F. n. 12 шт.	40

№ 1562. Gentiana acaulis.

№	Galatella. Галателла.	За шт. к.
1552.	dahurica *DC.* Даурская . . H. m.	20
1553.	dracunculoides *Nees.* Многоцвѣтная . . . . . H. m.	20
1554.	Haupti *Lindl.* Гаупта . . . H. m.	20
1555.	hyssopifolia *Nees.* Иссополистная. H. n.	25
1556.	punctata *Nees.* Точечная . S. m.	20
1557.	—grandiflora. Крупноцвѣтн. S. m.	25
1558.	rigida *DC.* Жесткая . . . . S. n.	20

Galax. Галаксъ.

1559.	**a.** aphylla *L.* Американскій. S. n.	40

Galega. Галега. Geisraute.

1560.щ.	orientalis *Lam.* Восточная . S. m.	25

Galium. Подмаренникъ.

1561.	**a.** caespitosum *Ram.* Дернист. S. n.	20

Gentiana. Горечавка. Enzian.

1562.	**a. acaulis** *L.* (excisa). Альпійская. F. n.	30
1563.	**a.** — fl. albo. Бѣлоцвѣтная . F. n.	50
1564.щ.	**a.** — Clusi. Клузи . . . . F. n.	30
1565.щ.	**a.** asclepiadea *L.* Голубая . H. m. (Кат. 95, рис. 1389).	25
1566.щ.	**a. Burseri** *Lapeyr.* Бурсера. S. m. Красивый видъ съ свѣтло-желтыми цвѣтами.	40
1567.щ.	cruciata *L.* Крестовая . S n.	20
1568.щ.	— phlogifolia. Блестящая S. n.	20
1569.	**a.** dahurica *Fisch.* (Przewalski *Rgl.*). Пржевальскаго . . S. m.	40
1570.щ.	**a.** decumbens *L. fil.* Лежачая. S. n.	40
1571.	**a.** Fetisowi *Rgl.* & *Winkl.* Фетисова. S. m.	25
1572.	**a.** Freyniana *Bornm.* Фрейна. S. n.	50
1573.щ.	**a.** Kesselringi *Rgl.* Кессельринга. S. n.	30
1574.щ.	**d. lutea** *L.* Желтая высокая. S. h. Корень употребляется для горькихъ напитковъ.	25
1575.	**a.** Olivieri *Griseb.* Оливіера. S. n.	40
1576.щ.	Pneumonanthe *L.* Осенняя. H. m. (Кат. 90, рис. 1246).	25



№ 1591. **Geranium pratense fl. pleno.**

№	**Gentiana** (прод.).	За шт. к.
1577.щ. a.	**purpurea** *L.* Пурпуровая . S. m.	40
1578.	scabra *Bung.* Bungeana. Амурская темно-синяя . . . . . H m.	75
1579.	a. septemfida *Pall.* adscendens. Алтайская . . . . . S. m. (Кат. 98, рис. 1553).	40
1580.щ. a.	— procumbens angustifolia. Лежачая . . . . . S. m.	20
1581.щ. a.	—— latifolia. Широколист. S. m.	30
1582.щ. a.	straminea *Maxim.* Палевая. S. n.	40
1583.щ. a.	tibetica *King.* (brevidens Rgl.). Тибетская . . . . . S. m.	30
1584.щ. a.	verna *L.* Весенняя лазур. F. n.	30
1585.щ. a.	— atrocoerulea. Темносин. F. n.	30
1586.щ. a.	Walujewi *Rgl. & Schmalh.* Валуева . . . . . S. m.	30

Горечавки принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ многолѣтнихъ растеній, любящихъ полутѣнистое мѣсто и неудобренную землю. Die Gentianen gehören zu den schönsten Perennien, lieben einen halbschattigen Standort und nicht gedüngte Erde.

Geranium. Ерань. Storchschnabel.

1587.	a. argenteum *L.* Серебристый S. n.	30
1588.	a. cinereum *Cav.* Сѣрый . . S. n.	30
1589.	**ibericum** *Cav.* Крупноцвѣтн. S. m.	25
1590.	macrorrhizon *L.* Красивый. S. m.	20
1591.	pratense *L.* fl. pleno. Махров. S. m.	30
1592.	sanguineum *L.* Кровавый . S. n.	20

Gerbera. Гербера.

1593.	Kunzeana *A. Br. & Asch.* Кунца . .	40

Geum. Гравилатъ. Nelkenwurz.

1594.щ. a.	**coccineum** *Sibth. & Sm.* Карминный . . . . . S. m. (Кат. 97, рис. 1522).	30
1595.щ. a.	montanum *L.* Горный . F. n. (Кат. 79, рис. 846).	25
1596.щ. a.	pyrenaicum *Ram.* Пиренейскій S. n.	25



№ 1600. **Gladiolus gandavensis hybridus.**

№	**Gladiolus. Шпажникъ.**	За шт. к.
1597.	**I. brenchleyensis** *Hort.* Огненный (12 шт. 1 р. 50 к.) . . . H. m.	20
1598.щ.	I. communis *L.* Обыкновенный. S. m.	20
1599.	I. — fl. albo. Обыкновенный бѣлый . . . . . S. m.	20
1600.	**I. gandavensis** *Van Houtte* **hybridus.** Гибриды разныхъ красивыхъ сортовъ безъ названій (12 шт. 2 р.) . . . . . H. m.	20
1601.	**I. imbricatus** *L.* Пурпур. (12 шт. 60). S. m.	10

№№ 1597, 1600, выкапываются осенью, сохраняются какъ георгины и сажаются весною на солнечное мѣсто. Die unter №№ 1597, 1600, aufgeführten, Gladiolus werden im Herbste ausgehoben, trocken und frostfrei überwintert und im Frühjahr auf sonnige Beete ausgepflanzt.

Globularia. Шароцвѣтъ. Kugelblume.

1602.	a. cordifolia *L.* Сердцевидн. S. n.	30
1603.	a. nudicaulis. *L.* Низкій . . S. n.	30
1604.щ. a.	trichosantha *Fisch. & Mey.* Мало-азіатскій . . . . . S. n.	30
1605.щ. a.	vulgaris *L.* Обыкновенн. S. n.	30
1606.щ. a.	—alba. Бѣлый . . . . S. n.	30

Glycyrrhiza. Солодковый корень. Süssholz.

1607.	glabra *L.* Голый . . . . S. h.	30

Gnaphalium. Сушеница.

1608.	Hoppeanum *Koch.* Европейская. S. m	30

Gymnadenia. Пѣтушки (Дремликъ).

1609.	l. o. albida *Rich.* Бѣлые . F. n.	25
1610.	l. o. conopsea *R. Br.* Душист. F. n.	20
1611.	l. o. odoratissima *A. Rich.* Благовонные . . . . . F. n.	20

Gypsophila. Перекатиполе. Gypskraut.

Соцвѣтія всѣхъ видовъ хороши для легкихъ букетовъ. Die Blüthenstände aller Arten schön zu lockeren Bouqueten

№		За шт. к.
1612.щ.	acutifolia *Fisch.* elatior. Высокое. S. m.	25
1613.	**fastigiata** *L.* Пучкообразное. S. m.	25
1614.	**paniculata** *L.* Метелковидное. S. m. (Кат. 97. рис. 1559).	25
1615.щ.	—compacta. Густое . . . S. m.	25
1616.	**a. petraea** *Reichb.* Скалистое. S. n.	20
1617.	**repens** *L.* Ползучее. . . . S. n.	25
1618.щ.	trichotoma *Wender.* Трихотомическое . . . . . S. m.	25

Hablitzia. Габлиція.

1619.щ.	tamnoides *Bieb.* Вьющаяся. S. h.	30

Hedysarum. Гедизарумъ. Hahnenkopf.

1620.	denticulatum *Rgl.* Мелкозубчат. S. m.	25
1621.	flavescens *Rgl.* Желтоватый S. m.	25
1622.	microcalyx *Baker.* Гималайск. S. m.	25
1623.	multijugum *Maxim.* Пурпуров. S. m.	50
1624.щ.	neglectum *Ledeb.* Красивый. S. m.	25
1625.щ.	obscurum *L.* Темно-красн. S. m.	25
1626.щ.	sibiricum *L.* Сибирскій . . S. m.	25

Helenium. Еленіумъ.

1627.щ.	autumnale *L.* Осенній . . H. h.	20
1628.	— pumilum. Низкій . . . H. m.	20
1629.	Bigelowi *A. Gray.* Калифорнскій S. h.	20
1630.щ.	Hoopesi *A. Gray.* Крупноцвѣтный . . . . . S. m.	20

Helianthella. Геліантелла.

1631.	uniflora *Torr. & Gray.* Одноцвѣтная. . . . . S. m.	30

Helianthemum. Солнцецвѣтъ. Sonnenröschen.

1632.щ.	pulverulentum *DC.* Опылен. S. n.	30
1633.щ.	— roseum. Розовый . . . S. n.	30
1634.	vulgare *Gaertn.* Обыкновенн. S. n.	25

Helianthus. Подсолнечникъ. Sonnenblume.

1635.	doronicoides *Lam.* Американ. H. h.	20
1636.	giganteus *L.* Гигантскій . . H. h.	25
1637.	— sanctus. Святой . . H. h.	30
1638.	multiflorus fl. pleno. Махровый многоцвѣтный . . . . S. h.	75
1639.	rigidus *Desf.* Жесткій . . . H. h.	20
1640.	— diffusus. Расходящійся . H. h.	20
1641.	tuberosus *L.* Земл. груша. 12 шт.	40

Helichrysum. Иммортель. Strohblume.

1642.щ.	graveolens *Sweet.* Душистый. S. n.	20
1643.	plicatum *DC.* Складчатый . S. n.	30
1644.щ.	thianschanicum *Rgl.* Тьяншанскій . . . . . S. m.	30

Helicophyllum. Солнцелистникъ. Sonnenblatt.

1645.	I. Lehmanni *Rgl.* Лемана . S. n.	40

№		За шт. к.
1646.щ.	**Heliomeris. Геліомерисъ.** multiflorum *Nutt.* Многоцвѣтный. S. m.	25

Helleborus. Геллеборусъ. Christwurz.

1647.	abchasicus *A. Br.* purpureus. Пурпуровый. . . . . F. m.	50
1648.	— roseus. Розовый . . . F. m.	50
1649.	hybridus *hort.* Гибридный. F. H. m.	50
1650.	— macranthus. Бѣлый . . F. m.	50

Helonias. Гелоніасъ.

1651.щ.	**bullata** *L.* Розовый . . . S. m.	25

Hemerocallis. Лилейникъ. Taglilie.

1652.щ.	Dumortieri *Morr.* Дюмортье. S. m.	25
1643.щ.	flava *L.* Желтый . . . . S. m.	20
1654.	fulva *L.* Рыжеватый . . . S. m.	20
1655.	—**fl. pl.** Махровый . . . . S. m. (Кат. 98. рис. 1614).	25
1656.	— fol. striatis. Полосатый . S. m.	50
1657.щ.	**graminea** *Andr.* Злаколистн. S. m. (Кат. 77, рис. 684).	20
1658.	— crocea. Шафранный . . S. m.	25
1659.щ.	**Middendorffi** *Trautv. & Mey.* Миддендорфа (Кат. 96 рис. 1564). S. m.	25

Hepatica. Вѣтрушка. Leberblümchen.

1660.	angulosa *DC.* Трансильванск. F. n (Кат. 97. рис. 1603).	30
1661.	triloba *Chaix* alba. Бѣлая . F. n. (Кат. 96, рис. 1564).	20
1662.	— coerulea. Голубая . . . F. n.	20
1663.	— — plena. Махровая . . F. n.	60
1664.	— rubra. Красная . . . . F. n.	20
1665.	— — plena. Красн. махров. F. n.	25

Heracleum. Борщевикъ. Herkulespflanze.

Высокія декоративныя растенія. Hohe Decorationspflanzen.

1666.	**d.** pubescens *Bieb.* Кавказск. S. h. (Кат. 89, рис. 1335).	30
1667.	**b.** sibiricum *L.* angustifolium. Узколистный . . . . . S. h.	30

Herminium. Герминіумъ (дремликъ).

1668.	**l. o.** Monorchis *R Br.* Желтоватый . . . . . S. n.	20

Herniaria. Грыжникъ.

1669.	glabra *L.* Дернистый . . . S. n.	25

Hesperis. Ночная фіалка. Nachtviole.

1670.щ.	matronalis *L.* Дикій левкой. S. m.	20
1671.щ.	—nana candidissima. Бѣлая. S. m.	30
1672.	tristis *L.* Печальная . . . S. m.	30
1673.	violacea *Boiss.* Фіолетовая. S. m.	30

Heuchera. Хейхера.

1674.щ.	americana *L.* Американская. S. n.	25
1675.щ.	**sanguinea** *Engelm.* Кроваво-красная. (Кат. 98, рис. 1662). . S. m.	30
1676.щ.	—fl. albo. Бѣлая. . . . . S. m.	30

№ **Heuchera** (прод.). За шт. к.

1677.щ. sanguinea fl. roseo. Розовая. S. m. 30
1678.щ. villosa *Michx.* Косматая . . S. m. 25

Hieracium. Ястребица. Habichtskraut.

1679.щ. aurantiacum *L.* Оранжевая. S. m. 20
1680. villosum *Jacq.* Мохнатая. . . S. m. 25

Homogyne. Гомогине.

1681. a. alpina *Cass.* Альпійская . S. n. 20
1682. a. discolor *Cass.* Двуцвѣтная. S. n. 20

Horminum. Горминумъ.

1683. a. pyrenaicum *L.* Пиренейск. S. n. 25

Hoteia. Готея.

1684. **japonica** *C. Morr. & Dcne.* Японская (12 шт. 2 ½ р.) . . S. m. 25 (Кат. 94, рис. 1501).
1685. — fol. purpureis. Пурпуроватолистная . . . . . S. m. 30
1686. — **fol. variegatis.** Пестролистн. S. m. 25
1687. — grandiflora compacta. Крупноцвѣтная . . . . . S. m. 40

Houstonia. Густонія.

1688. a. **coerulea** *L.* **fl. albo.** Бѣлая. S. n. 25 (12 шт. 1½ р.).

Hyacinthus. Гіацинтъ. Hyazinthe.

1689. I. candicans *Baker.* Бѣловатый. До 1½ арш. вышины. Культивируется какъ шпажникъ. S. h. 25 (Кат. 88. рис. 1293).
1690.щ.I. leucophaeus *Ledeb.* Дымчатый. S. n. 25
1691. I. orientalis *L.* Обыкновенный, для грунта.(12 шт. 150 к.). F. n. 20
1692. I.—fl.pleno.Махровый, для грунта. F. n. 20

Hyoscyamus. Бѣлена. Bilsenkraut.

1693.щ. orientalis *Bieb.* Восточная. F. n. 25

Hypericum. Звѣробой. Johanniskraut.

1694.щ. Ascyron *L.* Крупноцвѣтный. S. m. 25
1695.щ. — montanum. Горный . . S. m. 30
1696.щ. Gebleri *Ledb.* Геблера . . S. m. 25
1697. patulum *Thunb.* Японскій. . S. m. 30
1698.щ. pyramidatum *Dryand.* Пирамидальный . . . . . S. m. 25
1699. venustum *Fenzl.* Красивый . S. m. 25

Hypochoeris. Пазникъ.

1700.щ. uniflora *Vill.* Одноцвѣтный . S. m. 30

Hyssopus. Иссопъ. Isop.

1701.щ. officinalis *L.* Лекарственный. S. m. 20
1702.щ.— fl. albo. Бѣлый . . . . . S. m. 20

Iberis. Стѣнникъ.

1703. a. Pruiti *Tineo.* Сицилійскій. F. n. 30
1704. a. saxatilis *L.* Скалистый . F. n. 25

№ 1710. **Incarvillea Olgae.**

№ **Iberis** (прод.). За шт. к.

1705. a. Scopoli. Скополи . . . . F. n. 30
1706. a. stylosa *Ten.* Пестиковый. F. n. 30

Imperata. Императа.

1707. d. sacchariflora *Maxim.* Амурская. S. h. 25

Incarvillea. Инкарвиллея.

1708. compacta Maxim. Плотная розовая (Кат. 95, рис. 1538). F. S. m. 75
1709.щ. Delavayi *Bur. & Franch.* Китайская (Требуетъ защиты). S. m. 80
1710.щ. **Olgae** *Rgl.* Ольги . . . . . H. h. 30

Inula. Девесилъ.

1711.щ. ensifolia *L.* Мечелистный . S. n. 25
1712.щ. glandulosa *Puschk.* Железистый. S. m. 30
1713.щ. d. Helenium *L.* Обыкновенный. S. h. 25
1714.щ.Hookeri *C.B. Clarke.* Гукера. S. m. 30
1715.щ.montana *L.* Горный . . . . S. n. 30
1716. racemosa *Hook.* Гималайскій. S. m. 40

Iris. Косатикъ. Schwertlilie.

Косатики принадлежатъ къ числу самыхъ красивыхъ многолѣтнихъ растеній, съ крупными синими, желтыми, бурыми и пестрыми цвѣтами. Die Iris mit ihren grossen blauen, gelben, braunen und bunten Blumen gehören zu den schönsten Perennien.

1717.щ. attica *Boiss. & Heldr.* Аѳинскій. S. m. 25
1718.щ. biglumis *Vahl.* Двустворчатый. S. m. 20
1719. —pallida. Блѣдно-синій . . S. m. 20
1720. **Bloudowi** *Ledeb.* Блудова S. n. 25
1721. **bohemica** *F. W. Schmidt.* Богемскій . . . . . S. m. 25
1722 I. caucasica *Hoffm.* Кавказскій. F. n. 25
1723. I.—oculata. Глазковый . . F. n. 30

№ 1713. **Inula Helenium.**

№	**Iris** (прод.).	За шт. к.
1724.щ.	Chamaeiris *Bertol.* var. balkana. Низкій синій балканскій. S. n.	25
1725.щ.	Clusiana *Tausch.* Клюзійскій. S. n.	30
1726.щ.	Douglasiana *Herb.* pygmaea. Дугласа низкій . . . . . S. n.	25
1727.	ensata *Thunb.* Мечелистн. . S. m.	30
1728.	**flavescens** *Delile.* Желтоватый. S. m.	25
1729.	florentina *L.* Фіалковый корень. S. m.	30
1730.щ.	**furcata** *Bieb.* Вилообразный. S. n.	25
1731.	graminea *L.* Злаколистный . F. n.	20
1732.щ.	Güldenstaedtiana *Lepech.* Гильденштедта . . . . . S. m.	20
1733.щ.	—albida. Бѣлый . . . . S. m.	20
1734.щ.	—coerulescens. Синеватый . S. m.	20
1735.щ.	—crocea. Шафранный . . . S. m.	20
1736.	—elatior. Высокій . . . . S. m.	20
1737.щ.	—lutea. Желтый . . . . . S. m.	20
1738.щ.	—pulchella. Пригожій . . S. m.	20
1739.	I. hispanica *hort.* Испанскій. S. m. (10 шт. 50 к.).	20
1740.щ.	hungarica *Waldst. & Kit.* Венгерскій . . . . . S. m.	20
1741.	**laevigata** *Fisch.* Блестящій. S. m.	30
1742.	lutescens *Lam.* Желтѣющій. S. m.	25
1743.щ.	Monnieri *DC.* Моніера . . . S. m.	25
1744.	I. orchioides *Carr.* Дремликов. F. n.	40
1745.	pallida *Lam.* Блѣдный . . S. m.	25
1746.	— var Cengialti. Ценгіалта . S. m.	30
1747.	— var dalmatica. Далматск. S. m.	25
1748.	Pseudacorus *L.* Золотистый. S. m.	20
1749.	pumila *L.* Низкій . . . . . S. n. (Кат. 88, рис. 1337).	25

Iris germanica.

№		За шт. к.
1750.	pumila coerulea. Синій . . S. n.	25
1751.	— illyrica. Иллирійскій . . S n.	25
1752.	— sulphurea. Сѣрно-желтый. S. n.	25
1753.	— violacea. Фіолетовый . . S. n.	25
1754.	I. **reticulata** *Bieb.* Сѣтчатый (Кат. 90, рис. 1415). 12 шт. 1 р. F. n.	20
1755.	I. — cyanea. Голубой . . . F. n.	30
1756.	I. — purpurea. Пурпуровый. F. n.	30
1757.	I. — sophenensis. Софенскій. F. n.	40
1758.	ruthenica *Dryand.* Галицкій. F. n.	20
1759.	— atrocoerulea. Темно-син. . F. n.	20
1760.	— brevituba. Короткотрубч. F. n.	20
1761.	sambucina *Pall.* straminea. Палевый . . . . . S. m.	25
1762.щ.	setosa *L.* Щетинистый . . . S. m.	20
1763.щ.	— atrocoerulea. Темно-синій S. m.	20
1764.щ.	sibirica *L.* Сибирскій . . . S. m.	20
1765.щ.	— fl. albo. Бѣлый . . . . . S. m.	20
1766.	— fl. semipleno. Полумахров. S. m.	30
1767.	— haematophylla. Темн.-син. S. m.	20
1768.щ.	— var. coreana. Корейскій . S. m.	20
1769.	songarica *Schrenk.* Джунгарскій. S. m.	30
1770.	squalens *L.* coerulea. Синій . S. m.	25
1771.	subbarbata *Jov.* Почти бородчатый . . . . . S. m.	25
1772.	variegata *L.* Пестрый . . . S. m. (Кат. 92, рис. 1501).	25
1773.	— amoena. Пріятный . . . S. m.	25
1774.	— grandiflora. Крупноцвѣтн. S. m.	25
1775.	— speciosa. Красивый . . . S. m.	25
1776.	versicolor *L.* Разноцвѣтный. S. m.	25
1777.щ.	virginica *L.* Виргинскій . . S. m.	20
1778.	— pulchella. Красивый . S. m.	20
1779.	I. **xiphioides** *Ehrb.* (anglica *hort.*). Англійскій. . . . S. m. 10 шт.	50

Iris germanica *L.* Германскій.

Въ слѣдующихъ красивыхъ разновидностяхъ, за штуку 25 к., 12 шт. по нашему выбору 2 руб.

1780. amabilis.
1781. Arlequin.
1782. Augustus.
1783. aurea.

№ **Iris germanica** (прод.).

1784. Avocat Hamburgsin.
1785. Baron Prévoste.
1786. Bélisair.
1787. Bossuet.
1788. Caroline de Sansal.
1789. Cerbère.
1790. Chéreau.
1791. Chouvenet.
1792. Comte Clair.
1793. — de Nanteuil.
1794. Contrast.
1795. Edmond About.
1796. Duke of York.
1797. Engène Sue.
1798. Fénélon.
1799. Fulgori.
1800. Gazelle.
1801. Gédéon.
1802. General Washington.
1803. Golden chaine.
1804. Hericartiana.
1805. Héricart de Thury.
1806. Hortense.
1807. Jordains.
1808. Lelieur.
1809. Liabaud.
1810. Lord Gray.
1811. Madame Normann.
1812. — Rivers.
1813. Maria Theresia.
1814. Memnon
1815. Minerva.
1816. Minos.
1817. President Lincoln.
1818. Princess of Wales.
1819. Raphaël.
1820. Rebecca.
1821. Samson.
1822. Sappho.
1823. Soliman.
1824. Sylvie.
1825. Thersite.
1826. versicolor.
1827. Virginie.

Jasione. Букашникъ. За шт. к.

1828. littoralis *Fries.* (montana). Горный. S. m. 30
1830.щ. perennis *Lam.* Многолѣтній. S. m. 30

Kitaibelia. Китайбелія.

1831.щ. vitifolia *Willd.* Виноградолистная. H. m. 30

Knautia. Кнаупія.

1832.щ. magnifica *Boiss. & Orph.* Прекрасная . . . . . S. m. 25

Lathyrus. Горошекъ. Platterbse.

1833.щ. latifolius *L.* Широколистный. S. h. 30 (Кат. 98. рис. 1814).
1834.щ. rotundifolius *Willd.* Круглолистный . . . . . S. m. 30
1835. silvestris *L.* Лѣсной . . . S. h. 20
1836. l. tuberosus *L.* Клубненосный. S. m. 30

Lavatera. Рожа.

1837.щ. thuringiaca *L.* Обыкновен. S. m. 30

Leontopodium. Сушеница. Edelweiss.

1838.щ. a. alpinum *Cass.* Альпійская. S. n. 30 (Кат. 95, рис. 1656).
1839. a. —transsilvanicum. Транссильванская . . . . . S. n. 30
1840.щ. a. himalayense *DC.* Гималайская. S. n. 30
1841.щ. a. sibiricum *Cass.* Сибирск. S. n. 30 (Кат. 95, рис. 1725).

Lepachys. Лепахисъ.

1842. pinnata *Torr. & Gray.* Перистый. H. h. 30

№ 1838. **Leontopodium alpinum.**

Leucojum. Бѣлушка. Grosses Schneegloeckchen.

№ За шт. к.

1843. l. aestivum *L.* Лѣтняя . . S. n. 15
1844.щ. l. vernum *L.* Весенняя (крупноцв. подснѣжн.) (10 шт. 50 к.) F. n. 15 (Кат. 96, рис. 1728).
1845. l. — carpathicum. Карпатск. F. n. 20

Levisticum. Зоря.

1846.щ. d. officinale *Koch.* Лекарственная. S. h. 25
1847.щ. d. — fol. variegatis. Пестрая. S. h. 25

Liatris. Ліатрисъ.

1848.щ. spicata *Willd.* Колосистый . S. m. 25 (Кат. 87, рис. 1335).

Ligularia. Звѣробой.

1849.щ. d. macrophylla *DC.* Крупнолистн. (Кат. 97, рис. 1776). S. h. 30
1850.щ. d. sibirica *Cass.* Сибирскій . S. h. 20
1851.щ. d. — speciosa. Взрачный . S. h. 20

Lilium. Лилія. Lilie.

Эти прекрасныя луковичныя, зимующія въ петерб. климатѣ, кромѣ № 1852, 1859, 1867, 1869, 1870, 1887 — 1891, въ грунту, составляютъ спеціальную культуру нашего сада. Die schönen, mit Ausnahme von № 1852, 1859, 1867, 1969, 1870, 1887—1891 in Petersburg im Freien ausdauernden Lilien bilden eine Specialkultur unseres Gartens.

1852. l. auratum *Lindl.* Золотистая. (Кат. 97, рис. 1780) S. m. отъ 75 до 150
1853. l. Batemanni *Wallace.* Батемана. S. m. 75
1854. l. Browni *Poit.* Брауна . . S. m. 75
1855. l. bulbiferum *L.* Луковиценосная. S. m. 15
1856. l. canadense *L.* Канадская S. m. 50
1857. l. — flavum. Желтая . . . S. m. 50
1858. l. — rubrum. Красная . . S. m. 50
1859. l. candidum *L.* Бѣлая . . . S m. 20



№ 1887—1891. **Lilium speciosum (lancifolium).**

№	**Lilium** (прод.).	За шт. к.
1860.	l. carniolicum *Bernh.* Австрійская. S. m.	40
1861.	l. chalcedonicum *L.* Скарлетовая. S. m.	75
1862.	l. columbianum *hort.* Колумбійская . . . . . S. m.	100
1863.	l. concolor *Salisb.* Японская. S. m.	50
1864.	l croceum *Chaix.* Оранжев. S. m.	25
1865.щ.	l. dauricum *Ker-Gawl.* (spectabile). Даурская (12 шт. 1 р. 50 к.). S. m. (Кат. 90, рис. 1509).	20
1866.	l. Hansoni *Leichtlin.* Гансона. S. m.	100
1867.	l. Harrisi *Carr.* Гарриса . . S. m.	50
1868.	l. Krameri *hort.* Крамера . S. m.	150
1869.	l. Leichtlini *Hook. fil.* Лейхтлина. S. m.	75
1870.	l. longiflorum *Thunb.* Длинноцвѣтная (Кат. 95, рис. 1689) . S. m.	25
1871.	l. Martagon *L.* Европейская. S. h. (Кат. 83, рис. 1285).	25
1872.	l. — album. Бѣлая . . . . S. h.	100
1873.	l. — — punctatum. Пятнистая. S. h.	50
1874.	l. — Cattaniae. Далматская S. h.	75
1875.щ.	l. — dalmaticum. Далматская черно-пурпуровая . S. h.	75
1876.	l. Maximowiczi *Rgl.* Максимовича. S. m.	50
1877.щ.	l. **monadelphum** *Bieb.* Кавказская желтая душистая. (10 шт. 2 р. 50 к.). . . . . S. m.	30
1878.	l. pardalinum *Kellogg.* Калифорнская . . . . . S. m.	80
1879.	l. Parryi *Wats.* Парри . . . S. m.	100
1880.	l. parvum *Kellogg.* Мелкоцвѣтная S. m.	150
1881.щ.	l. pomponium *L.* Красная . S. m.	40
1882.	l. — aureum. Золотистая . S. m.	40
1883.	l. pseudo-tigrinum *Carr.* Тигровая . . . . . S. m.	30
1884.	l. pulchellum *Fisch.* Пригож. S. m. (Кат. 83, рис. 1292).	30



№ 1904. **Lilium tigrinum fl. pleno.**

№	**Lilium** (прод.).	За шт. к.
1885.щ.	l. pyrenaicum *Gouan.* Пиренейская . . . . . S. m.	50
1886.щ.	l. — rubrum. Красная . . S. m.	50
1887.	l. **speciosum** *Thunb.* (lancifolium) **album**. Бѣлая. . . H. m.	60
1888.	l. — macranthum. Прекрасная крупная . . . . . H. m.	75
1889.	l. — punctatum. Бѣлая точечная . . . . . H. m.	50
1890.	l. — roseum. Розовая . . H. m.	50
1891.	l. — rubrum. Красная . . H. m.	50
1892.щ.	l. superbum *L.* Гордая . S. h.	50
1893.щ.	l. **Szovitsianum** *Fisch. & Lall.* Точечная желтая душистая. S. m. отъ 50 до	100
1894.	l. tenuifolium *Fisch.* Сибирская узколистная шарлаховая . S. m. (Кат. 92, рис. 1616).	25
1895.	l. testaceum *Lindl.* Кожецвѣтн. S. h. (Кат. 85, рис. 1327).	80
1896.	l. **Thunbergianum** *Schult.* (umbellatum). Пурпур. японск. (12 шт. 1½ р.) (Кат. 94. рис. 1698) S. m.	50
1897.	l. — atropurpureum. Темно-пурпуровая . . . . . S. m.	30
1898.	l.—aurantiacum. Оранжевая. S. m.	25
1899.	l.—fl. semipleno. Полумахр. S. m.	50
1900.	l.—fulgens. Блестящая . . S. m.	30
1901.	l.—Prince d'Orange. Принцъ Оранскій. . . . . S. m.	30
1902.	l.—venustum. Красивая . S. m.	40
1903.	l. **tigrinum** *Ker-Gawl.* Тигров. H. m. (12 шт. 1 р. 50 к.).	10
1904.	l.—**fl. pl.** Махровая . . . H. m. (12 шт. 2 р.).	25
1905.	l.—Fortunei. Форчуна . . H. m.	25
1906.	l.—splendens. Прекрасная. H. m. (12 шт. 2 р.).	25
1907.	l. Wallacei *Hort.* Валласа. H. m.	40
	Linaria. Льнянка. Leinkraut.	
1908.	a. alpina *Mill.* Альпійская. F. S. n.	30
1909.	origanifolia *DC.* Душицелистная. S. n.	25
1910.	pallida *Ten.* Блѣдная . . . S. n.	25

№ **Lindelofia. Линделофія.** За шт. к.

1911.щ. spectabilis *Lehm.* Взрачная. S. m. 25
(Кат. 94, рис. 1712).

Linum. Ленъ. Flachs.

1912.щ. austriacum *L.* Голубой . . S. n. 20
1913.щ. flavum *L.* Желтый . . . . S. m. 30
1914.щ. perenne *L.* Многолѣтній . S. n. 20

Listera. Гайникъ (дремликъ).

1915. o. ovata *R. Br.* Овальный. S n. 30

Lupinus. Лупинусъ. Lupine.

1916.щ. **nootkaënsis** *Don.* Нуткинскій. S. m. 25
(Кат. 97, рис. 1842).
1917.щ. **polyphyllus** *Lindl.* Многолистн. S. m. 20
1918.щ. — **albus**. Бѣлый . . . . . S. m. 25
1919.щ. —tristis. Темно-бурый . . S. m. 25

Lychnis. Горицвѣтъ. Lichtnelke.

1920.щ. a. alpina *L.* Альпійскій . . F. n. 20
(Кат. 90, рис. 1564).
1921.щ. chalcedonica *L.* Барская спѣсь.
(Кат. 95, рис. 1738) S. m. 25
1922.щ. — alba. Бѣлый . . . . . S. m. 20
1923.щ. — mutabilis. Перемѣнный. S. m. 20
1924. — plena. Махровый . . . . S. m. 40
1925.щ. fulgens *Fisch.* Блестяще-киноварный. (Кат. 92, рис. 1649). S. m. 25
1626.щ. Preslei *Sekera.* Преслея . . S. m. 20
1927.щ. Sartori *Boiss.* Восточный . . S. n. 25
1928.щ. Sieboldi *Van Houtte.* Сибольда S. m. 25
1929. Viscaria *L.* fl. pleno. Махров. S. m. 50
Очень красивое растеніе съ красными махровыми цвѣтами въ кистяхъ. Sehr schöne Sorte mit rothen, dicht gefüllten Blumen.

Lysimachia. Вербейникъ.

1930. barystachys *Bunge.* Бѣлоколосистый . . . . . S. m. 25
1931. ciliata *L.* Рѣсничатый . . S. m. 20
1932. b. Nummularia *L.* Ползучій . S. 15

Lythrum. Дербенникъ.

1933.щ. Salicaria *L.* speciosum. Красн. S. h. 20
1934. virgatum *L.* Лиловый . . S. m. 20

Malva. Мальва.

1935.щ. moschata *L.* Мускусная . S. m. 25

Mentha. Мята.

1936. piperita *L.* Англійская . S. m. 25
1937.щ. viridis *L.* Зеленая . . . . H. m. 20

Merendera. Мерендера.

1938.щ. l. **caucasica** *Bieb.* Кавказская. F. n. 25
1939. l. sobolifera *Fisch. & Mey.* Отпрысконосная . . . . . F. n. 25

Mertensia. Мертензія

1940. paniculata *G. Don.* Метельчат. S. m. 25
1941. sibirica *G. Don.* fl. albo. Сибирская . . . . . S. m. 25



№ 1951. **Montbretia crocosmiflora.**

Meum. Медвѣдка. Mutterwurzel.

№ За шт. к.

1942.щ. athamanticum *Jacq.* Мелкораздѣльнолистн. (Кат. 93. рис. 1667) S. m. 20

Micromeria. Микромерія.

1943. a. croatica *Schott.* Кроатская. S. n. 30
1944. a. montana *Reichb.* Горная . S. n. 30

Monarda. Монарда. Monarde.

1945. Bradburyana *Beck.* Бредбёра. S. m. 25
1946. **didyma** *L.* Пурпуровая . . S. m. 25
1947. — **rosea**. Розовая . . . . . S. m. 25
1948. fistulosa *L.* Дудчатая. . . S. m. 20
1949. — hybrida. Гибридная . . S. m. 25
1950. Russeliana *Nutt.* Американская.
S. h. 30

Montbretia (Tritonia; Crocosmia). **Монбреція.**

1951. l. crocosmiflora *Lemoine.* (hybr.).
Оранжево-красная. S. H. m. 10 шт. 50
1952. i. — Eldorado. Золотисто-желтая.
S H. m. 30
1953. l. — elegans. Желтовато-красная.
S. H. m. 30
1954. l. — étoile de feu. Кроваво-красная.
S. H. m. 30
1955. l. Pottsi. Оранжево - красная.
S. H. m. 30
Требуютъ зимою защиты

Muscari. Мускари. Traubenhyazinthe.

1956.щ. l. Argaei *hort.* Греческая . F. n. 20
1957.щ. l. armeniacum *Leichtlin.* Армянская . . . . . F. n. 20
1958.щ. l. atlanticum *Boiss. & Reut.* Атлантическая . . . . . F. n. 20
1959. l. **botryoides** *Mill.* **album**. Бѣлая. 12 шт. 30
(100 шт. 2 р.).
1960. l. — coeruleum. Синяя . 12 шт. 30
1961. l. — pallidum. Блѣдная . 12 шт. 40
1962. l. comosum *Mill.* Косматая синяя.
F. n. 20
1963.щ. l. Maweanum *hort.* Мава . F. n. 30



Narcissus poëticus & poëticus fl. pl.

№	Muscari (прод.).	За шт.	к.
1964.	l. pallens *Fisch.* Блѣдно-син. F. n.		20
1965.щ.	l. paradoxum *C. Koch.* Странная. F. n.		30
1966.	l. pulchellum *Heldr. & Sart.* Хорошенькая . . . . . F. n.		30
1967.щ.	l. racemosum *Mill.* Обыкновенная синяя . . . . . F. n. 12 шт. (100 шт. 2 р.). Всѣ съ отличнымъ запахомъ.		30

Myosotis. Незабудка. Vergissmeinnicht.

1968.щ.	alpestris *F. W. Schmidt.* Альпійская. (Кат. 97, рис. 1892). F. n.		20
1969.щ.	— alba. Бѣлая . . . . . F. n.		20
1970.	— exscapa (rupicola). Безстебельная. (Кат. 89, рис. 1625). F. n. Самая низкая темно-лазуревая.		25
1971.щ.	— fol. aureis. Желтолистная. S. n.		20
1972.щ.	— robusta grandiflora. Крупноцвѣтная . . . . . F. n.		20
1973.щ.	— rosea. Розовая . . . . F. n.		20
1974.щ.	b. palustris *L.* semperflorens. Постоянноцвѣтущая (12 шт. 1 р.) S.		20
1975.	— fl. roseo. Розовая . . S. n.		25
1976.щ.	— Nixenauge. Крупноцвѣтн. S. n.		25
1978.щ.	silvatica *L.* lithospermifolia. Блестящая . . . . . F. n.		25

Narcissus. Нарцисъ. Narcisse.

1979.	l. biflorus *Curt.* Двуцвѣтный. F. n. (Кат. 83, рис. 1375).		15
1980.	l. incomparabilis *Mill.* Orange Phoenix. Оранжевый фениксъ F. n.		15
1981.	l. — plenus. Безпримѣрный. F. n.		15
1982.	l. poëticus *L.* Бѣлый душист. F. n. (Кат. 94, рис. 1774). 12 шт. 40 к.		10
1983.	l. — fl. pl. Махров. (12 шт. 40 к.) F. n.		15
1984.	l. — modensis. Моденскій . F. n.		20
1985.	l. — nanus. Карликовый . F. n.		20
1986.	l. — praecox. Ранній . . . F. n.		20
1987.	l. Pseudo-Narcissus *L.* Желтый. F. n.		15



№ 2000. Omphalodes verna.

№	Narcissus (прод.).	За шт.	к.
1988.	l. Pseudo-Narcissus fl. pleno. Желтый махровый . . . . F. n. (Кат. 98, рис. 1794).		15
1989.	l. — König Humbert. Король Гумбертъ . . . . . F. n.		25
1990.	l. — pallidus. Блѣдный . . F. n.		25
1991.	l. — plenus Van Sion. Ванъ-Сіонъ. F. n.		15

Nepeta. Котовникъ. Katzenkraut.

1992.щ.	kokamirica *Rgl.* Кокамирскій. S. n.		25
1993.щ.	macrantha *Fisch.* Крупноцвѣтн. S. m.		25

Oenothera. Энотера. Nachtkerze.

1994.	Fraseri *Pursh.* Фразера . S. m.		25
1995.щ.	fruticosa *L.* floribunda. Многоцвѣтная . . . . . S. m.		25
1996.	— glabra. Голая . . . . S. m.		25
1997.	missouriensis *Sims.* Миссурійская. S. n.		30
1998.щ.	pumila *L.* Низкая . . . . S. n.		20
1999.щ.	spectabilis *Bernh.* Взрачная. S. m.		25

Omphalodes. Омфалодесъ. Vergissmeinnicht.

2000.	verna *Moench.* Весенняя крупноцвѣтная незабудка . . . F. n.		25
2001.	— fl. albo. Бѣлая . . . . F. n.		30

Ononis. Бѣлица. Hauhechel.

2002.щ.	rotundifolia *L.* Круглолистная. S. m. (Имѣетъ пурпуровые цвѣты).		40
2003.	spinosa *L.* Колючая . . . S. m.		25

Orchis. Дремликъ.

2004.	o. l. fusca *Jacq.* Бурый . . . S. n.		50
2005.	o. l. incarnata *L.* Красноватый. S. m		30
2006.	o. l. latifolia *L.* Широколистн. S. m.		30
2007.	o. l. maculata *L.* Пятнистый . S. m.		20
2008.	o. l. mascula *L.* Мужской . . S. m.		20
2009.	o. l. militaris *L.* Красивый . S. m.		30
2010.	o. l. Morio *L.* Настоящій . . S. n.		30
2011.	o. l pallens *L.* Желтоватый . S. n.		30
2012.	o. l. pseudo-sambucina *Ten.* Лжебузинный . . . . . S. n.		30

№	Orchis (прод.).	За шт. к.
2013.	o. l. sambucina *L.* Бузинный.	S. m. 40
2014.	o. l. — incarnata. Красноват.	S. m. 40
2015.	o. l. ustulata *L.* Любка. . .	S. n. 30

Ornithogalum. Орнитогалумъ. Vogelmilch.

2016.	l. arcuatum *Stev.* Дугообразн.	S. m. 20
2017.	l. byzantinum. Византійскій	S. m. 25
2018.	l. exscapum *Ten.* Безстебел.	S. n. 20
2019.	l. Kotschyanum. Котшія . .	F. n. 20
2020.щ.	l. narbonense *L.* Нарбонскій.	S. m. 25
	(Кат. 88. рис. 1585).	
2021.щ.	l. nutans *L.* Пониклый . .	F. m. 20
	(Кат 88. рис. 1673).	
2022.щ.	l. sulphureum *Schult. fil.* Сѣрно-желтый	S. m 25
2023.	l. umbellatum *L.* Зонтиконосн.	S. n. 20

Orobus. Сочевичникъ. Walderbse.

2024.	albus *L. fil.* Бѣлый	S. n. 25
2025.щ.	galegiformis. Галеговидный.	S. m. 25
2026.щ.	iathyroides *L.* Гороховидный.	S. m. 25
2027.щ.	luteus *L.* Желтый	S. m. 40
2028.щ.	tuberosus *L.* Клубненосный.	F. n. 20
2029.щ.	vernus *L.* Весенній	F. n. 20
	(Кат. 96. рис. 1916).	
2030.щ.	— flexidus. Крупноцвѣтный.	F. m. 25
2031.	— tenuifolius. Тонколистный	F. n. 20

Oxalis. Кислица.

2032.	l. Deppei *Lodd.* Деппа . . .	S. n. 20
2033.	l. lasiandra *Zucc.* Волосоцв.	S. n. 10 шт. 30
2034.	l. violacea *L.* Фіолетовая. .	S. n. 10 шт. 30

Сохраняются зимою какъ Gladiolus.

Oxytropis. Остроклильникъ.

2035 щ.	a. baicalensis *Pall.* Байкальск.	S. n. 30
2036.щ.	a. campestris *DC.* Полевой .	S. n. 30
2037.	a. Halleri *Bunge.* Галлера .	S. n. 30
2038.щ.	a. lapponica *Gaud.* Лапланд.	S. n. 30
2039.	a. montana *DC.* Горный . .	S. n. 30
2040.щ.	a. ochroleuca *Bunge.* Блѣдно-желтый	S. n. 30
2041.щ.	sulphurea *Fisch.* Сѣрно-желт.	S. n. 30

Pachysandra. Пахизандра.

2042.	terminalis *Sieb.* & *Zucc.* fol. variegatis. Японская пестролистная (Полу-кустарникъ).	S. n. 50

Paederota. Педерота.

2043.	a. Ageria *L.* Альпійская . .	S. n. 25
2044.	a. Bonarota *L.* Синяя . .	S. n. 25
2045.	a. Zannichelli *Brign.* Цанихеліева.	S. n. 25

Paeonia. Піонъ.

Махровые душистые піоны см. стр. 70.

2046.	anomala *L.* Марьинъ корень.	S. m. 30
2047.	officinalis *L.* Обыкновенный.	S. m. 50
2048.	— fl. pleno. Махровый . . .	S. m. 75
2049.	paradoxa *Anders.* Сибирскій.	S. m. 30



№ 2063. Papaver orientale.

№	Paeonia (прод.).	За шт. к.
2050.	tenuifolia *L.* Мелколистный.	S. m. 50
2051.	—fl. pleno. Мелколистный махров. темно-пурпуровый . . .	S. m. 75
	(Кат. 97. рис. 2060).	
2052.	triternata *Pall.* Таврическій.	S. m. 50
2053.	Wittmanniana *Hartwiss.* Блѣдно-желтый	S. m. 100

Papaver. Макъ. Mohn.

2054.щ.	alpinum *L.* nudicaule. Сибирскій желтый	S. n. 20
2055.щ.	— — album. Бѣлый	S. n. 25
2056.щ.	— — aurantiacum. Оранжев.	S. n. 25
2057.щ.	— pyrenaicum. Пиренейск.	F. S. n. 20
	Цвѣтутъ съ весны до осени. (Кат. 78. рис. 1163).	
2058.щ.	bracteatum *Lindl.* Прицвѣтников.	S. m. 30
2059.	—atrosanguineum. Темно-пурпуровый	S. m. 40
2060.	— Livermere. Блѣдно-оранжевый.	S. m. 40
2061.	Heldreichi *Boiss.* Гельдрейха.	S. m. 25
2062.щ.	lateritium *C. Koch.* Кирпично-красный	S. m. 25
2063.щ.	orientale *L.* Восточный. . .	S. m. 25
2064.щ.	—Royal scarlet. Королевскій шарлаховый	S. m. 30
2065.	— Silver Queen. Красивый .	S. m. 40
2066.щ.	pilosum *Sibth.* & *Sm.* Волосист.	S. m. 25
2067.щ.	spicatum *Boiss.* & *Reut.* Колосистый	S. m. 25

Parnassia. Бѣлозоръ.

2068.	mysorensis *Heyne.* Мизорскій.	S. n. 30
2069.щ.	palustris *L.* Болотный . . .	S n. 20

№ **Paronychia. Серебрянка.** За шт. к.

2070. Kapela *A. Kern.* Европейская. 40

Patrinia. Рябика.

2071.щ. scabiosifolia *Sk.* Скабіозолистная. S. m. 50

Pentstemon. Пентстемонъ. Bartfaden.

Сѣверо-американскіе красивые виды.

2072.щ. acuminatus *Dougl.* Заостренный. S. m. 30
2073. Cobaea *Nutt.* Красноватый . S. m. 30
2074.щ. coeruleus *Nutt.* Голубой. . S. m. 30
2075.щ. confertus *Dougl.* Густоцвѣтн. S. m. 30
2076.щ. **diffusus** *Dougl.* Расходящійся. S. m. 30
2077. glandulosus *Dougl.* Железист. S. m. 30
2078.щ. Jeffreyanus *Hook.* Джефреевъ. S. m. 40
2079.щ. Menziesi *Hook.* Менціеза . . S. m. 40
2080.щ. **ovatus** *Dougl.* Синій . . . . S. m. 30
2081.щ. procerus *Dougl.* Высокій . . S. m. 20
2082.щ. pubescens *Soland.* Пушистый. S. m. 20
2083.щ. Scouleri *Dougl.* Красивый . S. m. 40

Petasites. Бѣлокопытникъ.

2084. d. niveus *Baumg.* Снѣжно-бѣл. F. m. 25
2085. d. officinalis *Moench.* Лекарственный . . . . . F. m. 25

Peucedanum. Козельчикъ.

2086.щ. verticillare (Tommasinia) *Spreng.* Мутовчатый . . . . . S. h. 50

Phaca. Фака.

2087.щ. a. alpina *L.* Альпійская . . S. m. 30
2088.щ. australis *L.* Южная . . . . . S. m. 30

Phalaris. Степной камышъ. Glanzgras.

2089.щ. d. arundinacea *L.* colorata. Желтопестрый . . . . . S. h. 20
2090. d. — **tricolor.** Трехцвѣтный . S. m. 20

Phlomis. Желѣзнякъ Filzkraut.

2091.щ. caschmiriana *Royle.* Кашмирскій . . . . . S. m. 25
2092.щ. pratensis *Kar. & Kir.* Луговой. S. h. 25
2093.щ. tuberosa *L.* Розовый . . . . S. h. 25
2094. umbrosa *Turcz.* Тѣнистый . S. h. 25

Phlox. Флоксъ.

Небордюрные красивоцвѣтущіе флоксы см. стр. 70—72.

2095. acuminata *Pursh.* Заострен. . S. n. 25
2096. b. **carolina** *L.* Каролинскій . S. n. 25
2097. divaricata *L.* Американскій. F. n. 25
2098. b. procumbens *A. Gray.* Лежачій. F. 20
2099. b. **reptans** *Michx.* Разстилающійся. F. 15
2100. Stellaria *A. Gray.* Звѣздчат. S. n. 20
2101. b. **subulata** *L.* Шиловатый (12 шт. 1 руб.). F. 20
2102. b. — alba. Бѣлый . . . . . F. 20
2103. b. — aldboroughensis. Розовый съ бѣлымъ отливомъ . . . . F. 20
2104. b. — atropurpurea. Темно-пурпуровый. (12 шт. 1 р.) . . . . F. 20



№ 2101. **Phlox subulata.**

№ **Phlox.** (прод.). За шт. к.

2105. b. subulata atrorosea. Темно-розовый . . . . . F. 20
2106. b. — frondosa. Розов. (12 шт. 1 р.). F. 20
2107. b. — Modèle. Цв. тѣлесн. съ пурп. центромъ . . . . . F. 20
2108. b. — nivea. Чисто-бѣлый . . F. 20
2109. b. — perfection. Бѣлый съ фіолетовымъ центромъ . F. 20
2110. b. — pink. Киноварно;ц. темный. F. 40
2111. b. — the bride. Бѣлый съ тѣлеснымъ центромъ . . . . . F. 20

Ph. subulata и его разновидности отличны для бордюровъ.

Phyllodoce. Филодока.

2112.щ. **taxifolia** *Salisb.* Тисолистная. (Карликовый кустарникъ). F. S. n. 75

Physostegia. Физостегія.

2113.щ. **speciosa** *Sweet.* Взрачная . S. h. 25
2114.щ. — **alba.** Бѣлая . . . . . S. h. 25

Phyteuma. Фитейма.

2115.щ. a. betonicifolium *Vill.* Буковицелистная. . . . . S. m. 40
2116. a. Carestiae *Biroli.* Карестіи S. n. 30
2117.щ. a. Charmeli. Хармеля . . . S. n. 30
2118.щ. a. Halleri *All.* Галлера . . S. n. 30
2119. a. hemisphaericum *L.* Полушаровидная . . . . . S. n. 40
2120.щ. a. Micheli *All.* Михеля . . S. n. 30
2121.щ. nigrum *F. W. Schmidt.* Черная S. m. 25
2122.щ. **orbiculare** *L.* Шаровидная . S. n. 25 (Кат. 96, рис. 2264).
2123.щ. a. Scheuchzeri *All.* Альпійская S. n. 25
2124.щ. a. Sieberi *Spreng.* Зибера. . S. n. 30
2125.щ. spicatum *L.* Колосистая . . S. m. 25

Pimpinella. Бедренецъ. Pimpernell.

2126.щ Saxifraga *L.* rosea. Розовый. S. m. 25

Pityrosperma. Питиросперма.

2127.щ. acerinum *Sieb. & Zucc.* Кленолистная . . . . . S. m. 30

№ 2158. **Polygonum sachalinense.**

Platanthera. Любка (дремликъ).

№		За шт.	к.
2128.	l. o. bifolia *Rich.* Ночная фіалка. S. m.		25
2129.	l. o. chlorantha *Cust.* Желтоват. S. m.		25

Platycodon. Платикодонъ.

2130.щ.	**grandiflorum** *A. DC.* Крупноцвѣтный . . . . . S. m.		25
2131.щ.	— Mariesi. Mapieca . . . . S. m. (Кат. 98, рис. 2392).		30

Podophyllum. Ноголистникъ.

2132.	Emodi *Wall.* Гималайскій. S. m.		75
2133.щ.	**a.** peltatum *L.* Щитовидный. S. m.		25

Polemonium. Синюха.

2134.щ.	coeruleum *L.* Синяя . . . S. m.		20
2135.щ.	— aquifolium. Темнолистная S. m.		20
2136.щ.	— fl. albo. Бѣлая . . . . S. m.		20
2137.щ.	— gracile. Тонкая . . . S. m.		20
2138.щ.	— grandiflorum. Крупноцвѣтная . . . . . S. m.		20
2139.щ.	—Richardsoni. Рихардсона S. m.		30
2140.щ.	flavum *Green.* Желтая . . S. m.		30
2141.щ.	humile *Willd.* Низкая . . S. m.		25
2142.	pauciflorum *Wats.* Желтая. S. m.		30
2143.щ.	reptans *L.* Ползучая . . . S. m. (Кат. 97, рис. 2326).		25

Polygonatum. Купена. Weisswurz.

2144.	ambiguum *Link.* Сомнительная. F. m.		20
2145.	bracteatum *G. Don.* Прицвѣтн. F. m.		20
2146.	giganteum *A. Dietr.* Великанская. F. m.		20
2147.	latifolium *Desf.* Широколистн. F. m.		20
2148	multiflorum *All.* Многоцвѣтн. F. m.		20
2149.	officinale *All.* Обыкновенная. F. m.		20
2150.	— fl. pleno. Махровая . . F. m. (Кат. 78, рис. 1327).		20
2151.	racemosum. Кистеобразная. F. m.		20
2152.	roseum *Kunth.* Розовая . . S. m.		20
2153.	verticillatum *All.* Кольчатая S. m.		20

Polygonum. Гречиха. Knöterich.

2154.	**d.** alpinum *All.* Альпійская. S. h. Образуетъ шаровидные кусты и цвѣтетъ лѣтомъ постоянно.		30



Махровыя лапчатки съ крупными цвѣтами. Gefüllte grossblumige Potentillen. № 2176—2187.

№	**Polygonum** (прод.).	За шт.	к.
2155.щ.	Bistorta *L.* Розовая. . . . S. m.		20
2156.	compactum *Hook. fil.* Плотн. S. m.		20
2157.	**d. cuspidatum** *Sieb. & Zucc.* (Sieboldi). Японская (Кат. 78, рис. 1327). H. h.		25
2158.	**d. sachalinense** *F. Schmidt.* Гигантская . . . . . H. h.		50
2159.	sibiricum *Lam.* Сибирская. S. m.		30
2160.	**a.** viviparum *L.* Живородящая S.		20
2161.	Weyrichi *F. Schmidt.* Вейриха. S. h.		50

№№ 2157 и 2158 очень красивыя декорат. растенія. № 2158 вырастаетъ до 1½ саж. выш. №№ 2157 и 2158 gehören zu d. schönsten Decorationspflanzen. № 2158 wird bis 1½ Faden hoch.

Potentilla. Лапчатка. Fingerkraut.

2162.	alba *L.* Бѣлая . . . . . F. n.		20
2163.щ.	**argyrophylla** *Wall.* Серебристая S. m.		25
2164.щ.	atrosanguinea *Lodd.* Темно-кровавая . . . . . S. m.		25
2165.щ.	**a.** caulescens *L.* Скалистая. S. n.		40
2166.	**a.** Fenzli *Lehm.* Фенцля. . S. n.		25
2167.	formosa *D. Don.* Красивая. S. m.		30
2168	fragiformis *Willd.* Земляниковидная . . . . . S. n.		20
2169.щ.	Hippiana *Lehm.* Гиппіана . S. m.		25
2170.	**a.** nivea *L.* Снѣжно-бѣлая. S. n.		30
2171.щ.	**a.** pyrenaica *Willd.* Пиренейск. S. n.		20
2172.щ.	salisburgensis *Haenke.* Тирольская . . . . . F. n.		25
2173.	**a.** speciosa *Willd.* Взрачная. S. n.		25
2174.	**a.** splendens *Ram.* Лоснящаяся. S. n.		20
2175.щ.	tridentata *Soland.* Трехзубчат. S. n.		20

Махровыя лапчатки. Gefüllte Potentillen.

2176.	atrosanguinea fl. pl. Темно-кровавая . . . . . S. m.		30
2177.щ.	aurantiaca. Оранжевая . . S. m.		40
2178.	Caméléon. Крупноцвѣтная, желтовато-красно-оранжевая. S. m.		40

№ **Махровыя лапчатки** (прод.). За шт. к.

2179. Dr. André. Д-ръ Андре . . S. m. 40
2180. Hamlet. Темно-пурпуровая .S. m. 40
2181. Louis Van Houtte. Темно-красно-оранжево-желтая, крупноцвѣтная . . . . . S. m. 50
2182.щ. purpurea. Пурпуровая . . S. m. 40
2183.щ. Smithi. Красная съ желтымъ оттѣнкомъ, немахровая . . S. n. 30
2184. sulphurea. Сѣрнаго цвѣта. S. m. 30
2185.щ. — macrantha. Сѣрнаго цвѣта; лепестки красновато-окаймл. S. m. 40
2186. Vesuv. Оранжево-пурпуровая. S. m. 30
2187. William Rollison. Крупноцвѣтная, темно-красно-оранжевая, въ центрѣ и на нижней сторонѣ лепестковъ желтая . . . . S. m. 50

Prenanthes. Пренантесъ.

2188.щ. purpurea *L.* Пурпуровый . S. m. 20

Primula. Первоцвѣтъ. Schlüsselblume.

2189. a. acaulis *Jacq.* Безстебельный. F. 20
2190. a. — alba. Бѣлый . . . . F. 20
2191. a. — fl. albo pleno. Бѣлый махровый . . . . . F. 40
2192. a. — fl. luteo pleno. Желтый махровый . . . . . F. 40
2193. a. — fl. purpureo pleno. Пурпуровый махровый . . . . F. 40
2194. a. — × elatior (digenea *Kern.*). Садовый . . . . . F. 30
2195. a. **Auricula** *H.* Аврикулъ, въ разныхъ колерахъ. 12 шт. 1 р. F. 20 (Кат. 94. рис. 2232).
2196. a. — albida. Бѣловатый . . F. 20
2197. a. — amabilis. Красивый. . . F. 30
2198. a. — bellunensis. Белунскій . F. 25
2199. a. — intermedia. Промежуточный F. 25
2200.щ. a. — longiflora. Длиннотрубчатый . . . . . F. 25
2201. a. — **marginata**. Окаймленный. F. 25
2202.щ. a. — pallida. Блѣдный . . F. 25
2203. a. — **purpurea**. Пурпуровый . . F. 25
2204. a. — rosea Розовый . . . . F. 25
2205. a. — — lilacina. Лиловый . F. 25
2206.щ. a. — sulphurea. Сѣрный. . . . F. 25
2207. a. — vera. Настоящій . . F. 30
2208. a. — × carniolica (venusta *Host.*). Превосходный . . . . . F. 50
2209. a. — × ciliata (similis *Stein*). Схожій . . . . . F. 30
2210. a. — × integrifolia (Escheri *Brügg.*). Цѣльнолистный . . . . F. 30
2211. a. — × oenensis (discolor *Leyb.*). Энензисъ . . . . . F. 30
2212. a. — × villosa (Kerneri *Goebl. & Stein*). Кернера . . . . F. 30
2213. a. — × viscosa var. pubescens. Пушистый . . . . . F. 20
2214. a. auriculata *Lam.* Кавказскій. F. m. 20 Цвѣты красиво-фіолетовые.
2215 a. carniolica *Jacq.* Крайнскій. F. 25
2216. a. caschmiriana *Carr.* Гималайскій . . . . . F. n. 40



№ 2220. **Primuia farinosa.**

№ **Primula** (прод.). За шт. к.

2217. a. ciliata *Moretti.* Рѣсничатый. F. 30
2218.щ. a **elatior** *Jacq.* Скороспѣлка, въ разн. колер. (12 шт. 100 к.) F. 15 (Кат. 88, рис. 2032).
2219. a. — carpathica. Карпатскій . F. 25
2220.щ. a. farinosa *L.* Мучнистый . . F. 20
2221. a. — longiscapa. Длинностебел. F. 30
2222. a. — scotica. Шотландскій . . F. 20
2223. a. — Warei. Вера . . . . F. 25
2224. grandis *Trautv.* Высокій кавказскій . . . . . S. m. 25
2225. a. longiflora *All.* Длинноцвѣтный. F. 25
2226. a. marginata *Curt.* Окаймленный. F. 25
2227. a. minima *L.* Премалый альпійскій (Кат. 98. рис. 2486). F. 30
2228. a. — ciliata. Рѣсничатый . . . F. 25
2229. — × Clusiana (intermedia *Portenschl*). Темно-фіолетовый F. 30
2230. a. — × glutinosa var. biflora. Двуцвѣтный . . . F. 30
2231. a. — × — var. Floerkeana. Флерке. F. 30
2232. a. — × — var. salisburgensis. Тирольскій . . . . F. 30
2233. a. — × hirsuta var. Pseudo-Forsteri. Форстера . . . . F. 30
2234. a. — × oenensis (pumila *Kern.*). Низкій . . . . . F. 25
2235. a. — × spectabilis var. coronata. Вѣнчиковый . . . F. 30
2236. a. — × — var. Dumoulini. Дюмулина. F. 25
2237. a. — × — var. Facchini. Факхина. F. 30
2238. a. — × villosa var. Sturi. Штура. F. 30
2239. a. — × — var. truncata. Усѣченный . . . . . F. 30
2240. a. — × viscosa var. Steini. Штейна. F. 25
2241. — × Wulfeniana. Вульфена. F. 30



№ 2248. **Primula Sieboldi.**

№	**Primula** (прод.).	За шт. к.
2242.	**a.** minima × Wulfeniana var. serratifolia. Пиловидно-зубчатый.	F. 30
2243.щ.	**b.** officinalis *Jacq.* (veris). Баранки, въ разныхъ колерахъ. (12 шт. смѣси 1 р.).	F. 15
2244.щ.	**b.** —inflata. Алтайскій	F. 20
2245.щ.	**b.** — media. Лекарственный	F. 25
2246.щ.	— pannonica. Паннонскій	F. 30
2247.щ.	**b.** —suaveolens. Душистый	F. 20
2248.	**a. Sieboldi** *E. Morr.* (cortusoides) amoena grandiflora. Крупноцвѣтный	F. 25
2249.	**a.** — Alice. Алиса	F. 30
2250.	**a.** — Elisabeth. Елисавета	F. 30
2251.	**a.** — Magenta Queen. Красный.	F. 30
2252.	**a.** — purpurea. Пурпуровый	F. 30
2253.	**a.** — rosea alba. Розово-бѣлый.	F. 30
2254.	**a.** — Ruby. Розовый	F. 30
2255.	**a.** — vinciflora. Лилово-бѣлый.	F. 30
2256.	**a.** sikkimensis *Hook.* Сиккимскій.	F. 30
2257.	**a. villosa** *Jacq.* Мохнатый (Кат. 95. рис. 2323).	F. 25
2258.	**a. —alba.** Бѣлый	F. 40
2259.	**a.**—bella. Красивый	F. 25
2260.	**a.**—carnea lilacina. Тѣлесно-лиловый	F. 25
2261.щ.	**a.** — **discolor.** Двуцвѣтный	F. 25
2262.	**a.**—eximia. Темно-красный	F. 25
2263.щ.	**a.**—oenensis. Красивый	F. 25
2264.	**a.**—purpurea. Пурпуровый	F. 25
2265.	**a.**—roseo-lilacina. Роз.-лилов.	F. 25
2266.	**a.** — saturate - roseo - purpurea. Розово-пурпуровый съ бѣлымъ центромъ	F. 25
2267.	**a.—violacea.** Фіолетовый	F. 25
2268.	**a.** viscosa *All.* Липкій	F. 30
2269.	**a.**—superexscapa. Безстебельн.	F. 30
2270.	**a.** — × integrifolia var. Heeri. Гера	F. 30
2271.	**a** —×— var. davosiana. Давоза.	F. 30

Pulmonaria. Медуница. Lungenkraut.

№		За шт. к.
2272.	angustifolia *L.* Узколистная.	F. m. 25
2273.	**a.** mollis *Wolf.* Мягкая (Кат. 96, рис. 2415).	F. m. 20
2274.	officinalis *L.* Лекарственная. (Кат. 88, рис. 2071).	F. n. 20
2275.	—fl. albo. Бѣлая	F. n. 25
2276.	**b. saccharata** *Mill.* Бѣло-пятнистая. Листья съ крупными бѣлыми точками.	F. n. 25

Pulsatilla. Прострѣлъ. Küchenschelle.

2277.	**a.** alpina *Schrank.* Альпійскій.	F. n. 40
2278.щ.	**a.**—sulphurea. Желтый	F. n. 40
2279.щ.	**a. Halleri** *Willd.* Галлера	F. n. 40
2280.щ.	**a.** montana *Reichb.* Горный.	F. n. 40
2281.щ.	**patens** *Mill.* Крупноцвѣтный. Очень красивый видъ.	F. n. 30
2282.	—fl. luteo. Желтый	F. n. 40
2283.щ.	pratensis *Mill.* Луговой	F. n. 30
2284.	**a. vernalis** *Mill.* Весенній	F. n. 30

Puschkinia. Пушкинія.

2285.	**l. scilloides** *Adams.* Голубая. (Кат. 89, рис. 2180).	F. n. 25

Pyrethrum. Ромашка. Bertramwurz.

2286.	carneum *Bieb.* Персидская.	S. m. 20
2287.щ.	— atropurpureum. Персидская ромашка съ темно-пурпуровыми цвѣтами	S. m. 25
2288.	**a.** transiliense *Rgl.* Бѣлолистная.	S. n. 20
2289.	**b.** Tschichatschewi *hort.* Чихачева.	S. n. 20
2290.	uliginosum *Waldst. & Kit.* Венгерская	H. h. 30

Pyrethrum carneum *Bieb.* **fl. pleno. Персидская ромашка съ махровыми цвѣтами.** Принадлежитъ къ самымъ красивымъ растеніямъ, обильно цвѣтущимъ лѣтомъ. Gehören zu den empfehlenswerthesten im Sommer reichlich blühenden Stauden (Кат. 98, рис. на стр. 64).

		S. m.
2291.	**По выбору покупателя** за штуку	40
2292.	**По нашему выбору** за штуку	30
2293.	„ „ „ 12 шт. въ 6 сорт.	3 р.
2294.	**Nach Wahl des Käufers** à Stück	40
2295.	**Nach unserer Wahl** à Stück	30
2296.	„ „ „ 12 St. in 6 Sorten	3 p.
2297.	**Argentino.** Наружные цвѣтки чисто-бѣлые, внутренніе желтые.	
2298.	**Aurora.** Роз.-кармин., внутр. свѣтлѣе.	
2299.	**Beauty of Laeken.** Наружные цвѣтки свѣтло-розовые, внутренніе бѣлые.	
2300.	**Capitaine Harvis.** Цв. свѣтло-карминные.	
2301.	**Comte de Montbron.** Цв. темно-розовые въ центрѣ бѣловатые.	
2302.	**Dr. Livingstone.** Цвѣты бѣло-лиловые.	
2303.	**grandiflorum plenum.** Наружные цвѣтки розовые, внутренніе свѣтлѣе.	
2304.	**Gustave Heintz.** Наружные цв. розов. внутр. бѣловатые.	
2305.	**Haage & Schmidt.** Наружн. цвѣтки темно-пурпуровые, внутренніе желтоватые.	

№ **Pyrethrum** (прод.).

2306. **Lady Blanche**. Нар. цв. тѣлесн., вн. темнѣе.
2307. — **Derby**. Наружные цвѣтки блѣдно-лилово-розовые, внутренн. желтоватые.
2308. **Michael Buchner**. Цв. пурп.-карминные.
2309. **Nancy**. Лососин.-бѣл. съ оранж. оттѣнк.
2310. **niveum**. Чисто-бѣлые, густо-махровые.
2311. **Non plus ultra**. Наружные цвѣтки матово-карминные, внутренніе свѣтлѣе.
2312. **Princesse de Metternich**. Наружные цвѣтки бѣлые, внутренніе желтоватые.
2313. **Schneeball**. Цвѣты чисто-бѣлые, очень красивые.
2314. **spectabile**. Наружные цвѣтки розовые, внутренніе бѣлые.
2315. **Sylphide**. Цвѣты чисто-бѣлые.
2316. **Toison d'or**. Наружные цвѣтки бѣлые, внутренніе желтоватые.

Pyrola. Грушица. За шт. к.

2317. rotundifolia *L.* Круглолистная. S. n. 30

Ranunculus. Лютикъ. Hahnenfuss.

2318. щ. aconitifolius *L.* Аконитолистн. F. m. 30
2319. —**fl. pleno**. Махровый . . . S. m. 50
2320. acris *L.* fl. pleno. Ѣдкій махров. S. m. 20
2321. a. alpinus. Желтый . . . . S. n. 30
2322. a. amplexicaulis *L.* Стеблеобъемлющій (Кат. 95 рис. 2395). F. n. 40
2323. a. anemonoïdes *Zahlbr.* (crenatus *hort*). Штирійскій . . F. n. 40
2324. a. carinthiacus *Hoppe.* Каринтійскій . . . . . F. n. 30
2325. a. croaticus *Schott.* Кроатскій. F. n. 30
2326. щ. a. gramineus *Salisb.* Злаколистный . . . . . S. n. 25
2327. **lanuginosus** *L.* **fl. pl.** Волосистый махровый . . . . . S. m. 20
2328. repens *L.* fl. pl. Ползм. махр. S. m. 20
2329. a. Thora *L.* Почковиднол. S. n. 40

Reseda. Резеда.

2330. щ. a. complicata *Bory.* Испанск. S. n. 25
2331. щ. a. glauca *L.* Сизая . . . S. n. 25

Rheum. Ревень. Rhabarber.

2332. d. **officinale** *Baill.* Декоративный. Листья діаметр. до 1 арш. Blätter bis 1 **Arschinim** Durchmesser. S. h. 50 (Кат. 98 рис. 2594).
2333. d. **palmatum** *L* **atropurpureum**. Пурп. 75
2334. щ. d.—**tanguticum Настоящій лекарств. ревень** (12 шт. 2—4 р.). S. h. 30—50

Настоящій лекарственный ревень очень красивое декоратив. растеніе. Aechter Rhabarber. (Кат. 95, рис. 2414).

2335. щ. d. **Rhaponticum** *L.* **Огородный**. (12 шт. 2—4 р.) (Кат. 97, рис. 2524). S. h. 30



№ 2334. **Rheum palmatum tanguticum**.

№ **Rheum** (прод.). За шт. к.

2336. щ. d. **Rhaponticum Queen Victoria. Огородный Королевы Викторіи** (12 шт. 2—4 р.) . . . . . S. h. 30

Листовые черешки послѣднихъ двухъ сортовъ употребляются для компота, варенья и пирожковъ. Die Blattstiele der beiden letzteren Sorten werden zu Compots, Eingemachtem und Kuchen verwendet.

Rodgersia. Роджерсія.

2337. a. d. **podophylla** *A. Gray.* Японская. S. m. 40

Romanzoffia. Романцовія.

2338. a. sitchensis *Bong.* Красивая. F. S. n. 25

Rubia. Марена.

2339. cordifolia *Hochst.* Сердцелистная. S. m. 30

Rudbeckia. Рудбекія.

2340. щ. californica *A. Gray.* Калифорнская . . . . . S. h. 30
2341. fulgida *Ait.* Блестящая . . S. h. 30
2342. щ. **laciniata** *L* Надрѣзная . . S. h. 25
2343. — fl. pleno. Махровая . S. h. 50
2344. Neumanni *Loud.* Американская. S. m. 40
2345. щ. occidentalis *Nutt.* Западная. S. h. 30
2346. щ. purpurea *L.* Пурпуровая . S. h. 50
2347. speciosa *Wendr.* Красивая. S. h. 30

Salix. Ива. Weide.

2348. a. herbacea *L.* Карликовая травянистая. 20
2349. a. polaris *Wahlenb.* Полярная . 20
2350. a. reticulata *L.* Сѣтчатая карликовая 20
2351. a. retusa *L.* Лежачая туполистн. 20

Всѣ четыре вида—карликовые кустарники; видъ № 2351 разстилается по землѣ, прикрывая землю и камни на значительномъ пространствѣ. Zwergige Sträucher; № 2351 kriecht, dichte Rasen bildend, über Steine u. Boden.

№ **Salvia. Шалфей. Salbei.** За шт. к.

2352.щ glutinosa *L.* Липкій. . . S. m. 30
2353.щ. pratensis *L.* atroviolacea. Темно-фіолетовый . . . . . S. m. 25
2354.щ. Regeliana *Trautv.* Регеля . S. m. 30
2355.щ. silvestris *L.* Лѣсной . . . S. m. 20

Sanguinaria. Кровянка. Blutwurz.

2356. canadensis *L.* Канадская . S. n. 25

Sanguisorba. Черноголовка. Wiesenkopf.

2357. canadensis *L.* Канадская . H. h. 30
2358.щ. d. dodecandra *Moretti.* Крупноколосная . . . . . S. h. 30
2359.щ. d. sitchensis *C. A. Mey.* Изъ Ситхи. S. h. 30
2360.щ. d. tenuifolia *Fisch.* Тонколистн. S. h. 20

Saponaria. Мыльнянка. Seifenkraut.

2361.щ. a. bellidifolia *Sm.* Маргаритколистная . . . . . S. n. 25
2362. a. ocymoides *L.* Розов. дернистая. (Кат. 94. рис. 2400). S. n. 25
2363.щ. officinalis *L.* Лекарственная. S. m. 20
2364. — fl. purpureo pleno. Пурпуровая махровая . . . . . S. m. 25

Satureja. Чебрецъ.

2365. a. montana *L.* Горный . . . H. n. 30

Saussurea. Сосюрея.

2366. a. albescens *Hook.* Бѣловатая. S. n. 30
2367. a. alpina *DC.* Альпійская . S. n. 30
2368. a. — decurens. Туркестанск. S. n. 30
2369.щ. a. discolor *DC.* Двуцвѣтная . S. n. 30
2370. a. eriostemon *Wall.* Сиккимск. S. n. 30
2371. a. nigrescens *Maxim.* Черноват. S. m. 30

Saxifraga. Камнеломка. Steinbrech.

Виды, обозначенные передъ названіемъ*, —по 1 р. за 12 штукъ—рекомендуются для бордюровъ и узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit * bezeichneten, 12 Stück 1 Rbl., sind schön zu Bordüren oder Teppichbeeten.

2372.щ. a. acanthifolia. Капительниковая. S. 20
2373.щ. a. **Aizoon** *Jacq.* Айцоонъ . . . S. 20
2374.щ. a. —brevifolia. Коротколистн. . S. 20 (Кат.. 94. рис. 2413).
2375.щ. a. *— Composi. Компоса . . . S. 20
2376.щ. a. — cultrata. Узколистная . S. 30
2377. a. *— cuneata. Гибридная . . S. 20
2378.щ. a. *— intacta. Недотрога . . . S. 20
2379.щ. a. *— laeta. Свѣтло-зеленая . S. 20 (Кат. 89, рис. 2278).
2380.щ. a. — marginata. Окаймленная. S. 20
2381. a. — minima. Наименьшая . S. 20
2382. a. — nepalensis. Непальская. S. 20
2383.щ. a. *— notata. Помѣченная . S. 20
2384. a. *— pectinata. Гребенчатая . S. 20
2385.щ. a. — rosularis. Розетная . . . S. 20



№ 2373. **Saxifraga Aizoon.**

№ **Saxifraga** (прод.). За шт. к.

2386. a. **Aizoon** Stabiana. Штаба . . S. 20
2387.щ. a. *— Sturmiana. Штурма . . S. 20
2388. a. Alberti *Rgl.* Туркестанская. S. 40
2389.щ. a. *altissima *Kern.* Высокая. . S. 20
2390. a. *Andrewsi *Harv.* Андрюза. . S. 20
2391. a. aquatica *Lapeyr.* Водяная . S. 30
2392. a. aspera *L.* Шероховатая . . S. 30
2393.щ. a. *bronchialis *L.* Сибирская . F. 20
2394. a. ***caespitosa** *L.* Дернистая . . F. 20
2395. a.* —compacta. Густая . . . . F. 20 (Кат. 87. рис. 2048).
2396. a. *—decipiens. Обольщающая. F. 20
2397.щ. a.* — grandiflora. Крупноцвѣтн. F. 20
2398. a. —hirsuta. Щетинистая . F. 20
2399.щ. a. —latifolia. Широколистная. F. 20
2400. a. *—palmata. Дланевидная . F. 20
2401. a. — — hirsuta. Волосистая. F. 20
2402.щ. a. — pygmaea. Карликовая . F. 20
2403. a.*— trifida. Трехнадрѣзная. F. 20
2404. a. — — glabra. Голая. . . . . F. 25
2405. a. — — pubescens. Пушистая. F. 20
2406. a. — Wallacei. Валласа . . . F. 25
2407. a. canaliculata *Boiss. & Reut.* Желобковатая . . . . . F. 30
2408. a. carinthiaca *Schott, Nym. & Kotsch.* Каринтійская . . . . . F. 20
2409.щ. a. — elongata. Удлиненная . . F. 20
2410.щ. a. carniolica. Крайнская . . . S. 20
2411. a. cartilaginea *Willd.* Хрящеват. F. 20
2412.щ. a. cernua *L.* Наклонная . . . F. 20
2413.щ. b. **cordifolia** *Haw.* Сердцевидная. F. m. 20
2414.щ. b — purpurea. Пурпуровая. F m. 25
2415.щ. b. — speciosa. Красивая . F. m. 30
2416.щ. a. **Cotyledon** *L.* Пирамидальная; съ крупною розеткою . S. m. 25
2417. a. — montavoniensis. Монтавонская . . . . . S. 25
2418. a. — rubricaulis. Красностебельн. S. 30
2419.щ. a — × Aizoon. Гибридная. . . S. 20
2420.щ. b. **crassifolia** *L* Толстолистная. (Кат. 95, рис. 2491). F. 25

№		Saxifraga (прод.).	За шт.	к.
2421.	a.	* crustata *Vest.* Корковидная.	S.	20
2422.щ.	a.	* cuneïfolia *L.* Клинолистная.	S.	20
2423.щ.	a.	—apennina. Апеннинская .	S.	20
2424.	a.	*elatior *Mert. & Koch.* × crustata *Vest.* Высокая	S.	25
2425.	a.	Engleri *Dalla.* Энглера . .	F.	25
2426.	a.	exarata *Vill.* Дернист. бороздч.	F.	25
2427.	a.	—intricata. Пиренейская .	F.	25
2428.	a.	— nervosa. Нервная	F.	30
2429.	a.	— pubescens. Пушистая . .	F.	30
2430.	a.	— Willkommiana. Вилькома.	F.	25
2431.	a.	flagellaris *Willd.* Плетевидная желтая	S.	30
2432.	a.	Forsteri *Stein.* Форстера . .	S.	20
2433.щ.	a.	*Gaudini *Brügg.* Годена. . .	S.	20
2434.щ.	a.	gibraltarica *Boiss. & Reut.* Гибралтарская	F.	25
2435.	a.	Hirculus *L.* grandiflora. Крупноцвѣтная	S.	20
2436.щ.	a.	hirsuta *L.* Шерстистая . .	S.	20
2437.щ.	a.	*Hosti *Tausch.* Розетная австрійская . . . . . (Кат. 96, рис. 2588).	S.	20
2438.щ.	a.	— var. rhaetica. Швейцарск.	S.	20
2439.	a.	***hypnoïdes** *L.* Гипновидная	S.	20
2440.	a.	— cantabrica. Кантабрійск.	S.	25
2441.	a.	— purpurea. Пурпуровая .	S.	20
2442.	a.	— sponhemica. Прирейнск.	S.	20
2443.	a.	integrifolia *L.* Цѣльнолистн.	S.	30
2444.	a.	irrigua *Bieb.* Поемная . . .	S.	25
2445.	a.	juniperifolia *Adams.* Можжевельниколистная . . .	S.	30
2446.	a.	lactea *Turcz.* Млечная . .	F.	30
2447.	a.	lanceolata *Haw.* Ланцетная.	F.	30
2448.	a.	ligulata *Wall.* alba. Бѣлая.	F.	40
2449.		— Milesi. Милеза	F.	40
2450.щ.	a.	*lingulata *Bell.* Язычколистная.	S.	25
2451.щ.	a.	**longifolia** *Lapeyr.* (vera). Длинолистная, съ высокою метелкою бѣлыхъ цвѣтовъ	S. m.	50
2452 щ.	a.	— × Aizoon *Jacq.* Айцоонъ гибридная	S. n.	25
2453.	a.	— × Cotyledon *L.* Гибридн.	S. m.	25
2454.	a.	— × crustata *Vest.* (splendens). Красивая	S. n.	25
2455.щ.	a.	Macnabiana *hort.* Макнаба. .	S.	20
2456.щ.	a.	marginata *Sternb.* Окаймленная	S.	20
2457.	a.	media *Gouan.* var. Frederici-Augusti. Средняя	F.	30
2458.щ.	a.	micrantha *Edgew.* Мелкоцв.	S.	30
2459.	a.	mixta *Lapeyr.* Смѣшанная.	F.	20
2460.	a.	moschata *D. Don* pygmaea. Низкая	F.	25
2461.	a,	***muscoïdes** *Wulf.* Моховидн.	F.	20
2462.щ.	a.	— integrifolia. Цѣльнолистная.	F.	20
2463.	a.	— laxa. Развислая	F.	25
2464.	a.	nivalis *L.* Снѣжная	F.	20
2465.	a.	**oppositifolia** *L.* Супротивнолистная пурпуровая. (Кат. 89, рис. 2356) .	F.	30
2466.	a.	— alba. Бѣлая	F.	30
2467.	a.	— amphibia. Мелколистная.	F.	30



№ 2499. **Scilla campanulata.**

№		Saxifraga (прод.).	За шт.	к.
2468.	a.	pedemontana *All.* Піемонтск.	S.	30
2469.щ.	d.	**peltata** *Torr.* Щитковая . . (Кат. 97, рис. 2656).	F.	30
2470.	a.	pennsilvanica *L.* Пенсильванская	S.	30
2471.	a.	polyphylla. Многолистная .	S.	25
2472.	a.	Portae *Stein* Порты. . . .	S.	25
2473.щ.	a.	purpurascens *Hook. fil. & Thoms.* Гималайская	F.	30
2474.	a.	Rhei *Schott.* Ревенчатая . .	F.	25
2475.щ	a.	**rotundifolia** *L.* Круглолистн. (Кат. 97, рис. 2661).	S.	20
2376.	a.	— heucherifolia. Хейхеролистная	S.	30
2477 щ.	a	*— repanda. Выемчатая . .	S.	25
2478.	a.	— taygetea. Греческая . .	S.	25
2479.	a.	— villosa. Мохнатая . . .	S.	25
2480.	a.	sancta *Griseb.* Святая . . .	F.	30
2481.	a	sibirica *L.* Сибирская . . .	S.	20
2482.	a.	*Stelleriana *Merk.* Штеллера	F.	20
2483.щ.	a.	stenoglossa *Tausch.* Узкая язычковидная	S.	20
2484.	a.	Strachei *Hook.* alba. Страха.	S.	30
2485.	a.	tenella *Wulf.* Нѣжная .	S.	30
2486.щ.	a.	trifurcata *Schrad.* Трехраздѣльная	F.	30
2487.щ.	a.	umbrosa *L.* Тѣнистая . . .	S.	30
2488.	a.	virginiensis *Michx.* Виргинская	F.	30
2489.щ.	a.	vochinensis. Вохинская . .	S.	30
2490.щ.	a.	Zelebori *Schott.* Целебора	S.	25
2491.	a.	Zimmeteri *Kern.* Цимметера.	S.	30

Scabiosa. Скабіоза.

2492.щ.		caucasica *Bieb.* Кавказск.	S. m.	40
2493.щ.		Portae *Hut.* Порты . . .	S. m.	25
2494.щ.	a.	silenifolia *Waldst. & Kit.* Смолевколистная	S. n.	25

Scilla. Сцилла.

2495.		**l. bifolia** *L.* Двулистная . . (Кат. 89, рис. 2389).	F. n.	20

№	Scilla (прод.).	За шт. к.
2496.	l. **bifolia** alba. Бѣлая. . . . F. n.	25
2497.	l. — grandiflora. Крупноцв. F. n.	25
2498.	l. — carnea. Тѣлесная . . F. n.	25
2499.щ.	l. campanulata *Ait* Колокольчатая . . . . . F. n.	15
2500.щ.	l. — alba. Бѣлая . . . . . F. n.	20
2501.щ.	l. — rosea. Розовая . . F. n.	20
2502.щ.	l. **cernua** *Red.* (sibirica). Лазуревая (12 шт. 60 к.) . . . . F. n. (Кат, 98, рис. 2766).	15
2503.щ.	l. Lilio-hyacinthus *L.* Лиліевидно-гіацинтовая . . . F. n.	25
2504.	l. nutans *Sm.* alba. Бѣлая . F. n.	15
2505.щ.	l. — rosea. Розовая . . . F. n.	15
2506.	l. — rubra. Красная . . . . F. n.	20
2507.щ.	l. patula *DC.* Аметистовая . F. n.	15
2508.щ.	l. **pratensis** *Waldst. & Kit.* Луговая. F. n.	20

Scopolia. Скополія.

2509.	carniolica *Jacq.* Крайнская. F. m.	30
2510.	lurida *Dun.* Гималайская . F. m.	30
2511.щ.	tangutica *Maxim.* Тангутская. S. m.	30

Scorodosma. Асса-фетида. Ferula.

2512.	foetida *Bnge.* Аптечная .	50

Scrophularia. Норица. Braunwurz.

2513.щ.	vernalis *L.* Ранняя. . . . F. m.	20

Scutellaria. Щитовка. Helmkraut.

2514.щ.	alpina *L.* Альпійская . . . S. n.	20
2515.щ.	lupulina *L.* Блѣдно-желтая . S. n.	20
2516.	macrantha *Fisch.* Крупноцвѣтная. . . . . S. m.	30
2517.щ.	peregrina *L.* Чужестранная. S. m.	25

Sedum. Очитокъ. Fetthenne.

Виды, обозначенные передъ названіемъ*,— по 1 рублю за 12 шт.,—отличны для бордюровъ или узорчатыхъ клумбъ. Die vor dem Namen mit* bezeichneten, 12 St. 1 Rbl., sind schön zu Bordüren oder Teppichbeeten.

2518.щ.	b.	*acre *L.* Ѣдкій . . . . . S. n.	15
2519.		— Maweanum. Мава . . S. n.	20
2520.щ.	b.	*Aizoon *L.* Желтый . . . S. n.	20
2521.	b.	Alberti *Rgl.* Альберта . S. n.	20
2522.	a.	**algidum** *Ledeb.* Ледниковый. S. n.	30
2523.	b.	*Anacampseros *L.* Французскій. . . . . S. n.	20
2524.	a.	asiaticum *Spreng.* Азіатск. S. n.	25
2525.	b.	***boloniense** *Lois.* Болонск. S. n.	25
2526.щ.	a.	bononiense. Бононскій . S. n.	25
2527.	b.	*collinum *Willd.* Холмовой. S. n.	20
2528.щ.	a.	dasyphyllum *L.* Гладколистный . . . . . S. n.	30
2529.	b.	***Ewersi** *Ledeb.* Алтайскій. S. n.	20
2530.щ.	b.	*Forsterianum *Sm.* Англійскій. S. n.	20
2531.щ.		gracile *C. A. Mey.* Тонкій S. n.	20
2532,	b.	Hildebrandti *Fenzl.* Гильдебрандта . . . . . S. n.	20
2533.щ.	a.	hispanicum *L.* Испанскій. S. n.	20
2534.щ.	a.	— bithynicum. Виѳинск. S. n.	20

№ 2563. **Sedum spurium fl. rubro.**

№	Sedum (прод.).	За шт. к.
2535.	a. hispanicum leucocarpum. Бѣлоплодный . . . . . S. n.	20
2536.	a. — robustum. Роскошный. S. n.	20
2537.щ.	b. ***hybridum** *L.* Кавказскій. S. n.	20
2538.щ.	b. kamtschaticum *Fisch. & Mey.* Камчатскій . . . . . S. m. (Кат. 98, рис. 2801).	20
2539.	b. — fol. variegatis. Пестролистный . . . . . S. n.	50
2540.щ.	magellense *Ten.* Магелланск. S. m.	30
2541.щ.	Maximowiczi *Rgl.* Максимов. S. m.	20
2542.	maximum *Suter.* Крупнѣйшій. S. m.	20
2543.	— glaucum. Сизый . . S. m.	20
2544.	— purpureum. Пурпуровый. S. m.	20
2545.	**Middendorffianum** *Maxim.* Миддендорфа . . . . . S. n.	25
2546.	obtusatum *A. Gray.* Туповатый. S. n.	25
2547.	populifolium *Pall.* Тополелистный. S. m.	25
2548 щ.	purpurascens *Koch.* Пурпуроватый . . . . . S. m.	20
2549.	reflexum *Cutanda* glaucum. Сизый . . . . . S. u.	25
2550.щ.	a. **rhodanthum** *A. Gray.* Красн. S. n.	30
2551.щ.	Rhodiola *DC.* Сибирскій . . S. m.	20
2552.щ.	—lanceolatum. Ланцетовидн. S. m.	20
2553.щ.	— linifolium. Линейнолистн. S. m.	20
2554.	——aurantiacum. Померанцев. S. m.	30
2555.щ.	——**fl. rubro.** Красный. Съ крупными щитками красн. цв. S. m. (Кат 96, рис. 2714).	30
2556.щ.	— ovatum. Овальный . . S. m.	20
2557.щ.	— Scopoli. Скополи . . . . S. m.	30
2558.щ.	— Stephani. Стефана . . . S. m.	25
2559.	a. rupestre *L.* Скалистый . S. n.	25
2560.	Selskianum *Rgl.* Сельскаго . S. m.	30
2561.щ.	b. ***spurium** *Bieb.* Розовый . S. n.	20
2562.щ.	b. — carneum. Тѣлесный . S. n.	20
2563.	b.*— **fl. rubro.** Красный . . S. n.	20
2564.	Telephium *L.* atrosanguineum. Темно-красный . . . . S m.	40
2565.	b. *Wallichianum *Hook.* Валлиха. S. n.	20

Sempervivum. Молодило. Hauswurz.

Виды, означенные передъ названіемъ *, по 1 р. за 12 шт. Die mit * vor dem Namen bezeichneten 12 Stück 1 Rubel.

№		За шт. к.
2566.щ.	*acuminatum *Jacquem* Заостренн.	S. 20
2567.	*angustifolium *Kern.* Узколистн.	S. 20
2568.	***arachnoideum** *L.* Паутинное	S. 20
2569.	*Brauni *Funk.* Брауна	S. 20
2570.	Bungeanum. Бунге	S. 20
2571.	***Butignianum.** Бутиня	S. 20
2572.	calcareum *Jord.* Известковое.	S. 30
2573.	californicum *hort.* Калифорнск.	S. 30
2574.	*Comolli *Rota.* Комолли	S. 20
2575.	* — virescens. Зеленоватое	S. 20
2576.щ.	*Delponti. Дельпонта	S. 20
2577.щ.	*Doellianum *C. B. Lehm.* Делла. Красивый видъ	S. 20
2578.	*fimbriatum *Schnittsp. & C. B. Lehm.* Бахромчатое	S. 20
2579.	*Fontanae *hort.* Лафонтена.	S. 20
2580.	globiferum *L.* Шароносное.	S. 20
2581.	*grandiflorum *Haw.* Крупноцвѣтное	S. 20
2582.	heterotrichum *Schott.* Разноволос.	S. 20
2583.	*Heuffeli *Schott.* Гейфеля	S. 20
2584.щ.	*Hildebrandti *Schott.* Гильдебрандта	S. 20
2585.	hirtum *L.* Щетинисто-волосист.	S. 20
2586.	***Laggeri** *Schnittsp.* Лаггера	S. 20
2587.	*— virescens. Зеленоватое	S. 20
2588.щ.	leucanthum *Panc.* Бѣлое	S. 20
2589.	*montanum *L.* Горное	S. 20
2590.щ.	***patens** *Griseb.* **glaucum.** Сизое.	S. 20
2591. щ.	*— **Reginae Amaliae.** Королевы Амаліи. Розетки крупныя	S. 20
2592.	piliferum *Jord.* Волосистое	S. 20
2593.	*Pittoni *Schott, Nym. & Kotsch.* Питтона	S. 20
2594.	*rubicundum *Schur.* Красноват.	S. 20
2595.щ.	*rupestre. Скалистое	S. 20
2596.	*rupicolum *Kerner.* Каменистое	S. 20
2597.щ.	***ruthenicum** *Koch.* Галицкое	S. 20
2598.	*Schnittspahni *Lagg.* Шнитспан.	S. 20
2599.щ.	Seguieri *DC.* Сегьера	S. 20
2600.	*soboliferum *Fleisch.* Отпрысконосное	S. 20
2601.щ.	*spinulifolium *Lagg.* Колючелист.	S. 20
2602.	*Studeri. Студера	S. 20
2603.	***tectorum** *L.* Кровельное	S. 20
2604.	* — albidum. Бѣловатое	S. 20
2605.	* — **bicolor.** Двуцвѣтное	S. 20
2606.щ.	* — **densum.** Густое	S. 20
2607.щ.	* — glaucum. Голубовато-зелен.	S. 20
2608.щ.	* — pulchrum. Красивое	S. 20
2609.	* — violascens. Фіолетовое	S. 20
2610.	tomentosum *C. B. Lehm & Schnittsp.* Войлочное	S. 20
2611.щ.	***triste** *hort.* Темно-фіолетовое	S. 20
2612.щ.	* — bicolor. Двуцвѣтное	S. 20
2613.щ.	— **sanguineum.** Кровавое	S. 20
2614.щ.	*Wulfeni *Hoppe.* Вульфена	S. 20

Это все низкорослыя растенія съ прикорневыми розетками, употребляемыя, подобно эшеверіямъ для узорчатыхъ клумбъ и бордюровъ. Rosettentragende niedrige Pflanzen, welche ähnlich den Echeverien zu Teppichbeeten und Bordüren geeignet.

Senecio. Крестовникъ.

№		За шт. к.
2615.	**abrotanifolius** *L.* Мелкораздѣльный	S. n. 25
2616.	alpinus *Scop.* Альпійскій	S. m. 30
2617.щ	aurantiacus *Less.* Померанц.	S. m. 30
2618.щ.	chrysanthemoides *DC.* Хризантемовидный	S. m. 25
2619.щ.	Doria *L.* Дорія	S. m. 30
2620.	Doronicum *L.* Сайгановидный.	S. m. 25
2621.щ	doronicoïdes. Дорониковидный.	S. 30
2622.щ.	**d. macrophyllus** *Bieb.* Крупнолистный	S. h. 30
2623.	nemorensis *L.* Лѣсной	S. m. 20
2624.щ.	sibiricus *L. fil.* Сибирскій	S. h. 25
2625.щ.	songoricus *Schrenk.* Джунгарскій	S. m. 25
2626.	**a.** subalpinus *Koch.* Горный.	S. m. 30
2627.	**a.** uniflorus *All.* Одноцвѣточный.	S. n. 30

Sibbaldia. Сиббальдія.

2628.	щ. maxima. Желтая	S. n. 20

Sidalcea. Сидальцея.

2629.щ.	**candida** *A. Gray.* Бѣлая	S. m. 20
2630.щ.	malviflora *A. Gray.* Мальвоцвѣтная	S. m. 30

Silene. Смолевка.

2631.	**a.** acaulis *L.* Безстебельная розовая	F. n. 20
2632.	**a.** — compacta. Густая	F. n. 20
2633.щ.	**a.** algoa. Альгоа	S. n. 20
2634.щ.	**a. alpestris** *Jacq.* Ползучая альпійская (Кат. 97, рис. 4819).	F. n. 20
2635.щ.	**a.** ciliata *Pourr.* Рѣсничатая.	S. n. 20
2636.	**a.** clavata *Moench.* Булавовидная.	S. n. 25
2637.щ.	Graefferi *Guss.* Грефера	S. n. 20
2638.щ.	**a.** Kitaibeli *Vis.* Китайбеля	S. n. 30
2639.щ.	**a.** Lerchenfeldiana *Baumg.* Лерхенфельда	S. m. 25
2640.щ.	**a.** longicaulis *Pourr.* Испанск.	S. n. 30
2641.щ.	**a.** multicaulis *Guss.* Многостебельная	S. n. 30
2642.	**a.** pauciflora *Kit.* Корсиканск.	S. n. 25
2643.щ.	**a.** petraea. Каменистая дернистая.	S. n. 30
2644.	**a.** Pumilio *Wulf.* Карликов.	S. n. 30
2645.	**a.** pungens *Boiss.* Колючая.	S. n. 30
2646.щ.	**a.** pusilla *Waldst. & Kit.* Маленькая	S. n. 30
2647.щ.	**a. quadridentata** *Pers.* Четырехзубчатая	S. n. 25
2648.щ.	**a.** Reichenbachi *Vis.* Рейхенбаха.	S. n. 25
2649.	repens *Patrin.* Ползучая	S. n. 20
2650.щ.	**a.** Schafta *Gmel.* Кавказская розовая (Кат. 80. рис. 2540).	S. n. 30

№	Silene (прод.).	За шт.	к.
2651.щ.	a. Sendtneri *Boiss.* Зендтнера.	S. n.	25
2652.щ.	tatarica *Pers.* Татарская .	S. m.	20
2653.	a. vallesia *L.* Валлійская . .	S. n.	25
2654.щ.	Zawadski *Herb.* Завадскаго.	S. n.	20

Silphium. Сильфіумъ.

2655.	d. integrifolium *Michx.* Цѣльнолистный	H. h.	30
2656.	b. laciniatum *L.* Надрѣзнол. (Кат. 97. рис. 2841).	H. h.	40

Самый красивый видъ этого рода.

2657.	b. perfoliatum *L.* Стеблеобъемлющій	H. h.	30
2658.	b. terebinthinaceum *Jacq.* Теребинтіевидный	H. h.	30

Sisymbrium. Сухоребрица.

2659.	tanacetifolium *L.* Рябинколистная	S. m.	30

Sobolewskia. Соболевскія.

2660.	clavata *Fenzl.* Азіатская .	S. n.	30

Soldanella. Солданелла. Alpenglöckchen.

2661.	a. alpina *L.* Альпійская. (Кат. 96. рис. 2811).	F. n.	30

Solidago. Золотень. Goldruthe.

2662.	altissima *L.* Самый высокій.	H. m.	20
2663.	— humilis. Низкій	H. m.	20
2664.	arguta *Ait.* Острозубчатый.	H. m.	20
2665.	caesia *L.* Сизый	H. m.	20
2666.	canadensis *L.* Канадскій .	H. m.	20
2667.	gigantea *Ait.* Высокій . . .	H. m.	25
2668.	latifolia *L.* Широколистный.	H. m.	20
2669.	odora *Ait.* Пахучій	H. h.	20
2670.	procera *Ait.* Высокій . . .	H. h.	20
2671.	Riddelli *Frank.* Ридделя . .	H. m.	20
2672.	rigida *L.* Негибкій . . .	H. m.	20
2673.	serotina *Ait.* Поздній . . .	H. m.	20
2674.	virgaurea *L.* Обыкновенный.	H. m.	20

Sphaerophysa. Сферофиза.

2675.	salsula *DC.* Пурпуровая . .	S. h.	40

Spiraea. Волжанка. Spierstaude.

2676.щ.	**Aruncus** *L.* Метелковатая . .	S. m.	20
2677.	— astilboides. Астильбовидн.	S. m.	25
2678.	— — floribunda. Богато-цвѣтущая	S. m.	25
2679.	a. decumbens *Koch.* Лежачая.	S. n.	30
2680.	digitata *Pall.* Перстовидная. (Кат. 79. рис. 1775).	S. m.	20
2681.	Filipendula *L.* Шишковатая.	S. m.	20
2682.	— fl. pleno. Махровая . . (Кат. 98. рис. 2946).	S. m.	30
2683.	Humboldti *hort.* Гумбольта .	S. m.	100
2684.	kamtschatica *Pall.* Камчатск. (Введена изъ Камчатки).	S. h.	25
2685.	lobata *Jacq.* (venusta). Розов.	S. h.	25
2686.	— rosea. Блѣдно-розовая.	S. h.	25
2687.	palmata *Thunb.* Длановидная.	S. m.	20
2688.	— alba. Бѣлая.	S. m.	25
2689.	— elegans. Изящная. . . .	S. m.	25



№ 2703. Stipa pennata.

№	Spiraea (прод.).	За шт.	к.
2690.	Ulmaria *L.* Обыкновенная .	S. m.	20
2691.	— aureo variegata. Пестрая.	S. m.	20
2692.	— fl. pl. Махровая . . . . . (Кат. 89. рис. 2570).	S. m.	25

Stachys. Колосница.

2693.щ.	betonicifolia *Rgl.* Буковицелистная.	S. m.	20
2694.щ.	b. lanata *Jacq.* Бѣлолистная.	S. m.	20

Statice. Кермекъ.

Цвѣты кермековъ сохраняются какъ иммортели и употребляются для букетовъ. — Die Blüthenstände der Staticen halten sich wie Immortellen und sind sbhön zu Bouqueten.

2695.щ.	Gmelini *Willd.* Гмелина . .	S. m.	30
2696.щ.	latifolia *Sm.* Широколистн.	H. m.	30
2697.щ.	Limonium *L.* Германскій . .	H. m.	30
2698.	— puberula. Пушистый . .	H. m.	30
2699.щ.	sareptana *Becker.* Сарептск.	H. m.	30
2700.щ.	serbica *Nym.* Сербскій . . .	S. n.	30
2701.щ.	tatarica *L.* Татарскій . . . (Кат. 98. рис. 2965).	S. n.	30

Stipa. Ковыль. Federgras.

2702.щ.	d. gigantea *Lag.* Великанскій.	S. m.	30
2703.щ.	d. pennata *L.* Перистый . .	S. m.	30

Swertia. Сверція.

2704.щ.	a. connata *Schrenk.* Сросшаяся.	S. m.	30
2705.щ.	perennis *L.* Голубая . . . (Кат. 88. рис. 2475).	S. m.	25

Symphiandra. Симфіандра.

2706.щ.	**Hofmanni** *Panc.* Гофмана . .	S. m.	30
2707.щ.	Wanneri *Heuff.* Ваннера . .	S. m.	30

Очень красивые виды съ бѣлыми цвѣтами.

№ **Symphytum. Живокость.** За шт. к.

2708. d. officinale *L.* fol. variegatis Красивая пестролистн. форма. S. m. 30

Tanacetum. Танацетумъ.

2709. a. Herderi *Rgl.* Гердера . . S. n. 25

Telekia. Телекія.

2710.щ. d. speciosissima *DC.* Прекрасная. S. m. 30

Tellima. Теллима.

2711.щ. grandiflora *R. Br.* Крупноцвѣтная . . . . . S. m. 20

Thalictrum. Василистникъ. Wiesenraute.

2712. a. alpinum *L.* Альпійскій . S. n. 20
2713. anemonoïdes *Michx.* Анемоновидный . . . . . S. n. 25
2714.щ. aquilegifolium *L.* Орликолистый. S. h. 20
2715.щ. — carneum. Тѣлесный . S. h. 25
2716.щ. — purpureum. Пурпуровый. S. h. 25
2717.щ. foetidum *L.* glabrum. Малый. S. m. 25
2718.щ. glaucum *Desf.* Сизый . . . S. h. 20
2719.щ. minus *L.* adiantifolium. Адіантолистный . . . . . S. m. 25

Thermopsis. Лупиновикъ.

2720.щ. caroliniana *M. A. Curt.* Каролинскій . . . . . S. m. 30
2721.щ. fabacea *DC.* Золотистый . . S. m. 20
(Кат. 95. рис. 2782).
2722.щ. lanceolata *R. Br.* Ланцетовидный . . . . . S. m. 20
2723.щ. montana *Nutt.* Горный . . S m. 20

Thladiantha. Тладіанта.

2724. dubia *Bunge.* Китайская . . S. h. 20
Отличное высоко вьющееся растеніе. Eine der besten ausdauernden Schlingpflanzen. (Кат. 88. рис. 2491).

Thlaspi. Денежникъ.

2725. a. chlorifolium *Hauskn. & Born.* Блестящій . . . . . F. n. 30
2726.щ. a. Kovatsi *Heuff.* Коватса . F. n. 25
2727.щ. a. montanum *L.* Горный . . F. n. 25

Thymus. Чаберъ. Thymian.

2728. b. Serpyllum *L.* (serpyllifolius). Душистый . . . . . S. n. 20
2729. b—fol. marginatis. Пестролистный. (Кат. 88. рис. 2493). S. n. 20

Tiarella. Тіарка.

2730. cordifolia *L.* Сердцелистн. S. m. 25
2731. — purpurea. Пурпуровая. . S. m. 30

Tradescantia. Традесканція.

2732. virginica *L.* Виргинская . . S. m. 25

Trautvetteria. Траутфеттерія.

2373.щ. palmata *Fisch. & Mey.* Лапчат. S. h. 25

Trifolium. Трилистникъ. Klee.

№ За шт. к.

2734. a. alpinum *L.* Альпійскій. S. n. 30
2735. Lupinaster *L.* Сибирскій . S. n. 25
2736. repens *L.* fol. atropurpureis. Ползучій съ черно-пурпуровыми листьями . . . . . S. n. 25

Trillium. Трилліумъ.

2737. atropurpureum *M. A. Curt.* Пурпуровый . . . . . F. n. 30
2738.щ. cernuum *L.* Пониклый . . F. n. 30
2739.щ. grandiflorum *Salisb.* Бѣлый крупно-цвѣтный . . . . . F. n. 30
(Кат. 97. рис. 2924).
2740. nivale *Riddell.* Снѣжный . . F. n. 40
2741.щ. pendulum *Willd.* Пониклый. F. n 40
2742.щ. sessile *L.* Сидячій . . . F. n. 30
2743. stylosum *Nutt.* Бѣлый . . . F. n. 40
2744. viride *Beck.* Зеленый . . . F. n. 40

Triteleia. Тройничка.

2745. l. uniflora *Lindl.* lilacina. Одноцвѣтковая . . . . . F. n. 40

Trollius. Купальница. Trollblume.

2746.щ. altaicus *C. A. Mey.* Алтайская. F. m. 25
2747.щ. americanus *Mühl.* pallidus. Блѣдная . . . . . F. m. 20
2748.щ. asiaticus *L.* Азіатская . . F. m. 25
(Кат. 98. рис. 3013).
2749.щ. — aurantiacus. Оранжевая. F. m. 25
2750.щ. — flavus. Желтая . . . . F. m. 20
2751. dschungaricus *Rgl.* Джунгарская. S. m. 25
2752.щ. europaeus *L.* Европейская. F. m. 20
2753.щ. — brevipedunculatus. На коротких цвѣтоножкахъ. F. m. 25
2754.щ. — stenopetalus. Узко-лепестная. F. m. 25
2755. — transsilvanicus. Транссильванская . . . . . F. m. 25
2756.щ. Ledebouri *Reichb.* Ледебура. F. m. 25
2757.щ. patulus *Salisb.* Кавказская. F. m. 25
2758.щ. —pedunculatus. Стебельчат. F. m. 25
2759.щ. —sibiricus. Сибирская . . F. m. 25

Tulipa. Тюльпанъ. Tulpe.

2761. l. apula *Guss.* Неаполитанск. F. n. 25
2762. l biflora *Pall.* Двуцвѣтный. F. n. 20
2763.щ. l. Celsiana *Red.* Цельза . F. n. 25
2764. l. cornuta *Red.* Узко-лепестн. F. m. 25
2765.щ. l. Didieri *Jord.* Дидіера . . F. n. 25
2766. l. Eichleri *Rgl.* Эйхлера . . F. n. 25
2767.щ. l. Gesneriana *L.* Обыкновенный, въ разныхъ колер. (12 шт. 100 к.) 10
2768. l. — fl. pleno. Махровый поздній, въ разныхъ колерахъ (12 шт. 100 к.) 10
2769.щ. l. Greigi *Rgl.* Грейга. Очень красивый видъ съ пестрыми листьями и шарлаховыми цвѣтами. Vorzüglich schöne Tulpe . F. n. 20
(12 шт. 2 р.).



Букетъ изъ разныхъ тюльпановъ.



№ 2769. Tulipa Greigi.

№	Tulipa (прод.).	За шт. к.
2770.щ.	l. macrospeila *Baker*. Бекера. F. n.	30
2771.щ.	l. monstrosa *hort*. Уродливый. F. m.	10
2772.щ.	l. Ostrowskiana *Rgl*. Островск. F. n.	30
2773.щ.	l. Sprengeri *Baker*. Спренгера. F. n.	30
2774.	l. suaveolens *Roth*. praecox. Ранній. (12 шт. 1 р.) . . . F. n.	10
2775.	l. — praecox plena. Махровый. (12 шт. 1 р.) . . . . . F. n.	10
2776.щ.	l. tricolor *Becker*. Трехцвѣтн. F. n.	30

№ 2791. Veratrum album.

Umbilicus. Умбиликусъ.

№		За шт. к.
2777.щ.	a. chrysanthus *Boiss. & Heldr.* Золотистый . . . . . S. n.	25
2778.	a. ciliolatus *Rgl*. Рѣсничатый. S. n.	25
2779.щ.	a. platyphyllus *Schrenk*. Плосколистный . . . . . S. n.	30
2780.щ.	a. Semenowi *Rgl. & Herd.* Семенова (Кат. 97. рис. 2964). S. m.	20
2781.	Sempervivum *DC*. Живучка. S. n.	30
2782.	a. spinosus *DC*. Колючій . . S. n.	30

Uvularia. Гроздянка.

2783.	perfoliata *L*. Прорѣзная . . S. m.	30

Valeriana. Балдырьянъ. Baldrian.

2784.щ.	a. alpestris *Stev*. Альпійскій. S. m.	20
2785.	a. celtica *L*. Тирольскій . . S. n.	25
2786.	dioïca *L*. Двудомный . . S. m.	20
2787.	exaltata *Mikan. fil*. Возвышен. S. m.	25
2788.щ.	a. globularifolia *Ram*. Круглолистный . . . . . S. n.	20
2789.щ.	a. —integrifolia. Цѣльнолистн. S. n.	25
2790.щ.	a. supina *L*. Карликовый . . S. n.	25

Veratrum. Черемица. Niesswurz.

2791.	d. album *L*. Бѣлая . . . . S. h.	30
2792.	californicum Durand. Калифорнская. (Кат. 95. рис. 2851). S. h.	50
2793.щ.	d. nigrum *L*. Черная . . . S. h.	50
2794.	d. —serotinum. Поздняя . . S. h.	30

Verbascum. Царская свѣча. Königskerze.

2795.щ.	longifolium *Ten*. pannosum. Булгарская (Кат. 98. рис. 3060). S. h.	40
2796.щ.	phoeniceum *L*. Феникійская. S. m. (Кат. 96, рис. 2947).	25

Veronica. Вероника. Ehrenpreis.

2797.	a. Allioni *Vill*. Алліонія . . . S. n.	25
2798.щ.	a. alpina *L*. Альпійская низк. F. n. (Кат. 88. рис. 2556).	20



№ 2821. **Vinca minor.**

№	**Veronica** (прод.).		За шт. к.
2799.щ.	**a.** aphylla *L.* Безлистная	F. n.	25
2800.	**austriaca** *L.* Австрійская	S. n.	20
2801.щ.	**a.** bellidioïdes *L.* Маргаритковидн.	F.	25
2802.щ.	**a** caespitosa *Boiss.* Дернистая.	F. n.	30
2803.	**a.** fruticulosa *L.* Низк. лилов.	F. n.	20
2804.	gentianoïdes *Vahl.* Горечавковидная. (Кат. 89, рис. 2690)	S. m.	20
2805.	— variegata. Пестролистная.	S. m.	20
2806.	incana *L.* Серебристая	S. m.	25
2807.щ.	longifolia *L.* Длиннолистная.	S. h.	15
2808.щ.	Nummularia *Gouan.* Круглолистная	F. n.	25
2809.	orientalis *Ait.* Восточная	S. n.	30
2810.	pinnata *L.* Перистая	S. n.	25
2811.	Ponae *Gouan.* Лиловая	S. n.	25
2812.щ.	repens *DC.* Ползучая	F. n	20
2813.	**b.** saturejoïdes *Vis.* Чаберолистная	F. n.	20
2814.щ.	**a. saxatilis** *Scop.* Скалист. голубая. (Кат. 82, рис. 2198)	S. n.	20
2815.щ.	**a.** — fl. albo. Бѣлая	S. n.	20
2816.	**a.** — fl. roseo. Розовая	S. n.	20
2817.щ.	sibirica *L.* Сибирская	H. h.	20
2818.	spicata *L.* Колосистая	S. m.	20
2819.щ.	Teucrium *L.* Зубчатая	S. m.	20
2820.щ.	virginica *L.* Виргинская	H. n.	20

Vinca. Могильница (Барвинокъ). **Immergrün.**

2821.	**a.** minor *L.* Меньшая	S. n.	25
2822.	**b.** — fl. albo. Бѣлая	S. n.	25
2823.	**b.** — fl. roseo pleno. Розовая махровая	S. n.	25

Viola. Фіалка. Veilchen.

2824.щ.	arenaria *DC.* Песчаная	S. n.	20
2825.	**a.** biflora *L.* Желтая	F. n.	20
2826.щ.	**a.** calcarata *L.* Шпорная	F. n.	30
2827.	**a.** — fl. albo. Бѣлая	F. n.	30
2828.щ.	**b.** cornuta *L.* Рогатая. (12 шт. 150 к.)	S. H. n.	20
2829.щ.	**b.** — alba. Бѣлая	S. H. n.	20
2830.	**b.** — **Beauty of Northon.** Синяя съ черною бородкою	S. H. n.	30
2831.	**b.** — **Hölzteri.** Гельцера	S. H. n.	30



№ 2839. **Viola mirabilis.**

№	**Viola** (прод.).		За шт. к.
2832.	cornuta lutea grandiflora. Желтая крупноцв.	S. H. n.	30
2833.	— White King. Бѣлая крупноцв.	S. H. n.	30
2834.	cucullata *Ait.* Клобучковатая.	S. n.	20
2835.	— alba. Бѣлая	S. n.	30
2836.	**a.** delphinifolia *Nutt.* Шпорниколистная	S. n.	20
2837.щ.	elatior *Fries.* Высокая	S. m.	20
2838.	Jooi *Janka.* Іоя	F. n.	20
2839.щ.	mirabilis *L.* Лиловая душист.	F. n.	20
2840.	Munbyana *Boiss. & Reut.* Темнофіолетовая.	F. n.	20



№ 2841. **Viola odorata.**

2841.щ.	odorata *L.* Душистая (Кат. 96, рис. 2993).	F. n.	25
2842.	— Barrensteins Sämling. Барренштейна	F. n.	25
2843.щ.	pedata. *L.* Дланелистная.	S. n.	30
2844.	pennsilvanica *Michx.* Пенсильванская	F. n.	25
2845.	**a.** pinnata *L.* Перистая (Кат. 77. рис. 1398).	S. n.	25
2846.	**a.** pyrenaica *Ram.* Пиренейск. Цвѣты пріятно-душистые.	F. n.	25
2847.щ.	sagittata *Ait.* Стрѣлолистн.	S. n.	25

№	Viola (прод.).	За шт. к.
2848.	sciaphila *Koch.* fl. variegato. Пестрая . . . . . F. n.	20
2849.щ.	Thomasiana *Songeon & Perr.* Томаса . . . . . F. n.	25
2850.	uliginosa *Bess.* Темно-синяя. F. n.	20
2851.	a. Zoysi *Wulf.* Цоизія . . . F. n.	30

Waldsteinia Вальдштейнія.

2852.	trifolia *Rochel.* Трехлистная. F. n.	30

№	Wulfenia. Вульфенія.	За шт. к.
2853.	a. carinthiaca *Jacq.* Каринтійская. S. m.	30

Zygadenus. Цигаденусъ.

2854.щ.	bracteatus *Sweet.* Прицвѣтниковый. . . . . S. m.	25
2855.щ.	elegans *Pursh.* (Anticlea glauca). Сизый . . . . . S. m.	20
2856.щ.	Nuttalli *A. Gray.* Желтовато-бѣлый. . . . . S. n.	30

Б. Папоротники для декораціи тѣнистыхъ мѣстъ на открытомъ воздухѣ. Farn zur Decoration schattiger Plätze im freien Lande.



№ 2861. Aspidium Filix mas.

Adiantum. Адіантъ.

№		За шт. к.
2857.	pedatum *L.* Стопообразный . . .	75

Aspidium. Аспидіумъ. Schildfarn.

2858.	aculeatum *Swz.* Остролистный . .	50
2859.	Brauni *Spenn.* (pilosum). Брауна	60
2860.	cristatum *Sw.* Гребенчатый . . .	40
2861.	Filix mas *Sw.* Мужской папоротн.	30
2862.	— — Barnesi. Барнеса	60
2863.	— — daedaleum. Красивый . . .	80
2864.	— — furcans. Раздвоенный. . .	50
2865.	— — furcatum Вилообразный . .	50
2866.	— — grandiceps. Крупнолистный.	50
2867.	— — paleaceum. Шелушистый . .	30
2868.	— — pumilum. Низкій	30
2869.	— — subcristatum. Гребнистый	40
2870.	Lonchitis *Swz.* Лонхитисъ . . .	80
2871.	rigidum *Sm.* Альпійскій . . .	50
2872.	spinulosum *Sw.* Шиполистный . . (Кат. 87. рис. 2441).	20
2873.	Thelypteris *Sw.* Болотный	20

Asplenium. Аспленіумъ. Strichfarn.

2874.	Filix femina. *Bernh.* Женскій папоротникъ	20
2875.	— — crispum. Кудрявый . .	30
2876.	— — Fritzelliae. Фрицеля	50
2877.	— — multiceps. Многоголовчатый.	40
2878.	— — multifidum. Многонадрѣзный.	50

№	Asplenium (прод.).	За шт. к.
2879.	Filix femina plumosum. Перистый.	50
2880.	— — pulchrum. Красивый	50
2881.	— — pumilum. Низкій	30
2882.	— — sagittatum. Стрѣлолистный .	30
2883.	— — tenuisectum. Мелкораздѣльн.	60
2884.	fissum *Kit.* Разрѣзной	50
2885.	viride *Huds.* Зеленый	50

Cystopteris. Цистоптерисъ.

2886.	alpina *Desv.* Альпійскій	40
2887.	bulbifera *Bernh.* Американскій .	20
2888.	fragilis *Bernh.* Ломкій	20
2889.	montana *Link.* Горный	40
2890.	regia *Lk.* Королевскій	50
2891.	sudetica *A. Br. & Milde.* Судетскій.	50

Onoclea. Оноклея.

2892.	sensibilis *L.* Чувствительная (красивая). . . . . (Кат. 97, рис. 3071).	20

Osmunda. Осмунда.

2893.	cinnamomea *L.* Коричневая . . .	60
2894.	Claytoniana *L.* Американская . .	60
2895	regalis *L.* Королевская . . . . (Кат. 96, рис. 3050).	60

Polypodium. Полиподіумъ. Punktfarn.

2896.	Dryopteris *L.* Обыкновенный . . .	20
2897.	Phegopteris *L.* Дернистый	20
2898.	Robertianum *Hoffm.* Пушистый . .	20
2899.	vulgare *L.* Сладкій корень . . . (Кат. 90. рис. 2723).	25

Scolopendrium. Стоножка. Hirschzunge.

2900.	officinarum *Sw.* Обыкновенная . .	50

Struthiopteris. Струтіоптерисъ. Straussfarn.

2901.	germanica *Willd.* Германскій (12 шт 3 руб.).	40

Одинъ изъ лучшихъ всѣхъ зимующихъ въ грунту папоротниковъ. Einer der schönsten aller ausdauernden Farne. (Кат. 92. рис. 2809).

2902.	pennsilvanica *Willd.* Пенсильванскій	50

Woodsia. Вудсія.

2903.	ilvensis *R. Br.* Шведская . . .	20
2904.	obtusa *Torrey.* Тупая	20

Paeonia albiflora Pall. **flore pleno. Піонъ душистый махровый. Gefülltblühende tatarische Pfingstrose.**

Нижеслѣдующіе махровые крупноцвѣтные сорта отпускаются: **По выбору покупателя** за шт. 80 к. **По нашему выбору** 12 шт. въ 12 сорт. 7 р. 50 к.—25 шт. въ 25 сорт. 15 руб.—12 шт. безъ названій въ махровыхъ сортахъ 4 руб.—Von den hier aufgeführten Paeonien in gefüllten Sorten liefern wir das Stück nach Wahl des Käufers zu 80 K. Nach unserer Wahl 12 St. in 12 Sorten zu 7 R. 50 K.—25 St. in 25 Sorten 15 R.—12 Stück ohne Namen in gefüllten Sorten 4 Rubel.

2905. amabilis grandiflora.
2906. — lilacina.
2907. Amalia.
2908. A. Milleret.
2909. anemoniflora rosea.
2910. Artemis.
2911. A. Van Geert.
2912. A. Verschaffelt.
2913. Baron James Rothschild.
2914. beauté française.
2915. Belle Douaisienne.
2916. boule de neige.
2917. candidissima.
2918. carnea elegans.
2919. Caroline Allain.
2920. Charlotte Grisi.
2921. Chateaubriand.
2922. claytoniensis.
2923. Comte de Nanteuil.
2924. — de Paris.
2925. Comtesse de Neipperg.
2926. Cythérée.
2927. Dr. Faust.
2928. Duchesse d'Aumâle.
2929. — de Nemours.
2930. — d'Orléans.
2931. Duc de Brabant.
2932. Durandot.
2933. éclatante.
2934. Edouard André.
2935. edulis.
2936. étendard du grand homme.
2937. Eugénie Verdier.
2938. Eulalie Van Geert.
2939. Favorite.
2940. festiva.
2941. fl. albo pleno.
2942. François Ortegat.
2943. Général Cavaignac.
2944. — Mac Mahon.
2945. globosa amoena.
2946. rubra striata.
2947. insignis.
2948. latipetala rosea alba.
2949. lilacina.
2950. — superba.
2951. Louis Van Houtte.
2952. Lowi.
2953. Lucie Malart.
2954. Madame Baltet.
2955. — Bernard.
2956. — Charpentier.
2957. — Chaumy.
2958. — Elise Vilmorin.
2959. — James Odier.
2960. — Lemoine.
2961. — Paternoster.
2962. — Warocquiez.
2963. Mademoiselle Léonie.
2964. magnifica.
2965. Mathilde.
2966. Modèle de perfection.
2967. Monsieur Gilbrain.
2968. multicolor.
2969. nec plus ultra.
2970. nobilis.
2971. nobilissima.
2972. Noémie Demay.
2973. Octavie Demay.
2974. papaveriflora.
2975. Philomèle.
2976. Pio nono.
2977. Pottsi.
2978. — carnea.
2979. Prince Prosper.
2980. — Salm Dyck.
2981. Princesse Galizin.
2982. Psyche.
2983. ranunculiflora plena.
2984. Reine des fleurs.
2985. — Hortense.
2986. Revesi nana superba.
2987. rosea alba grandiflora
2988. — pallida superba.
2989. — pyramidalis.
2990. — speciosa.
2991. — spectabilis.
2992. rubescens.
2993. Sidonie.
2994. Souvenir d'Auguste Miellez.
2995. Stanley.
2996. sulphurea carnea.
2997. — rosea.
2998. — victoria superba.
2999. superba modesta.
3000. Taglioni.
3001. Thorbecki.
3002. triomphe du nord.
3003. variabilis.
3004. variegata plenissima.
3005. vernalis.
3006. versicolor.
3007. Victoire modeste.
3008. Victor Lemoine.
3009. Waterloo.

Phlox. Флоксъ. Flammenblume.

Болѣе подробныя описанія находятся въ прежнихъ каталогахъ. Объясненіе сокращеній: Б., б. = бѣлый.—К. = крупноцвѣтный.—карм. = карминный.—кин. = киноварный.—лил. = лиловый.—о. = оттѣнокъ.—пурп. = пурпуровый.—роз. = розовый.—ц. = центръ.

Многочисленные сорта многолѣтнихъ красивоцвѣтущихъ флоксовъ служатъ осенью самымъ лучшимъ украшеніемъ садовъ.

Примѣчаніе. Сорта, означенные *, произошли отъ Phlox maculata *L.* (Ph. decussata *hort.*) и имѣютъ кистевидную метелку; остальные произошли отъ Phlox paniculata *L.* (Ph. omniflora *hort.*) и имѣютъ болѣе широкую зонтиковидную метелку.

Die perennirenden Phlox sind jedem Gartenfreunde als vorzüglich schön, besonders zum Herbstflor zu empfehlen. Die mit einem * bezeichneten Sorten gehören zu Ph. maculata *L.* (Ph. decussata *hort.*) mit traubenähnlichen Blüthenrispen, — die unbezeichneten zu Ph. paniculata *L.* (Ph. omniflora *hort.*) mit doldenartiger Blüthenrispe.

A. Хорошіе старые сорта. Alte Sorten.

3010. **По выбору покупателя** за шт. 25 к.
3011. **По нашему выбору** 12 шт. въ 12 сорт. 2½ р.
3012. „ „ „ 25 „ „ 25 „ 5 „
3013. **12 шт. безъ названій** . . . . . 1½ „

3010. **Nach Wahl des Käufers** per Stück 25 K.
3011. **Nach unserer Wahl** 12 St. in 12 Sort. 2½ R.
3012. „ „ „ 25 „ „ 25 „ 5 „
3013. **12 St. ohne Namen** . . . . . 1½ „

№
3014. Agrippa. Розовый, въ ц. карминный.
3015. Anna Crozy. Чисто-бѣлый, низкій.
3016. Arlequin. Киноварн., бѣло-полосатый.
3017. Arnold. Пурп.-лил., въ ц. темнѣе. К.
3018. Belle pyramide. Пурп., подъ конецъ съ бѣлымъ оттѣнкомъ.
3019. Bijou. Розовый, въ центрѣ темнѣе.
3020. Blanc nain. Чисто-бѣлый.
3021. Cassiopeja. Карм.-красн.; ц. пурп.
3022. Cleopatra. Б., роз.-пурп.-полосат.; ц. карм.
3023. Clio. Свѣтло-роз., въ центрѣ темнѣе. К.
3024. Comète. Снѣжно-бѣлый.
3025. Comtesse Bassague. Свѣтло-розовый съ темно-роз. о.; ц. больш. пурп.-карм. К.
3026. Comtesse de Fernandona. Млечно-бѣл.; центръ красиво-пурпуровый. К.
3027. Croix d'honneur. Б. съ роз. оттѣнк., въ ц. пурп.
3028. Docteur Lehmann. Красиво-роз.; ц. свѣтяще-карм. К.
3029. Durandot. Темно фіолет. съ лилов. отл.
3030. Espérance. Бѣлый; ц. пурп.-лиловый.
3031.*Euthalia. Розово-лиловый.
3032. Frédérique Larios. Розовый; ц. карм. К.
3033. Fritz Reutlinger. Бѣлый.
3034. Géant des batailles. Пурп.-розовый. К.
3035. Géoffroi St.-Hilaire. Лил.; ц. бѣлый. К.
3036. Graf von Schehler. Свѣтло-фіолет.-роз.
3037. Gustav Lecocq. Темно-роз.-лил., въ ц. б.
3038. Heinrich Schneider. Свѣтло-фіолет.-роз.
3039. Héroïne. Бѣлый, въ центрѣ кармин. К.
3040. Hortensia. Свѣтло-лилово-розовый.
3041. Irene. Киноварно-пурпуровый. К.
3042. Jane Eyre. Лиловый съ бѣлымъ ц. К.
3043. Jules Ferray. Блѣдно-роз.-лил.; ц. бѣлый.
3044. — Simon Бѣл. въ ц. пурп. съ лил. отт.
3045. Larina. Чисто-бѣлый.
3046. Le gamin de Paris. Лил.; въ ц. бѣлый.
3047. Le tour du monde. Роз.; центръ темнѣе.
3048. Lothair. Лил.-роз., въ ц. пурп.
3049. Louise Chrétien. Чисто-бѣлый.
3050. — Schwartz. Млечно-бѣлый.
3051. Madame Benary. Млечно-б., въ ц. лил.
3052. — Bertier. Роз.-лил., въ ц. темнѣе. К.
3053. — Clergaud. Пурпуровый.
3054. — Delamare. Пурп.-карм.; ц. темнѣе.
3055. — Hoste. Розовый съ бѣлымъ оттѣнк.
3056. — Marguerite de Ponton. Лил.; ц. бѣлов.
3057. — -- de Turenne. Бѣлый съ свѣтло-роз. отлив., въ ц. темно-роз.
3058. — Marie Rendatler. Б.; ц. пурп.-лил.
3059. — Moisset. Розово карминный.
3060. — Müller. Млечно-бѣлый, въ ц. розов.
№
3061. Madame Pauchet. Лил.; въ ц. блѣдно-роз. К.
3062. — Poirier. Лиловый съ темно-роз. отт.
3063. Mademoiselle Louise Gaulin. Б., низкій.
3064. Mahomet. Винно-красный; центръ темно-фіолетовый.
3065.*Marie. Б., съ роз. оттѣнк., въ ц. карм.
3066. Midas. Киноварн. съ роз. отт.; ц. темн.
3067. Monsieur Briollet. Бѣлый.
3068. — Caillard. Суриковый; ц. роз.-пурп.
3069. — Conrad. Киноварн.; ц. пурпуроват.
3070. — Ferrard. Блестяще-пурп. съ карм.о. К.
3071. — George Henderson. Нѣжно-роз.; ц. темно-карминный.
3072. — Gratway. Бѣлый, въ ц. карм.-пурп.
3073. — Grisard. Роз.-лил. съ карм. полос.
3074. — Herincq. Карминный; центръ огненно-пурпуровый.
3075. — Léon de St. Jean. Б. съ карм.-пурп. ц.
3076. — Louis Rogniat. Роз.-бѣлый; ц. карм.
3077. — Proutier. Б. съ роз. о.; ц. карм.
3078. — Rafarin. Суриковый; центръ пурпур.
3079. — Oberon. Карминно-пурпуровый.
3080. Osyris. Карминно-пурпур.; ц. темнѣе.
3081. Pelletan. Лил.-роз. на б. фонѣ; ц. карм.
3082. Pépin. Свѣтло-шарлахов.; центръ темнѣе.
3083. Popular. Б., въ ц. ярко-роз. К.
3084. Pourpre de Sidon. Пурп.-карм.; ц. темнѣе.
3085. Princesse Louise. Бѣл., въ ц. роз.-пурп.
3086. Raphael. Пурпурово-розовый.
3087. Rebecca. Пурп.-роз.; ц. темно-пурп. К.
3088. Reymond de Cyancourt. Розово-лиловый.
3089. Richard Larios. Темно-розово-лиловый.
3090. — Wallace. Бѣлый; ц. розово-пурпуров.
3091.*Roi Léopold. Темно-роз.; край бѣлый.
3092. rubra splendida. Бѣлый съ пурпурово-карминными полосами и центромъ.
3093. Souvenir d'Antoine Denis. Блестяще-розово-пурпуров., съ темнымъ ц.
3094.*— d'Etienne. Лиловато-бѣлый съ темно-лиловымъ центромъ.
3095. — de M. Desmottes. Кармин.-пурп. К.
3096. Spenceri. Темно-розов.; центръ бѣлый.
3097.*superba. Темно-роз.; центръ лил.-пурп.
3098. Triomphe des 4 saisons. Кин.-розовый съ свѣтлымъ оттѣнк., въ ц. кармин.
3099. Veleda. Бѣлый съ кармин. центромъ.
3100. Virgo Maria. Снѣжно-Бѣлый. К.
3101. Vulcain. Млечно-бѣлый; центръ карм. К.
3102. Washington. Млечно-б. съ лил. трубкою.
3103. Xenophon. Лилов[illegible]роз., центръ бѣлый.

Б. Новые сорта. Neue Sorten.

3104. **По выбору покупателя** за штуку 40 к.
3105. **По нашему выбору** 12 шт. въ 12 сорт. 3 р.
3106. „ „ „ 25 „ „ 25 „ 6 „

3104. **Nach Wahl des Käufers** per Stück 40 K.
3105. **Nach unserer Wahl** 12 St. in 12 Sort. 3 R.
3106. „ „ „ 25 „ „ 25 „ 6 „

№
3107. **Abyssinie.** Розово-лиловый, съ большимъ пурпуровымъ центромъ. К.
3108. **A. Mazoni.** Розовый; центръ пурпур. К.
№
3109. **André Leroy.** Б., съ пурп. о., въ ц. пурп.
3110. **Aquilon.** Темно-роз.; ц. пурп.-карм., сливающійся съ основнымъ цвѣтомъ. К.



Phlox maculata (decussata).

№

3111. **Ariost.** Свѣтло-розовый; ц. темно-карм.
3112. **Boule de feu.** Свѣтло-киноварный съ пурп. оттѣнкомъ, въ центрѣ пурп. К.
3113. **Boulle.** Свѣтло-фіолет.; ц. роз.-карм. К.
3114. **Bouquet.** Розовый; центръ темнѣе.
3115. — **de fleurs.** Бѣлый съ тѣлеснымъ оттѣнкомъ и розово-карминн. центромъ.
3116. **Brillant.** Пурп.-карм. К.
3117. **Burnouf.** Суриково-красный; ц. пурп. К.
3118. **Caran d'Ache.** Красиво-карминно-розовый; центръ розово-фіолетовый.
3119. **Champs - Elisées.** Темно-пурпурово-лиловый; центръ пурпуровый. К.
3120. **Chant du départ.** Бронзово-красный съ блестящимъ центромъ.
3121. **Charles Dickens.** Прекрасно-шарлаховый съ пурпуровымъ центромъ. К.
3122. **coccinea.** Темно-киноварно-пунцов. К.
3123. **Comte Dari.** К., роз.-лил.; ц. пурпур.
3124. — **de Quellen.** Блѣдно-кин., ц. пурп. К.
3125. **Crampel.** Фіол.-сизов.; ц. пурп. К.
3126. ***Cybèle.** Бѣлый съ тѣлеснымъ оттѣнк.
3127. **Danae.** Розовато-бѣл. съ пурп.-карм. глазк. Цвѣтетъ прекрасн. большимъ букетомъ.
3128. **Député Berlet.** Свѣтяще-пурпурово-карминный; центръ темнѣе. К.
3129. **Docteur Bayol.** Свѣтяще-темно-красн.; центръ свѣтлѣе.
3130. — **Emile Schickler.** Пурп. съ шарлаховымъ оттѣнк.; ц. темнѣе. К.
3131. **Dolmen.** Млечно-б.; ц. больш. пурп. К.
3132. **Dutreuil de Rhins.** Фіолетово-кармин.; центръ-свѣтящій.
3133. **Eclaireur.** Пурпуровый, въ центрѣ бѣловато-розовый. К.
3134. **Fascination.** Розовый; центръ кармин.
3135. **Feu cheri.** Темн.-пурп.-фіол.; ц. карм. К.
3136. **Fortunio.** Розовый; ц. огненно-пурпур.
3137. **Fournaise.** Кин.-карм.; центръ пурп. К.
3138. **François Coppée.** Млечно-бѣлый съ карминно-пурпуровымъ центромъ. К.
3139. **Gambetta.** Свѣтяще-розовый, въ центрѣ темно-пурпуровый.
3140. **Gaston Olivier.** Чисто-бѣлый. К.

№

3141. **G. Froloff.** Свѣтло-пурп.; ц. свѣтлѣе.
3142. ***Hercules.** Ярко-розовый; ц. пурпурово-карминный. К.
3143. **Hybride.** Темно-розовый съ пурпуровымъ оттѣнк., въ центрѣ шарлах. К.
3144. **Indépendance.** Снѣжно-бѣлый. К.
3145. **Jason.** Пунцово-лососин.; ц. карминн.
3146. **Jolly Chandron.** Розово-карминный съ съ темнымъ центромъ.
3147. **Jules Favre.** Роз.-лил., въ ц. темнѣе. К.
3148. — **Jouy.** Свѣтло-лиловый; ц. бѣловат.
3149. **Laura.** Пурпуровый съ шарлаховымъ оттѣнкомъ, въ центрѣ тѣмнѣе. К.
3150. **La Victoire.** Темно-шарлаховый.
3151. **Leonidas.** К., розовый, въ центрѣ карм.
3152. **L'éclair.** Шарлавый; центръ пурп. К.
3153. **Leonardo da Vinci.** Чисто-бѣл.; ц. буро-фіолетовый.
3154. **Léonné.** Темно-розовый; ц. пурпуров.
3155. **Le soleil.** Свѣтло-розовый, въ центрѣ съ бѣлымъ оттѣнкомъ. К.
3156. **Liberté.** Розовый съ темно-шарлаховымъ оттѣнкомъ. К.
3157. **Litz.** Темно-пурп. съ пурп.-карм. глазк.
3158. **Longchamps.** Чисто-бѣлый; ц. пурпурово-лиловый.
3159. **Madame Devert.** Б. съ лил. о.; ц. карм.
3160. — **Hoche.** Прекрасно-шарлаховый.
3161. — **Lemoinier.** Тѣлесно-розовый, въ п. карм. К.
3162. **Mademoiselle Marie Coppenheim.** Чисто-бѣлый.
3163. **Miguel de Cervantes.** Млечно-былый; центръ огненно-пурпурово-карминный. К.
3164. ***Miss Martin.** Млечно-б.; ц. лил.-роз.
3165. *— **R. Martin.** Млечно-бѣлый съ свѣтяще-пурпурово-карминн. центромъ.
3166. ***Mister Lellan.** Млечно-б.; ц. слегка роз.
3167. *— **Ross.** Свѣтло-розовый.
3168. **Mistral.** Бѣлый слегка роз. оттѣнкомъ.
3169. **Monsieur Charles Wagner.** Карм.-кинов.
3170. — **E. Benary.** Роз.; ц. вишнево-красный.
3171. — **Forget.** Б. съ роз. о., въ ц. пурп. К.
3172. — **Gardner.** Кин. съ пурп. о., въ ц. карм.
3173. — **Joseph Hein.** Кин. въ ц. карм.-пурп.
3174. — **Lambert.** Роз. съ бѣл. отт. въ ц. карм.
3175. — **Vezy de Beaufort.** Бѣлый, въ ц. карм.-пурп. съ карм. о. К.
3176. **M. Roche.** Лил.-роз. съ кин. полосами и о.; ц. темно-пурп.
3177. **Nemesis.** Пурп.-кин., въ центрѣ пурп. К.
3178. **Palais ducal.** Бѣлый, въ центрѣ огненно-карминный.
3179. **Paul Bert.** Лиловый на бѣломъ фонѣ; въ центрѣ темно-лиловый. К.
3180. ***Penge.** Б.; ц. роз.-харм.
3181. ***Resolution.** Роз. съ б.о.; ц. мелкій пурн. К.
3182. **Resplendens.** Карм. съ пурп. о.; ц. темнѣе
3183. **Robur.** Роз.; центръ пурп., крупн. К.
3184. **Rossenante.** Свѣтло-шарлах; ц. темнѣе.
3185. **Souvenir de Berryer.** Пунцов.; въ центрѣ пурпуровый.
3186. —**de Trianon.** Кин. съ роз. о., въ ц. карм.-пурп.

Dahlia variabilis. Георгина или Далія. Georgine.

По нашему выбору:		Nach unserer Wahl:	
За штуку	30 к.	Das Stück	30 K.
12 штукъ въ 12 сортахъ	300 »	12 Stück in 12 Sorten	300 »
25 » » 25 »	600 »	25 » » 25 »	600 »
50 » » 50 »	1200 »	50 » » 50 »	1200 »
50 » въ разныхъ сортахъ безъ названій	1000 »	50 » in verschieden. Sorten ohne Namen	1000 »

По выбору покупателя: За штуку 35 к. **Nach Wahl des Käufers:** Jedes Stück. 35 K.

(Клубни зимуютъ въ защищенномъ отъ мороза мѣстѣ. Die Georginen-Knollen werden in trockenen, vor Frost gesicherten Localitäten durchwintert).

Низкіе сорта (2—3 ф. вышиною) означены послѣ нумера буквою „н.“; сорта средней вышины (3—4½ ф.) буквою „с.“; сорта высокаго роста (4½—6 ф.) буквою „в.“;— Л.=лепестки.

Nach den Nummern bedeutet „н.“ =niedrig, (2—3 Fuss)—„с“=mittelhoch, (3—4½ Fuss)—„в“=hoch. (4½—6 Fuss).

А. Крупноцвѣтные (махровые) сорта. Grossblumige (gefüllte) Sorten.

Dahlia variabilis (fl pleno). (Махровыя георгины).

№

39. с. **Alice**. Л. лилово-розовые.
80. н. **Alpenjodler**. Л. свѣтло-кровавые съ широкими верхушками.
32. в. **Amiral de Coligny**. Л. карминные съ темными полосками.
3. в. **Andenken an Heinrich Hopfe**. Л. бархатисто-кармазинные съ черноват. отливомъ.
29. в. **Anton Joli**. Л. розовые съ фіолетовыми краями.
6. н. **Aurora von Köstritz**. Л. пунцовые.
12. н. **A. Weisse**. Л. на бѣломъ фонѣ, розовые.

№

56. с. **Beauty of Chelsea**. Л. кармазинно-розовые, съ бѣлыми верхушками.
4. с. **Captain Harvey**. Л. золотистые.
60. в. **C. Hoffmann**. Л. пурпуровые съ чернымъ отливомъ.
72. в. **Crimson King**. Л. бѣлые, пурпурово-фіолетово-окаймленные.
49. с. **Curé d'Ory**. Л. свѣтло-гранатово-красные.
17. в. **Deutsche Nelke**. Л. желто-фіолетовые, съ буро-красными полосками.
89. с. **Dictator**. Л. темно-пурпуровые.
73. с. **Ernst Kreibig**. Л. бѣлые, лилово-полос.
16. с. **Feuerprinz**. Л. пурпурово-пунцовые.
75. в. **F. W. Schöttler**. Л. чисто-желтые. Превосходный сортъ съ густыми головками.
36. в. **Général de Steinmetz**. Л. шарлахово-красные.
37. в. **Globe de Mantes**. Л. шарлахово-пурпуровые.
77. в. **Goldleopard**. Л. померанцевые, суриково-красно-полосатые.
84. с. **Graf Bismarck**. Л. темно-красные.
61. с. **Gräfin Bombelles**. Л. блѣдно-лиловые.
79. н. **Graf Erbach-Schönberg**. Л. огненно-красные; нѣкоторые изъ Л. бѣлые.
85. с. **Grand Duc de Bade**. Л. карминно-красные.
51. в. **Idalie**. Л. млечно-желтоватые съ фіолетовыми краями.
27. в. **Iphigénie**. Л. бѣлые съ фіолетов. полосками.
47. с. **Julius Vogt**. Л. темно-бархатисто-красные.
11. в. **Le Chinois**. Л. темно-буро-пурпуров.
64. в. **Léopard**. Л. бархатисто-бурые.
52. в. **Lord Russel**. Л. оранжевые съ красными полосками.
24. в. **L. P. Hohenlohe**. Л. бѣлые съ фіолетовыми верхушками.
58. с. **Madame de Chapiseau**. Л. лилово-розов.
09. в. —**Knesz**. Л. бѣл., верхушки лиловыя

№

50. в. **Madame Saunder**. Л. чисто-желтые съ бѣлыми верхушками.
20. в. — **Heine Furtado**. Л. бѣлые.
88. с. **Mädchenwange**. Л. млечно-бѣлые.
25. в. **Mademoiselle Rosalie**. Л. свѣтло-желтые съ нѣжно-розовымъ оттѣнкомъ.
91. с. **Marchioness of Bute**. Л. розовые съ бѣлымъ оттѣнкомъ.
42. в. **Martin Luther**. Л. желтые съ красными полосами.
48. с. **Massena**. Л. золотисто-оранжевые.
66. с. **Mrs. August Gross**. Л. темно-желт. съ карминными верхушк.
19. с. **Mrs. Kaiser**. Л. буро-красные съ бѣлыми краями.
5. н. **Mrs. Langtry**. Л. млечно-желтоватые съ красивымъ свѣтло-красн. краемъ.
35. с. **Mrs Vicent**. Л. свѣтло-красные.
14. в. **Mathilde Jordan**. Л. бѣловато-лиловые.

№

23. в. **Netty Buckell**. Л. розовато-лиловые.
24. в. **Paradis William**. Л. Темно-кроваво-красные.
55. с. **Pfarrer Kretschmar**. Л. амарантовые.
86. в. **Prinz von Bismarck**. Л. вишнево-красные.
63. с. **Rosea**. Л. темно-розовые.
38. с. **Rubens**. Л. лилово-розовые.
31. в. **Sans-pareil**. Л. вишнево-красные съ бѣлыми полосками.
13. н. **Scharlachzwerg**. Л. пунцовые.
57. с. **Secretair Keller**. Л. темно-пурпурово-бурые.
28. в. **Sidonie**. Л. лиловые.
53. в. **Thalia**. Л. оранжевые съ фіолетовыми краями.
2. н. **Zwergpfirsichrose**. Л. свѣтло-розовые, съ темно-фіолетовыми полосами и точками.

Б. Мелкоцвѣтные или лилипутскіе сорта. Kleinblumige Sorten.

№

212. с. **Aennchen von Tharau**. Л. нѣжно-розов.
224. в. **Alvina**. Л. нѣжно-розовые.
211. в. **Anna Engelmann**. Л. лиловые, пурпурово-полосатые.
233 н. **A. von Winterfeld**. Л. свѣтяще-темно-кармазинные.
228. н. **Clara Siegel**. Л. киноварные.
239. в. **Corail**. Л. киноварно-красные.
202. с. **Deutsche Sternaster**. Л. свѣтло-сѣрые.
214. с. **Dornröschen** Л. кармазинные.
204. с. **E. Marlitt**. Л. оранжево-карминные, съ лиловымъ отливомъ.
221. в. **Emilie Mischke**. Л. чисто-бѣлые.
246. н. **Fairy Tales**. Л. свѣтло-желтые.
247. с. **Henri Duvan**. Л. желтые.
251 в. **Horace Steter**. Л. оранжевые съ розовымъ отливомъ.
242 в. **Jaques Develle**. Л. темно-кармазинные съ свѣтло-фіолетовой каймой.
230. с. **Joseph Walter**. Л. бѣлые съ лиловыми полосками.
232. с. **Kleine Leuchtkugel**. Л. карминно-шарлаховые.

№

206. с. **Kleiner Held**. Л. свѣтло-лиловые.
227. в. **Lady Kerrison**. Л. розовые съ бѣлыми кончиками.
250. в. **Madame Georgina Rossignol**. Л. желтые, красно-окаймленные.
244. в. — **Luquet**. Л. фіолетово-розовые съ бѣлыми верхушками.
220. в. — **Orbon Francotte**. Л. бѣлые.
254. в. **Monsieur Isoré**. Л. карминно-красные на желтомъ фонѣ.
234. в. **Muster von Elsterthal**. Л. лиловые, свѣтлѣе окаймленные.
225. н. **Negerfürst**. Л. черновато-бурые.
207. с. **Negerknabe**. Л. темно-бархат.-бурые.
210. в. **Nippcocarde**. Л. темно-тѣлесные.
213. н. **Professor Reichenbach**. Л. темно-пурпуровые.
252. в. **Reine d'Espagne**. Л. свѣтло-желтые, снаружи нѣжно-розовые.
238. с. **Stadtrath Bennewitz**. Л. оранжево-желтые.
245. в. **Von Lubke**. Л. золотисто-желтые.

В. Махровыя кактусовыя георгины. (Cactus-Dahlien).

№

408. в. **Alexandre Dean**. Л. фіолетовые на красномъ фонѣ.
430. в. **Annie Harvey**. Л. темно-кармазинные съ бурымъ блескомъ.
438. в. **Beauté d'Arundel**. Л. бархатисто-темно-красные съ фіолетовымъ оттѣнкомъ.
427. с. **Cochineai**. Л. огненно-красные.
405. с. **Duc de Köstritz**. Л. свѣтло-розовые.
429. в. **Empress of India**. Лепестки кармазинные съ буроватыми полосами.

№

422. с. **Ernest Cannell**. Л. оранжево-красные.
436. с. **Glare of the Garden**. Л. огненно-шарлаховые.
414. с. **Henri Cannell**. Л. красные съ розов. оттѣнкомъ.
410 с. **Hermann Schubert**. Л. желтовато-бѣлые. Центръ съ розовымъ оттѣнкомъ.
401. с. **Imperator**. Л. темно-карминные.
439. в. **Juarezi**. Л. пурпуровые.
415. в. **Lancelot**. Л. кармазинно-красные.

№

431. в. **Lady Thompson**. Л. темно-красные.
403. с. **Louis Bechstaedt**. Л. фіолетово-розовые.
412. с. **Mariane Harvey**. Л. огненно-темно-кровавые.
413. в. **Minos**. Л. темно-буро-красные.
426. с. **Miss Roberts**. Л. чисто-желтые.
419. в. **Paul Schelosky**. Л. темно-кроваво-красные съ большими бѣлыми кончиками.
417. с. **Professor Baldwin**. Л. свѣтло-карминные.
425. в. **Riesencactus**. Л. красные, спирально-закрученные. Цв. головки очень крупныя.
418. с. **Robert Cannell**. Л. свѣтло-красные съ нѣжно-розовыми кончиками.
437. с. **Yellow Juarezi**. Л. канареечно-желтые.
432. с. **Zulu**. Л. темно-бурые.



Cactus-Dahlie.

XIV. КНИГИ. Изданія Э. Регеля.

1) **Э. Регель. Содержаніе и воспитаніе растеній въ комнатахъ.**

Часть I, изданіе седьмое, исправленное и дополненное Р. Э. Регелемъ, содержащее 408 политипажей. 3 руб.

Часть II, томъ I, содержащій описаніе и культуру растеній, годныхъ для комнатъ и мал. оранж. Изд. второе, исправл. и дополн. Въ немъ не менѣе 300 политипажей. 3 руб.

2) *Его-же.* **Однолѣтнія и двулѣтнія цвѣтущія растенія**, находящіяся въ каталогахъ сѣмяноторговцевъ, выборъ лучшихъ изъ нихъ и уходъ за ними. Третье изданіе, исправленное и дополненное, содержащее 361 политип. 3 руб. 50 коп.

3) *Его-же.* **Смородина**, ея описаніе и содержаніе, изданіе третье. 40 коп.

4) *Его же.* **Русская дендрологія. Выпускъ I.** Изданіе второе. Хвойныя 60 коп. — **Выпускъ II.** Восковники. Березовыя. Плюсковыя. Орѣховыя. Ивовыя. Вязовыя. Коноплевыя. Тутовыя. Лоховыя. Гречишныя. Ягодковыя. Кирказоновыя. Изданіе второе, исправленное и дополненное. 65 коп. — **Выпускъ IV.** Роговиковыя. Араліевыя. Смородиновыя. Тыквенныя. Чубушниковыя. Яблоневыя. Миндальныя. Виноградныя. Сумаховыя. Гребешниковыя. Барбарисовыя. 95 коп. — **Выпускъ V.** Растенія съ полными цвѣтами и многолепестнымъ вѣнчикомъ. Звѣробойныя. Водяниковыя. Кленовыя. Краснопузырниковыя. Крушиновыя. Липовыя. Тернстремійныя. Конекаштанниковыя. Мотыльковыя. Розовыя. 80 коп. — **Выпускъ VI** и послѣдній. Розовыя (оконч.). Лунносѣмянныя. Лютиковыя. Магноліевыя. 75 коп.

5) *Его-же.* **Популярное наставленіе къ русскому плодоводству** или руководство къ уходу за яблонями, грушами, вишнями и сливами въ климатѣ средней Россіи. Изд. 2-ое, исправленное и дополненное. 60 коп.

6) *Его-же.* **Общія правила разбивки садовъ въ климатѣ средней Россіи**. Изд. 2-е. 75 к.

7) *Его-же.* **Русская помологія**, часть I и II съ 32 раскрашенными таблицами и многочисленными политипажами. 12 руб.

8) *Его-же.* **Ревень настоящій и ревень огородный**, культура и употребленіе ихъ въ Россіи. Изд. 2-ое. 30 коп.

9) *Его-же.* **Весеннія красивоцвѣтущія многолѣтнія и луковичныя растенія**, ихъ содержаніе и воспитаніе въ садахъ. Съ 91 политипажемъ. 1 рубль.

10) **E. Regel**. Anleitung zur **Anlage von Gärten** im mittlern und nördl. Russland. 30 Kop.

XV. Изданія Арн. Эд. Регеля.

1) **Теплицы и оранжереи** для сѣвернаго климата, изд. 2-ое. 30 коп.

2) **Флора для русскихъ садовъ** (отдѣльн. оттискъ изъ изящнаго садоводства — въ переплетѣ) 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп.

3) Изящное садоводство и художественные сады.

Историко-дидактическій очеркъ инженера **Арнольда Регель,** со многими сотнями чертежей, политипажей, плановъ и рисунковъ, изъ которыхъ около 70 напечатаны красками.

Въ переплетѣ. Цѣна 6 р., и вѣсовыя за 8 фунт.

СОДЕРЖАНІЕ: **Историческій очеркъ** (Восточные сады. — Классическій стиль. — Романскій стиль. — Естественный стиль. — Русскіе сады). **Теорія художественнаго садоводства** (Пропедевтика. — Техника садоваго зодчества. — Регулярная разбивка. — Естественная разбивка. — Русская садовая флора). 448 стран. in quarto большого формата, на веленевой бумагѣ, въ изящномъ переплетѣ. **Цѣна 6 р.** — Роскошная книга эта, вышедшая въ свѣтъ въ маѣ 1896 г., удостоена: I. Посвященія **Высочайшему Имени Его Императорскаго Величества Государя Императора Николая Александровича;** — II. Почетнаго диплома I разряда на Всероссійской выставкѣ, состоявшейся въ Нижнемъ-Новгородѣ въ 1896 г. — высшей награды, имѣвшейся въ распоряженіи отдѣла садоводства;—III. Золотой медали въ память Н. И. Желѣзнова, утвержденной Императорскимъ Россійскимъ Обществомъ Садоводства и назначенной имъ, по истеченіи обязательнаго трехлѣтія, за лучшее сочиненіе на тему: „Основы ландшафтнаго садоводства или декоративные сады въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ“; — IV. Опредѣленіемъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣщенія одобрена **для фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ** старшаго возраста всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній, и предложена къ **раздачѣ, въ видѣ награды,** особенно успѣвшимъ ученикамъ и ученицамъ;—V. Опредѣленіемъ Ученаго Комитета Министерства Земледѣлія и Государствен. Имуществъ признана заслуживающей рекомендаціи для **библіотекъ сельскохозяйственныхъ и, въ особенности, садовыхъ учебныхъ заведеній,** подвѣдомственныхъ означенному Министерству; — VI. Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Синодѣ постановлено одобрить къ пріобрѣтенію въ **фундаментальныя и ученическія библіотеки духовныхъ семинарій и женскихъ епархіальныхъ училищъ.**

☛ Въ виду педагогическаго значенія, признаннаго вышеозначенными тремя Министерствами за этою книгой, авторъ уступаетъ ее по **пяти** рубл. за экземпляръ тѣмъ учебнымъ заведеніямъ, которыя благоволятъ обратиться съ заказомъ къ нему лично, по адресу С.-Петербургскаго Помологическаго Сада.

XVI. Изданіе Н. Н. Вакуловскаго.

Значеніе растеній для здоровья вообще, и въ городскихъ поселеніяхъ въ особенности. 50 коп., съ пересылкой 61 коп.

Дозволено цензурою С.-Петерб., 4 января 1899 г. Типографія Е. А. Евдокимва. Троицкая, 18.

I. **ПОЧТОВАЯ** такса для посылокъ въ губерніи или области:

II. **ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНАЯ** такса для саженцевъ, живыхъ кустарниковъ и деревьевъ, отправляемыхъ съ поѣздами **БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ** въ губернскій или областной городъ:

Губерніи и области:	I. почт. такса за фунтъ.	II. ж. д. такса за пудъ:	Губерніи и области:	I. почт. такса за фунтъ.	II. ж. д. такса за пудъ.	Губерніи и области:	I. почт. такса за фунтъ.	II. ж. д. такса за пудъ.
	Коп.	Коп.		Коп.	Коп.		Коп.	Коп.
Абобьернеборгск.	10	91 1/3 *)	Кубанская	30	62 2/3	Сахалинъ остр.	100	—
Акмолинс.(Омск.)	40	96 1/2	Куопіоская	5	87 1/5 *)	Семипалатинская	50	—
Амурская	80		Курляндская	10	21 3/4	Семирѣченская	50	—
Архангельская	20	36 4/5	Курская	20	37	Симбирская	20	**)
Астраханская	30	—	Кутаисская	30	—	Смоленская	10	24 3/4
Бакинская	40	—	Кѣлецкая	20	40 3/5	Ставропольская	30	62 1/8
Бессарабская	20	54	Лифляндская	10	20 1/10	Сувалкская	10	**)
Вазасская	10	109 9/10 *)	Ломжинская	10	**)	Сыръ - Дарьинская	40	—
Варшавская	20	35 2/5	Люблинская	20	38 1/10	Сѣдлецкая	20	41
Виленская	10	23 1/2	Минская	10	30	Тавастгусская	5	93 *)
Витебская	10	20 3/5	Могилевская	10	**)	Таврическая	20	62 1/2
Владимірская	10	27 2/3	Московская	10	21 2/5	Тамбовская	20	35 2/5
Вологодская	10	25 1/10	Нижегородская	20	37 1/10	Тверская	5	16 3/4
Волынская	20	41 1/10	Новгородская	5	7 1/2	Терская	30	68 3/4
Воронежская	20	38 1/2	Нюландская	5	79 4/5 *)	Тифлисская	30	—
Выборгская	5	35 *)	Олонецкая	5	—	Тобольская	30	**)
Вятская	20	—	Оренбургская	30	62 1/2	Томская	50	123 1/2
Гродненская	10	28 3/4	Орловская	10	34	Тульская	10	27 4/5
Дагестанская	30	—	Пензенская	20	44 3/5	Тургайская	30	—
Донская область	20	51 1/2	Пермская	20	62 1/2	Улеаборгская	10	131 2/3 *)
Екатеринославск.	20	49 9/10	Петроковская	20	39 1/2	Уральская	30	65 7/10
Елисаветпольск.	30	—	Плоцкая	20	**)	Уфимская	30	61 1/5
Енисейская	50	140 1/4	Подольская	20	**)	Ферганская	50	—
Забайкальская	70	—	Полтавская	20	43 1/2	Харьковская	20	44 1/2
Закаспійская	40	—	Приморская	100	—	Херсонская	20	**)
Иркутская	60	—	Псковская	5	9 2/3	Черниговская	20	35 2/5
Казанская	20	47 2/5	Радомская	20	38 1/5	Черноморск. окр.	30	—
Калишская	20	—	Рязанская	10	28	Эриванская	30	—
Калужская	10	27 2/5	Самаркандская	50	—	Эстляндская	5	13
Карская	30	—	Самарская	20	50 3/5	Якутская	90	—
Кіевская	20	38	С.-Михельская	5	72 1/5 *)	Ярославская	10	23 1/4
Ковенская	10	24 1/2	С.-Петербургск.	5	**)			
Костромская	10	26 3/5	Саратовская	20	46 9/10			

I. Низшій размѣръ вѣсового сбора за каждую почтовую посылку опредѣляется въ 20 к. за всякое разстояніе.

II. Сверхъ провозной платы жел. дор. взымаетъ еще нѣкоторые дополнительные сборы (станціонные расходы, взвѣшиваніе и пр.), всего около 1 1/2 коп. съ пуда, независимо отъ разстоянія.

*) Въ предѣлахъ европейской Россіи и Польши живыя растенія (саженцы открыаго воздуха, не оранжерейныя или тепличныя растенія) отправляются съ поѣздами большой скорости по тарифу малой скорости (по V классу); въ предѣлахъ же Финляндіи отправка живыхъ растеній съ поѣздами большой скорости производится по болѣе дорогому тарифу, и поэтому отправка жив. растеній **въ Финляндію съ поѣздами малой скорости** дешевле, а именно, за пудъ взымается до: Або 22 2/5, Николайштадта 28, Выборга 8 1/3, Куопіо 21 2/5, Гельсингфорса 19 7/10, С.-Михеля 17 3/5, Тавастгуса 18 9/10, Улеаборга 32 2/3 коп. Впрочемъ, отправка живыхъ растеній въ Финляндію съ поѣздами малой скорости вполнѣ возможна, такъ какъ товарные поѣзда идутъ въ Финляндію достаточно скоро.

**) до: Алатыря 44 1/5, Вержболова 27 2/5, Граева 32 9/10, Кургана 86 1/10, Луги 5 2/5, Млавы 44 3/5, Нарвы 6 3/10, Николаева 58 4/5, Орши 23 1/10, Остроленки 35 2/5, Проскурова 46 3/4, Сызрани 50, Тюмени 77 1/5, Ямбурга 5 2/5.

Издержки за укладку: Berechnung der Verpackungskosten:

а) *Фруктовыхъ деревьевъ съ кроною и декоративныхъ кустарниковъ* (Fruchtbäume und Ziersträucher), за 25—50 шт. 1 р.; за 50—100 шт. 1—2 р.

b) *Декоративныхъ деревьевъ* (Zierbäume), за 25—50 шт. 1—2 р.
c) *Однолодовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ*, также крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ (Obstbäume in einjährigen Veredlungen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Landrosen), за 25—50 шт. 50 к.; за 50—100 шт. 1 р.
d) *Боярышника* (Crataegus), за 100 шт. 50 к.
e) *Горшечныхъ розъ*, за 15—25 шт. 1½—2 р.
f) *Земляники* (Erdbeeren), за 25—100 шт. 50 к.; за 100—500 шт. 1—2 р.; за 500—1000 шт. 2—4 р.
g) *Многолѣтнихъ растеній* (Perennirende Stauden), за 25—50 шт. отъ 75 к. до 1 р.
h) *Спаржи* (Spargel), за 50—100 шт. отъ 50 к. до 1 р.

Вмѣстѣ съ укладкою, вѣсъ будетъ составлять: 25 годовалыхъ привитыхъ плодовыхъ деревьевъ, крыжовника, смородины, малины и грунтовыхъ розъ 12—15 фунтовъ; 25 шт. земляники 5 фунтовъ; 100 фруктовыхъ деревьевъ съ кроною, а также 100 декоративныхъ кустарниковъ 4—5 пудовъ; 25 многолѣтнихъ растеній 20 фунтовъ; 50 шт. спаржи 10 фунтовъ; 15—25 горшечныхъ розъ 30—50 фунтовъ. Вѣсъ декоративныхъ деревьевъ различный, смотря по ихъ возрасту.

УКАЗАТЕЛЬ.—INHALTSVERZEICHNISS.

Стр.
Яблони (Apfelbäume) . 1—5
Груши (Birnen) . . . . 5—6
Вишниичерешни(Kirschen)6
Сливы (Pflaumen). . . 6—7
Персики и абрикосы(Pfirsiche u. Aprikosen) . . . 7
Смородина (Johannisbeeren) . . . . . 7—8
Крыжовникъ (Stachelbeeren) 8
Малина (Himbeeren) . 8—9
Ежевика (Brombeeren) . . 9
Мамура (Nordische Himbeere) 9
Разные карликовые плодовые кустарники (Verschiedene Fruchtsträucher) . . 9
Земляника(Erdbeeren)9—12
Спаржа (Spargel) . . . 12
Хвойныя(Nadelhölzer)14—15
Деревянистыя растенія(деревья и декоративные кустарники) для открытаго воздуха (Holzgewächse, d. i. Bäume & Sträucher für das freie Land) . . 15—23
Вьющіяся деревянистыя растенія (Holzige Schlinggewächse) . . . . . 23—24
Вьющіяся травянистыя растенія (Krautige Schlinggewächse) 24
Махров. грунтов. розы.24—25
Розы-шиповники . 20—21
Махровыя розы въ горшкахъ. . . . . 25—33

Стр.
Viola (Фіалка). . . 68—69
Многолѣтнія растенія (Perennirende Pflanzen)33—72
Папоротники грунтовые (Farn für's freie Land) . 69
Книги Э. Регеля . . 75
Издан. Арн.Эд.Регеля.75—76

Лиственныя деревья (Laubabwerfende Bäume):
Acer (Кленъ) 15
Aesculus (Некаштанъ). 15
Alnus (Ольха). 15
Betula (Береза) . . 16—17
Fraxinus (Ясень) . . . 18
Populus (Тополь) . . . 19
Prunus (Черемуха). 19—20
Pyrus (Пирусъ) . . . 20
Quercus (Дубъ) 20
Salix (Ива) 21
Sorbus (Рябина). . 21—22
Tilia (Липа). 23
Ulmus (Ильмъ) 23
Нѣкоторые роды многолѣтнихъ и кустарниковыхъ особенно красивыхъ растеній. (Gattungen einiger besonders empfehlenswerther perennirender u. strauchiger Pflanzen):
Aconitum (Аконитъ) . . 34
Amygdalus (Миндаль) . 15
Aquilegia (Орликъ) . . 36
Azalea (Ацалея). . 16
Campanula (Колокольч.) 40
Caragana (Чапыжникъ).17

Стр.
Crataegus (Боярышн.). 17
Cypripedium (Сапожки).42
Dahlia (Георгина или Далія). . . . . 73—75
Delphinium (Шпорникъ). . . . 42—43
Dianthus(Гвоздика).43—44
Diclytra (Диклитра) . . 44
Fritillaria (Рябчикъ). . 45
Funkia (Функія). . 45—46
Gentiana(Горечавка)46—47
Gladiolus (Шпажникъ). 47
Hemerocallis(Лилейникъ)48
Iris (Косатикъ) . . 49—51
Lilium (Лилія) . . 51—52
Lonicera(Жимолость).18-19
Paeonia (Піонъ) . . 19,70
Philadelphus (Чубушникъ). 19
Phlox (Флоксъ) . 56,70—72
Potentilla (Лапчатка) . 19, 57—58
Primula(Первоцвѣтъ).58—59
Pyrethrum(Ромашка)59-60
Rheum (Ревень) 60
Rhododendron (Рододендронъ). 20
Saxifraga (Камнеломка) . . . . . 61—62
Scilla (Сцилла) . . 62—63
Sedum (Очитокъ) . . . 63
Sempervivum(Молодило)64
Spiraea (Волжанка)22—65
Syringa (Сирень). . 22—23
Tulipa (Тюльпанъ).66—67

О разбивкѣ садовъ см. стр. 13.

Дозволено цензурою. С.-Петерб., 4 января 1899 г. Типографія Е. Евдокимова. Троицкая ул., 18.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)